

PRODUKTDATENBLATT

DULUX LED SQ SENSOR

DULUX LED SQ SENSOR | Sensor für DULUX LED SQ-Lampe

Anwendungsgebiete

- Flache Wand- und Deckenleuchten
- Öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Büros, Flure usw.



Produktvorteile

- Geeignet für Einbau in DULUX LED SQ-Lampe
- Plug & Upgrade-Konzept zur Erweiterung einer Ein/Aus-Lampe zu einer Sensorlampe
- Mehrere Sensor-Einstellungen über DIP-Schalter: Reichweite, Tageslichterkennung, Haltezeit und DIM-Level/Periode

Produkteigenschaften

- Mikrowellensensor mit 5,8 GHz
- Kombinierte Tageslicht- und Bewegungserfassung
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet
- Erfassungsbereich des Sensor ist auf 100 % oder 50 % einstellbar
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -25...+60 °C




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	0,21 W
Nennspannung	7.5...13 V
Nennstrom	16 mA
Stromart	DC
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	10,00 g
----------------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...+60 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt t _c	85 °C

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
-------------------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2026
-----------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Normen	CE / UKCA / EAC

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DULUX LED SQ SE
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	63,35 mm
Höhe	15.50 mm
Breite	25.10 mm

Sicherheitshinweise

– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DULUX LED SQ SENSOR
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11201307
	Rechtliche Hinweise	DULUX LED SQ SENSOR
	Konformitätserklärung	DULUX LED SQ SENSOR
	Konformitätserklärung UKCA	DULUX LED SQ SENSOR

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854795169	Faltschachtel 1	21 mm x 31 mm x 72 mm	21.00 g	0.05 dm³
4099854795176	Versandschachtel 10	110 mm x 70 mm x 80 mm	243.00 g	0.62 dm³
4099854795183	Versandschachtel 120	235 mm x 230 mm x 185 mm	3128.00 g	10.00 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.