

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Kupplung, industrielle Anwendung 63A
Product: coupling, Industrial purpose 63A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: 360..., 360...NI; 361..., 361...NI;
362..., 362...NI; 368..., 368...NI; 369...,
369...NI

Type designation: Serie CEEtyp: 360..., 360...NI; 361..., 361...NI;
362..., 362...NI; 368..., 368...NI; 369...,
369...NI

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) ”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 400000699
Aktenzeichen: 247000-1530-0121/328444

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 400000699
File Reference: 247000-1530-0121/328444

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_00400000699

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp - series
---	---------------------------------	------------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
360	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 NI	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 504	63 A	AC 500 V	57/100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 509	63 A	AC 500 V	120/208 – 144/250 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 511	63 A	AC 500 V	250/440 – 265/460 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 406	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 406 NI	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry Ms vernickelt / Brass nickel-plated
360 402	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 404	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 407	63 A	AC 500 V	480 – 500 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 409	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 410	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 411	63 A	AC 500 V	440 – 460 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 306	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp - series
---	-------------------	-----------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
360 306 NI	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry Ms vernickelt / Brass nickel-plated
360 304	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry
360 309	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelknickschutz / Flexible cable entry



Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	---------------------------------	------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
361	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 NI	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 504	63 A	AC 500 V	57/100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 509	63 A	AC 500 V	120/208 – 144/250 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 511	63 A	AC 500 V	250/440 – 265/460 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 406	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 406 NI	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
361 402	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 404	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 407	63 A	AC 500 V	480 – 500 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 409	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 410	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 411	63 A	AC 500 V	440 – 460 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	-------------------	-----------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
361 306	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 306 NI	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
361 304	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
361 309	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland



Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	---------------------------------	------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
362	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 NI	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 504	63 A	AC 500 V	57/100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 509	63 A	AC 500 V	120/208 – 144/250 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 511	63 A	AC 500 V	250/440 – 265/460 V	3P+N+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 406	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 406 NI	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
362 402	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 404	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 407	63 A	AC 500 V	480 – 500 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 409	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 410	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 411	63 A	AC 500 V	440 – 460 V	3P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	-------------------	-----------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
362 306	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 306 NI	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
362 304	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
362 309	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	2P+PE	IP 44	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland



Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	---------------------------------	------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
368	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 NI	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 504	63 A	AC 500 V	57/100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 509	63 A	AC 500 V	120/208 – 144/250 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 511	63 A	AC 500 V	250/440 – 265/460 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 406	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 406 NI	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
368 402	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 404	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 407	63 A	AC 500 V	480 – 500 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 409	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 410	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 411	63 A	AC 500 V	440 – 460 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	-------------------	-----------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
368 306	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 306 NI	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
368 304	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland
368 309	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Kabelverschraubung / external cable gland



Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	---------------------------------	------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
369	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 NI	63 A	AC 500 V	200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 504	63 A	AC 500 V	57/100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 509	63 A	AC 500 V	120/208 – 144/250 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 511	63 A	AC 500 V	250/440 – 265/460 V	3P+N+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 406	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 406 NI	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
369 402	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 404	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 407	63 A	AC 500 V	480 – 500 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 409	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 410	63 A	AC 500 V	> 50 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 411	63 A	AC 500 V	440 – 460 V	3P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000699.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000699

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEEtyp...
---	---------------------------------	------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
369 306	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 306 NI	63 A	AC 500 V	200 – 250 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland Ms vernickelt / Brass nickel-plated
369 304	63 A	AC 500 V	100 – 130 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland
369 309	63 A	AC 500 V	380 – 415 V	2P+PE	IP 67	--	--	X	X	--	--	Trompetenverschraubung / Cable gland