

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Kupplung, industrielle Anwendung 125A
Product: coupling, Industrial purpose 125A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: 379...

Type designation: Serie CEEtyp: 379

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 123028
Aktenzeichen: 247000-1530-0121/328444

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 123028
File Reference: 247000-1530-0121/328444

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_HA123028

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 123028.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 123028

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	379...
---	---------------------------------	---------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
379	125	500	200/346 - 240/415	3P+N+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 504	125	500	57/100 - 75/130	3P+N+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 509	125	500	120/208 - 144/250	3P+N+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 511	125	500	250/440 - 265/460	3P+N+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 406	125	500	380 - 415	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 402	125	500	> 50	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 404	125	500	100 -130	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 407	125	500	480 - 500	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 409	125	500	200 - 250	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 410	125	500	> 50	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 411	125	500	440 – 460	3P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 306	125	500	200 – 250	2P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 304	125	500	100 – 130	2P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 309	125	500	380 – 415	2P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland
379 318	125	500	200 - 250	2P+PE	67	--	--	X	X	--	--	mit Kabelverschraubung / with cable gland