

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Stecker, industrielle Anwendung 16A
Product: Plug, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: 210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...;
210...AA; 219...AA; 210...NI; 211...NI;
212...NI;

Type designation: Serie CEEtyp: 210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...;
210...AA; 219...AA; 210...NI; 211...NI;
212...NI;

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40024787
Aktenzeichen: 247000-1530-0101/328476

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40024787
File Reference: 247000-1530-0101/328476

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040024787

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose

Serie:
Series:

210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
210	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 504	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 509	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 511	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 406	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 402	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 404	16	690	100 - 130	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 407	16	690	480 - 500	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 409	16	690	200 - 250	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 410	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 411	16	690	440 / 460	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	1)
210 306	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 304	16	690	100 - 130	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 307	16	690	480 – 500	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 309	16	690	380 - 415	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 PH	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0101/328476/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40024787

letzte Änderung / updated

2025-06-12

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2008-07-11

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose

Serie:
Series:

210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
210 SL	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 504 SL	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 509 SL	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 511 SL	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 406 SL	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 402 SL	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 404 SL	16	690	100 - 130	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 407 SL	16	690	480 - 500	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 409 SL	16	690	200 - 250	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 410 SL	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 411 SL	16	690	440 / 460	3P+PE	44	-	-	x	-	-	x	1)
210 Ni	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
210 406 Ni	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
210 306 Ni	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
211	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 504	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 509	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0101/328476/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40024787

letzte Änderung / updated

2025-06-12

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2008-07-11

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose

Serie:
Series:

210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
211 511	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 406	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 402	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 404	16	690	100 - 130	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 407	16	690	480 - 500	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 409	16	690	200 - 250	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 410	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 411	16	690	440 / 460	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 306	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 304	16	690	100 - 130	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211 309	16	690	380 - 415	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
211PH	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	3), 4)
211 Ni	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4), 5)
211 406 Ni	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4), 5)
211 306 Ni	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4), 5)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA
---	---------------------------------	---

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
212	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
212 306	16	690	200 – 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
212 304	16	690	100 – 130	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
212 309	16	690	380 - 415	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	4)
215 306	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
215 304	16	690	100 - 130	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
215 309	16	690	380 - 415	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
216	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 RW	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 PW	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 504	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 509	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 406	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 406 RW	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 406 PW	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 402	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 404	16	690	100 - 130	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0101/328476/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40024787

letzte Änderung / updated

2025-06-12

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2008-07-11

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose

Serie:
Series:

210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
216 407	16	690	480 - 500	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 409	16	690	200 - 250	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 411	16	690	440 / 460	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 306	16	690	200 – 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 306 RW	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 306 PW	16	690	200 - 250	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 304	16	690	100 - 130	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
216 309	16	690	380 - 415	2P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2), 5)
219	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 504	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 509	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 511	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 406	16	690	380 – 415	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 402	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 404	16	690	100 - 130	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 407	16	690	480 - 500	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0101/328476/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40024787

letzte Änderung / updated

2025-06-12

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2008-07-11

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose

Serie:
Series:

210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
219 409	16	690	200 - 250	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 410	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 411	16	690	440 / 460	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	1), 5)
219 306	16	690	200 - 250	2P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4)
219 304	16	690	100 - 130	2P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4)
219 309	16	690	380 - 415	2P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4)
219 SL	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 504 SL	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 509 SL	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 511 SL	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 406 SL	16	690	380 – 415	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 402 SL	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 404 SL	16	690	100 - 130	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 407 SL	16	690	480 - 500	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 409 SL	16	690	200 - 250	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 410 SL	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)
219 411 SL	16	690	440 / 460	3P+PE	67	-	-	x	-	-	x	1), 5)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA
---	---------------------------------	---

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
219 Ni	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 406 Ni	16	690	380 – 415	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 306 Ni	16	690	200 - 250	2P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
210 AA	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 504 AA	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 509 AA	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 511 AA	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 406 AA	16	690	380 – 415	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 402 AA	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 404 AA	16	690	100 - 130	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 407 AA	16	690	480 - 500	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 409 AA	16	690	200 - 250	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 410 AA	16	690	> 50	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)
210 411 AA	16	690	440 / 460	3P+PE	44	-	-	x	x	-	-	2)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA
---	---------------------------------	---

Typ Type	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Buchsenklemmen pillar terminal	Schraubenlosen Klemmen Screwless-type clamping units	Schneidklemmen Piering clamping units	Sonstige Angaben Other details
219 AA	16	690	200/346 – 240/415	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 504 AA	16	690	57/100 – 75/130	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 509 AA	16	690	120/208 – 144/250	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 511 AA	16	690	250/440 – 265/460	3P+N+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 406 AA	16	690	380 – 415	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 402 AA	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 404 AA	16	690	100 - 130	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 407 AA	16	690	480 - 500	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 409 AA	16	690	200 - 250	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 410 AA	16	690	> 50	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)
219 411 AA	16	690	440 / 460	3P+PE	67	-	-	x	x	-	-	4), 5)

- 1) mit schraubenloser Zugentlastung und ohne Gehäuseschrauben / with screwless cable anchorage and without housing screws
- 2) mit Kabelknickschutz / cord guard
- 3) mit Phasenwender / with phaseinverter
- 4) mit Kabelverschraubung / with cable glands
- 5) Ms vernickelt / Ms nickle plate

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024787.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024787.

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40024787	200
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
247000-1530-0101/328476/TL3/RHZ	2025-06-12	2008-07-11

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	210...; 211...; 212...; 215...; 216...; 219...; 210...AA; 219...AA
---	---------------------------------	---

Werkstoff der Anschlussklemmen Materials of the terminals	Ms 58
Werkstoff der Deckelfeder Material of the lid spring	-
Werkstoff der Gehäuse Material of the cover	PC / ABS
Werkstoff der Trägereile Material of the base	PA 6 / GF

