

## EU-Konformitätserklärung

## EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:  
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE  
Ferdinand Walther GmbH  
Ramsener Straße 6  
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Stecker, industrielle Anwendung 32A  
Product: Plug, Industrial purpose 32A

Typenbezeichnung: **CEE NEO 3x32A – Series**  
Type designation: **CEE NEO 4x32A - Series**  
**CEE NEO 5x32A – Series**

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

### Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

**“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.**

The designated product is in conformity with the

### Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

**of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.**

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

**DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022**  
**DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022**

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

**DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022**  
**DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022**

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40055626  
Aktenzeichen: 247000-1530-0136/328486

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40055626  
File Reference: 247000-1530-0136/328486

Eisenberg, 16/01/2026

**WALTHER-WERKE**  
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff  
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE\_APPENDIX\_200\_0040055626

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW230302CC         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230302SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230303CC         | 32                                       | 690                                              | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230503SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230304CC         | 32                                       | 690                                              | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230304SK         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230305CC         | 32                                       | 690                                              | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230305SK         | 32                                       | 1000                                             | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230306CC         | 32                                       | 690                                              | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230306SK         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230307CC         | 32                                       | 690                                              | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230307SK         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230308CC         | 32                                       | 690                                              | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230308SK         | 32                                       | 1000                                             | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230309CC         | 32                                       | 690                                              | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230309SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230312CC         | 32                                       | 690                                              | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230312SK         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230302CN         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230302SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230303CN         | 32                                       | 690                                              | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230503SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230304CN         | 32                                       | 690                                              | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230304SN         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230305CN         | 32                                       | 690                                              | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230305SN         | 32                                       | 1000                                             | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230306CN         | 32                                       | 690                                              | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW230306SN         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230307CN         | 32                                       | 690                                              | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230307SN         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230308CN         | 32                                       | 690                                              | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230308SN         | 32                                       | 1000                                             | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230309CN         | 32                                       | 690                                              | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230309SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230312CN         | 32                                       | 690                                              | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230312SN         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW231302CC         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231302SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231303CC         | 32                                       | 690                                              | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231503SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231304CC         | 32                                       | 690                                              | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231304SK         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231305CC         | 32                                       | 690                                              | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231305SK         | 32                                       | 1000                                             | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231306CC         | 32                                       | 690                                              | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231306SK         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231307CC         | 32                                       | 690                                              | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231307SK         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231308CC         | 32                                       | 690                                              | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231308SK         | 32                                       | 1000                                             | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231309CC         | 32                                       | 690                                              | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231309SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231312CC         | 32                                       | 690                                              | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231312SK         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW231302CN         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231302SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231303CN         | 32                                       | 690                                              | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231303SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231304CN         | 32                                       | 690                                              | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231304SN         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231305CN         | 32                                       | 690                                              | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231305SN         | 32                                       | 1000                                             | 277V                                                    | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231306CN         | 32                                       | 690                                              | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231306SN         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231307CN         | 32                                       | 690                                              | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231307SN         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231308CN         | 32                                       | 690                                              | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231308SN         | 32                                       | 1000                                             | >250V                                                   | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231309CN         | 32                                       | 690                                              | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231309SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V                                             | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231312CN         | 32                                       | 690                                              | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231312SN         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 2P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW230402SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230403SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230404SK         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230405SK         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230406SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230407SK         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230409SK         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230410SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230411SK         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW230412SK         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230402SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230403SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230404SN         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230405SN         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230406SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230407SN         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230409SN         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230410SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230411SN         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW230412SN         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1), 4)                            |
| FW231402SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231402PH         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231403SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231403PH         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231404SK         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231404PH         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231405SK         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231405PH         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231406SK         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231406PH         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231407SK         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231407PH         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231409SK         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231409PH         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231410SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231410PH         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung / V<br>Rated operating voltage / V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection / IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type terminals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing terminals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW231411SK         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231411PH         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231412SK         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3)                                |
| FW231412PH         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3)                            |
| FW231402SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231402PN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231403SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231403PN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 440V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231404SN         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231404PN         | 32                                       | 1000                                             | 100V – 130V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231405SN         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231405PN         | 32                                       | 1000                                             | 600V – 690V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231406SN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231406PN         | 32                                       | 1000                                             | 380V – 415V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231407SN         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231407PN         | 32                                       | 1000                                             | 480V – 500V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231409SN         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231409PN         | 32                                       | 1000                                             | 200V – 250V~                                            | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231410SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231410PN         | 32                                       | 1000                                             | >50V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231411SN         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231411PN         | 32                                       | 1000                                             | 440V~                                                   | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW231412SN         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 3), 4)                            |
| FW231412PN         | 32                                       | 1000                                             | Nach Trenntrafo                                         | 3P+PE                      | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 2), 3), 4)                        |
| FW230502CC         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                    | 3P+N+PE                    | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230502SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                    | 3P+N+PE                    | 54                                          | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                    | -                                                    | 1)                                |
| FW230503CC         | 32                                       | 690                                              | 224/380V - 250/440V ~                                   | 3P+N+PE                    | 54                                          | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                    | -                                                    | 1)                                |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung<br>/ V<br>Rated operating voltage<br>/ V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection /<br>IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type termi-<br>nals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing ter-<br>minals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW230503SK         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230504CC         | 32                                       | 690                                              | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230504SK         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230505CC         | 32                                       | 690                                              | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230505SK         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230506CC         | 32                                       | 690                                              | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230506SK         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230507CC         | 32                                       | 690                                              | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230507SK         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230509CC         | 32                                       | 690                                              | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230509SK         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230511CC         | 32                                       | 690                                              | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230511SK         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1)                                |
| FW230502CN         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230502SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230503CN         | 32                                       | 690                                              | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230503SN         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230504CN         | 32                                       | 690                                              | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230504SN         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230505CN         | 32                                       | 690                                              | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230505SN         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230506CN         | 32                                       | 690                                              | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230506SN         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230507CN         | 32                                       | 690                                              | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230507SN         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230509CN         | 32                                       | 690                                              | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230509SN         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung<br>/ V<br>Rated operating voltage<br>/ V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection /<br>IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type termi-<br>nals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing ter-<br>minals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW230511CN         | 32                                       | 690                                              | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW230511SN         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 1), 4)                            |
| FW231502CC         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231502PH         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231502SK         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231503CC         | 32                                       | 690                                              | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231503PH         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231503SK         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231504CC         | 32                                       | 690                                              | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231504PH         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231504SK         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231505CC         | 32                                       | 690                                              | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231505PH         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231505SK         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231506CC         | 32                                       | 690                                              | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231506PH         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231506SK         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231507CC         | 32                                       | 690                                              | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231507PH         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231507SK         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231509CC         | 32                                       | 690                                              | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231509PH         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231509SK         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231511CC         | 32                                       | 690                                              | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231511PH         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3)                            |
| FW231511SK         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3)                                |
| FW231502CN         | 32                                       | 690                                              | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.

|                                                                     |                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Stecker, industrielle Anwendung<br/>Plug, industrial purpose</b> | <b>Serie:<br/>Series:</b> | <b>CEE NEO 3x32A; CEE NEO 4x32A; CEE NEO 5x32A</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|

| Typ(en)<br>Type(s) | Bemessungsstrom / A<br>Rated current / A | Isolationsspannung / V<br>Insulation voltage / V | Nennbetriebsspannung<br>/ V<br>Rated operating voltage<br>/ V | Polzahl<br>Number of poles | Schutzart / IP<br>Degree of protection /<br>IP | Anbau<br>Surface type | Einbau<br>Built-in | Ortveränderlich<br>Portable | Schraubklemmen<br>Screw-Type terminals | Schraubenlose<br>Klemmen<br>Screwless-type termi-<br>nals | Schneidklemmstellen<br>Insulation piercing ter-<br>minals | Sonstige Angaben<br>Other details |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FW231502PN         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231502SN         | 32                                       | 1000                                             | >50V                                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231503CN         | 32                                       | 690                                              | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231503PN         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231503SN         | 32                                       | 1000                                             | 224/380V - 250/440V ~                                         | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231504CN         | 32                                       | 690                                              | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231504PN         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231504SN         | 32                                       | 1000                                             | 57/100 - 75/130V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231505CN         | 32                                       | 690                                              | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231505PN         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231505SN         | 32                                       | 1000                                             | 347/600 - 400/690V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231506CN         | 32                                       | 690                                              | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231506PN         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231506SN         | 32                                       | 1000                                             | 200/346-240/415V ~                                            | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231507CN         | 32                                       | 690                                              | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231507PN         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231507SN         | 32                                       | 1000                                             | 277/408 - 288/500V ~                                          | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231509CN         | 32                                       | 690                                              | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231509PN         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231509SN         | 32                                       | 1000                                             | 120/208-144/250V~                                             | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231511CN         | 32                                       | 690                                              | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | -                                      | x                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |
| FW231511PN         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 2), 3), 4)                        |
| FW231511SN         | 32                                       | 1000                                             | 250/440V~                                                     | 3P+N+PE                    | 54                                             | -                     | -                  | x                           | x                                      | -                                                         | -                                                         | 3), 4)                            |

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055626.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055626.*

Sonstige Angaben:

*Other details:*

- 1) mit schraubenloser Zugentlastung und ohne Gehäuseschrauben / with screwless cable anchorage and without housing screws
- 2) mit Phasenwender / with phase inverter
- 3) mit Kabelverschraubung / with cable glands
- 4) mit vernickelten Kontakten / with nickel-plated contacts

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0144/328512/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40055626

letzte Änderung / updated

2025-07-11

Anlage /  
Appendix

200

Datum / Date

2022-08-17

