

SPLEISSEN UND MESSEN

Pos.	Stck	Zuverlässige Spleißverbindungen und präzise OTDR-Messungen sind entscheidend für stabile Glasfasernetze. Televes bietet praxisgerechte Spleißgeräte, Messtechnik und Zubehör – für effiziente, normgerechte Installationen.			FH netto € (PL200)
1	☐	232105	OSSGT	Kernzentrierendes Spleißgerät für professionelles Spleißen	2.990,00
2	☐	232120	WSOSSGT	Workstation für Spleißgerät OSSGT	349,00
3	☐	232701	OSS43	Schrumpfspleißschutz 43mm, VPE 200Stck	0,43
4	☐	2327	OSS	Schrumpfspleißschutz 60mm, VPE 200Stck	0,43
5	☐	232754	SCP	Spleißschutzpresse für Crimpspleißschutz	295,00
6	☐	232755	CSS	Crimpspleißschutz, 15o Stck	42,00
7	☐	233019	OCK24	Crimpspleiß - Kassette für 24 Fasern	5,60
8	☐	233018	OSK12	Schrumpfspleiß-Kassette für 12 Fasern	5,60
9	☐	236240	LWLRKBASIC	LWL - Reinigungskoffer mit Ferrulenreiniger für LC und SC, Lichtquelle, Kevlar-Schere und 280 x Reinigungstücher	470,00
10	☐	236241	LWLRKPROFI	LWL - Reinigungskoffer zusätzlich mit Videomikroskop und Monitor	1.400,0
11	☐	232753	ORT280	280 Reingungstücher	11,10
12	☐	232761	OCC25N	Reinigungsstift 2,5 NeoClean f. SC/ST/E2000	49,50
13	☐	232762	OCC125N	Reinigungsstift 1,25 NeoClean f. LC	49,50
14	☐	598001	OTDRBASIC	OTDR-Messgerät für SM 1310+1550 nm, ideal für FTTH	1.390,00
15	☐	598002	OTDRPRO	OTDR-Messgerät für SM 1310+1550nm + MM 850+1300nm	5.990,00
16	☐	236780	OPMVFLRJ45	Mini-Testgerät für Lichtwellenleiter OPM+VFL + Datenkabel	102,00
17	☐	236190	VF-SCASC-150	Vorlauffaser Singlemode 150m SC/UPC auf SC/APC für OTDRBASIC	280,00
18	☐	236191	VF-SCASCA-150	Vorlauffaser Singlemode 150m SC/APC auf SC/APC für OTDRPRO	280,00
19	☐	236192	VF-SCLCA-150	Vorlauffaser Singlemode 150m SC/UPC auf LC/APC für OTDRBASIC	280,00
20	☐	236193	VF-SCALCA-150	Vorlauffaser Singlemode 150m SC/APC auf LC/APC für OTDRPRO	280,00
21	☐	230990	VF-OM4SCLC-150	Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf LC/UPC für OTDRPRO	310,00
22	☐	230991	VF-OM4SCSC-150	Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf SC/UPC für OTDRPRO	310,00
23	☐	236210	VMD	Video - Mikroskop mit Display, zur Überprüfung von LWL-Stecker und Panels	990,00
24	☐	236211	VMO	Video - Mikroskop für OTDRPRO (ohne ext. Display)	820,00
25	☐	598052	OTBBOXX	OTDRBASIC-SET für Singlemode 1310/1550nm Vor-/Nachlauffaser in L-BOXX102	1.990,00
26	☐	598053	OTPSBOXX	OTDRPRO-SET für Singlemode und Multimode mit SM-Vorlauffaser in L-BOXX136	6.500,00
27	☐	598054	OTPEMBOXX	Multimode-Erweiterungsset für OTDRPRO mit MM-Vorlauffaser in L-BOXX102	750,00
28	☐	232759	OSBOXX	Starterbox für Spleißgerät OSSGT incl. Spleißschutzpresse in L-BOXX102	679,00



OSSGT



LWLRKPROFI



OTDRBASIC



OTDRPRO



VF-SCLCA150



Abb.: OTBBOXX



Abb.: OTPSBOXX



Abb.: OTPEMBOXX



Abb.: OSBOX

LBOXX-Sets	OTDRBASIC- Single Mode- SET	OTDRPRO- Single Mode- SET	MM- EWEITERUNGS- SET FÜR OTDRPRO OTPEMBOXX 598054	SPLEISS- STARTER-SET (FÜR OSSGT)
598001 OTDR BASIC - OTDR für SM	1			
598002 OTDRPRO - OTDR für SM und MM		1		
236190 VF-SCASC-150 - Vorlauffaser SM SCASC	1			
236193 VF-SCALCA-150 - Vorlauffaser SM SCALCA	1	2		
230990 VF-OM4SCLC-150 - Vorlauffaser MM SCLC			2	
232761 OCC25N - Reinigungsstift 2,5mm	1		1	1
232762 OCC125N - Reinigungsstift 1,25mm	1		1	1
232628 OSK2LCSC - Optisches Patchkabel 2m LCSC	1	1	1	1
232627 OSK2SCLC - Optisches Patchkabel 2m SCLC	2		1	1
233205 OASCAPCK - SC/SC Simplex SM Adapter	2	2	2	5
233216 OA2LCAPC - LC/LC Duplex SM Adapter	2	2	2	5
230931 OSK2SCLCOM4 - Optisches Duplex-Kabel 2m			1	
233213 OA2MMLC - LC/LC Duplex MM OM2 Adapter			2	
232754 SCP - Spleißschutzpresse				1
232755 CSS - Crimpspleißschutz 150 Stck				1
236780 OPMVFLRJ45 - Mini-Testgerät für opt. Fasern				1
232753 ORT280 - Reinigungstücher für Glasfaser 280 Stck				1
232310 OKS - Kevlar®-Schere				1
230811 O12SCAPC1 - 12-fach Pigtail 1m, SM, SCAPC				1
230812 O12LCAPC1 - 12-fach Pigtail 1m, SM, LCAPC				1
232682 OSK2LCAPC - Opt. Patchkabel 2m, SM, LCAPC				2
232621 OSK2SCAPC - Opt. Patchkabel 2m, SM, SCAPC				2
598050 LBOXX102 - Transportkoffer	1		1	1
598051 LBOXX136 - Transportkoffer		1		

GLASFASER TEILNEHMERANSCHLUSS | GF-TA


Pos.	Stck	Gf-TA, Spleißbox, aus ABS-Kunststoff, Farbe weiß. Teilnehmeranschlüsse müssen robust, platzsparend und einfach zu installieren sein. Unsere Lösungen ermöglichen eine saubere und sichere Anbindung direkt beim Kunden – von der Leerbox bis zur komplett vorkonfektionierten Variante			FH netto € (PL200)
29	☐ 231507	OB4BLCMINI	mit 4 x LC/APC inkl Pigtails		16,90
30	☐ 231571	OB4BLC20MINI	mit 20m Leitung, 2 x LC/APC F-F Duplex Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo B2ca		37,50
31	☐ 231572	OB4BLC30MINI	mit 30m Leitung, 2 x LC/APC F-F Duplex Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo B2ca		41,00
32	☐ 231573	OB4BLC50MINI	mit 50m Leitung, 2 x LC/APC F-F Duplex Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo B2ca		51,50
33	☐ 231574	OB4BLC70MINI	mit 70m Leitung, 2 x LC/APC F-F Duplex Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo B2ca		62,00
34	☐ 231502	OB4	mit 2 x SC/APC, bis zu 4 Ausgänge möglich		9,90
35	☐ 231530	OB4-4-15	mit 15m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		66,50
36	☐ 231531	OB4-4-25	mit 25m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		77,90
37	☐ 231532	OB4-4-40	mit 40m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		93,50
38	☐ 231533	OB4-4-55	mit 55m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		110,00
39	☐ 231534	OB4-4-70	mit 70m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		125,00
40	☐ 231535	OB4-4-85	mit 85m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		141,00
41	☐ 231536	OB4-4-100	mit 100m Leitung, 4 x SC/APC F-F Adapter enthalten, Faser-Typ: ITU-T G.657.A2 und BauPVo Cca		156,00
42	☐ 231517	OB1F10LC	Verlängerung mit integrierter Kabeltrommel (10 m vorkonfektioniertes LC/APC-Kabel). Inkl. Adapter, Aramid-verstärktem Kabel und flammhemmendem Gehäuse (UL94-V0), ideal für flexible Installationen im Innenbereich		25,90
43	☐ 231518	OB1F20LC	Verlängerung mit integrierter Kabeltrommel (20 m vorkonfektioniertes LC/APC-Kabel). Inkl. Adapter, Aramid-verstärktem Kabel und flammhemmendem Gehäuse (UL94-V0), ideal für flexible Installationen im Innenbereich		39,90



OB4BLCmini



OB4BLC20mini



OB4-4-40



OB1F10LC

GLASFASER HÜP | GF-AP

Pos.	Stck	Hausübergabepunkt Gf-AP für 2-3 WE, Universal einsetzbar, für Crimp und Hitzeschutzspleiße			FH netto € (PL200)
44	☐ 231509	OVB2WEU	HÜP incl 3 x Spleißkassette, 12 x LC/APC Pigtails, 6 c LC/APC Kupplungen, Duplex 1 x SATZ Einführungsdichtungen, 1 x Satz Ausgangsdichtungen, 1 x Zubehör für Wandmontage, 280x200x65 mm, IP 55, UV-beständig, IK07, flammbeständig nach IL94 V-O (Liefereinsatz Q1/2026)		89,90



OVB2WEU

PIGTAILS

Pos.	Stck	Passgenau vorkonfektioniert, erleichtern das Spleißen und sorgen für dauerhaft stabile Verbindungen, Singlemode, LSFH-Mantel			FH netto € (PL200)
45	☐ 230812	O12LCAPC1	12 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen LC/APC, 1m		23,20
46	☐ 230811	O12SCAPC1	12 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen SC/APC, 1m		23,20
47	☐ 230813	O12LCUPC2	12 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen LC/UPC, 2m		23,20
48	☐ 230802	O24LCAPC1	24 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen LC/APC, 1m		45,80
49	☐ 230801	O24SCAPC1	24 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen SC/APC, 1m		45,80
50	☐ 230820	O4LCAPC2	4 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen LC/APC, 2m		12,05
51	☐ 230821	O4SCAPC2	4 Stück - Pigtail-Patchkabel Innen SC/APC, 2m		12,05



O12CCAPC1



O24LCAPC1

LWL-PATCHKABEL MIT LC/APC

Pos.	Stck	Singlemode Patchkabel mit LC/APC-Steckern eignen sich besonders für enge Platzverhältnisse ebenso wie für hochdichte Patchfelder. Sie bieten geringe Dämpfung, eine zuverlässige Signalübertragung und LSFH-Mantel			FH netto € (PL200)
52	☐	232680	OSK05LCAPC	Optisches Patchkabel 0,5m LC/APC, Simplex	4,30
53	☐	232681	OSK1LCAPC	Optisches Patchkabel 1m LC/APC, Simplex	4,75
54	☐	232682	OSK2LCAPC	Optisches Patchkabel 2m LC/APC, Simplex	5,35
55	☐	232683	OSK3LCAPC	Optisches Patchkabel 3m LC/APC, Simplex	6,10
56	☐	230680	OK2LCAPC05	Optisches Patchkabel 0,5m LC/APC, Duplex	8,40
57	☐	230681	OK2LCAPC1	Optisches Patchkabel 1m LC/APC, Duplex	9,90
58	☐	230682	OK2LCAPC2	Optisches Patchkabel 2m LC/APC, Duplex	10,90
59	☐	230683	OK2LCAPC5	Optisches Patchkabel 5m LC/APC, Duplex	12,70
60	☐	230684	OK2LCAPC10	Optisches Patchkabel 10m LC/APC, Duplex	18,95
61	☐	230685	OK2LCAPC20	Optisches Patchkabel 20m LC/APC, Duplex	26,60
62	☐	230686	OK2LCAPC30	Optisches Patchkabel 30m LC/APC, Duplex	34,60
63	☐	230687	OK2LCAPC50	Optisches Patchkabel 50m LC/APC, Duplex	50,60
64	☐	233216	OA2LCAPC	LC/LC Duplex SM Adapter (Buchse-Buchse).Grün	1,35
65	☐	233214	OA2SMLCAPC	LC/LC Dup.SM Adapter mit Deckel (Buchse-Buchse).Grün	5,60
66	☐	233215	OA4SMLCAPC	LC/LC Quad SM Adapter mit Deckel (Buchse-Buchse).Grün	7,70



OK2LCAPC1



OSK1LCAPC



OA2LCAPC



OK2LCAPC1



OA4SMLCAPC

LWL-PATCHKABEL MIT SC/APC

Pos.	Stck	Singlemode Patchkabel mit SC/APC-Stecker sind eine bewährte Lösung für viele Glasfaseranwendungen. Sie lassen sich schnell stecken, bieten hohe Stabilität und sorgen für eine verlustarme Übertragung. LSFH-Mantel			FH netto € (PL200)
67	☐	232623	OSK05SCAPC	Optisches Patchkabel 0,5m SC/APC, Simplex	4,35
68	☐	232626	OSK1SCAPC	Optisches Patchkabel 1m SC/APC, Simplex	5,45
69	☐	232621	OSK2SCAPC	Optisches Patchkabel 2m SC/APC, Simplex	6,50
70	☐	232610	OSK5SCAPC	Optisches Patchkabel 5m SC/APC, Simplex	8,05
71	☐	232611	OSK10SCAPC	Optisches Patchkabel 10m SC/APC, Simplex	10,50
72	☐	232612	OSK15SCAPC	Optisches Patchkabel 15m SC/APC, Simplex	12,80
73	☐	232613	OSK20SCAPC	Optisches Patchkabel 20m SC/APC, Simplex	14,90
74	☐	232614	OSK25SCAPC	Optisches Patchkabel 25m SC/APC, Simplex	17,20
75	☐	232615	OSK30SCAPC	Optisches Patchkabel 30m SC/APC, Simplex	19,50
76	☐	232616	OSK40SCAPC	Optisches Patchkabel 40m SC/APC, Simplex	23,90
77	☐	236130	OSM1SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 1 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	5,90
78	☐	236131	OSM3SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 3 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	7,90
79	☐	236132	OSM5SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 5 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	8,90
80	☐	236133	OSM10SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 10 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	11,50
81	☐	236134	OSM20SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 20 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	19,90
82	☐	236135	OSM30SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 30 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	29,90
83	☐	236136	OSM40SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 40 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	39,90
84	☐	236137	OSM50SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 50 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	49,90
85	☐	236138	OSM75SCAPC	stahlarmiertes opt. Patchkabel 75 m SC/APC, mit Nagetierschutz, Simplex	71,50



OSK1SCAPC



OSK20SCAPC



OSM10SCAPC

ADAPTERKABEL

Pos.	Stck	Adapterkabel zur Verbdindung unterschiedliche Steckertypen miteinander. So lassen sich bestehende Installationen flexibel erweitern oder anpassen, ohne aufwendige Umbauten. LSFH-Mantel			FH netto € (PL200)
86	☐	232628	OSK2LCSC	Optisches Adapterkabel Singlemode, Simplex, 2m LC/APC - SC/APC	6,00
87	☐	232624	OSK2SCFC	Optisches Adapterkabel Singlemode, Simplex, 2m SC/APC - FC/UPC	5,90
88	☐	232627	OSK2SCLC	Optisches Adapterkabel Singlemode, Simplex, 2m SC/APC - LC/UPC	6,55
89	☐	232625	OSK40SCPC	Optisches Adapterkabel Singlemode, Simplex, 0,4m SC/APC - SC/UPC	5,90
90	☐	232629	OSK2LCLCA	Optisches Adapterkabel Singlemode, Simplex, 2m LC/UPC - LC/APC	5,75
91	☐	230670	OSKD2LCLCA	Optisches Adapterkabel Singlemode, Duplex, 2m LC/UPC - LC/APC	13,30



OSK2SCFC

Schnelle Lieferung: Die oben genannten Artikel werden innerhalb von 24 Stunden ab Bestelleingang aus unserem Lager versendet. Gilt für Bestelleingang an Werktagen Mo-Do (24h) sowie Freitag bis 9 Uhr.

Direkt beim Großhandel bestellen: Wenden Sie sich für Ihre Bestellung einfach an Ihren gewohnten Großhandelspartner oder über Team Televes ADM (Abwicklung über Wunsch-Elektrogroßhandel).

Frachtkosten (innerhalb Deutschland): Die Lieferung der Ware erfolgt zu unseren allgemeinen Lieferbedingungen. Paketdienstware liefern wir ab € 150,00 frei Haus. Unter dem Warenwert erheben wir eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale von € 7,50.

Fragen? Ihr zuständiger Televes Ansprechpartner hilft gerne weiter – Sie finden alle Ansprechpartner am Ende dieser Seite

Firmendaten:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Mein Großhändler/Niederlassung:

Name:

Adresse:

Ansprechpartner beim GH:

Meine GH-Kundennr.:

IHRE TELEVES ANSPRECHPARTNER IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



REGION NORD-OST
BERLIN
Christian Adam
Vertriebsbüro Nord/Ost
M. 0 162 | 29 94 401
cadam@televes.com

BERLIN
Charleen Henning
Vertriebsbüro Nord/Ost
M. 0 162 | 29 94 416
chenning@televes.com

ERFURT
Christian Falkowski
Vertriebsbüro Ost
M. 0 162 | 29 94 419
cfalkowski@televes.com

REGION ÖSTERREICH
LINZ
Bernhard Pesl
Vertriebsbüro Österreich
M. +43 (0) 664 | 35 38 878
bpsl@televes.com

ST. PÖLTEN
Christian Diermeier
Vertriebsbüro Österreich
M. +43 (0) 664 | 53 27 729
cdiermeier@televes.com

REGION MITTE-WEST
PADERBORN
Manuel Blotenberg
Vertriebsbüro Mitte/Nord
M. 0 162 | 29 94 413
mblotenberg@televes.com

KÖLN
Ralf Kubaczyk
Vertriebsbüro West
M. 0162 | 29 94 417
rkubaczyk@televes.com

BREMEN
Jens Küssner
Vertriebsbüro Nord
M. 0162 | 40 34 344
jkuessner@televes.com

FRANKFURT
Marc Peter
Vertriebsbüro Mitte/Süd
M. 0 162 | 29 94 418
mpeter@televes.com

REGION MITTE-SÜD
AUGSBURG
Jacob Dag
Vertriebsbüro Süd/Ost
M. 0 162 | 29 94 465
jdag@televes.com

MÜNCHEN
Tino Setzmüller
Vertriebsbüro Mitte/Ost
M. 0 162 | 29 94 408
tsetzmüller@televes.com

OFFENBURG
Dieter Haag
Vertriebsbüro Süd/West
M. 0 162 | 29 94 400
dhaag@televes.com

SAARBRÜCKEN
Klaus Kohl
Vertriebsbüro Süd/West
M. 0 162 | 29 94 403
kkohl@televes.com

STUTTGART
Markus Gronbach
Vertriebsbüro Süd
M. 0 160 | 9 62 73 516
mgronbach@televes.com