





PEPA Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm
Artikel-Nr. 88487370




Ausschreibungstext

Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm, weiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wand-/ Pendelmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Spannung: 48 V DC.



PEPA Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm
Artikel-Nr. 88487370

Leistung	maximale Schienenlänge in Metern
100 Watt	50 m
250 Watt	35 m
Angabe beziehen sich auf eine Last, die der gelieferten Leistung entspricht und gleichmäßig auf die entsprechende Länge in der Tabelle verteilt ist.	



Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88487370
GTIN	4255752534747
Serienname	PEPA
Kurzbeschreibung	Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	weiß
RAL Farbe	9016
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	3.000 mm
Breite	26,2 mm
Aufbauhöhe	21 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ader Zahl	4

**PEPA Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm**

Artikel-Nr. 88487370

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Nennquerschnitt	2,00 mm ²

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/ Pendelmontage

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,12 kg
Länge Verpackung	3.002 mm
Breite Verpackung	26 mm
Höhe Verpackung	22 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.


PEPA Fläche 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm

Artikel-Nr. 88487370

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 88482070 Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene DALI / ohne Leitungsauslass	
Abmessung: 26,4 mm x 21 mm x 2,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88482070_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88482170 Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene DALI / mit Leitungsauslass	
Abmessung: 26,4 mm x 21 mm x 2,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88482170_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484070 L-Verbinder 90° zu 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484070_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484170 Flexibler Verbinder zu 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 273,5 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484170_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484270 Endeinspeisung zu 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 111,7 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484270_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484370 Elektrischer Verbinder zu 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484370_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81107000 Stromschienen-Zange zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK, DALI / schaltbar und 48 V Schienen (87161.. bis 87163., bzw. 88487... bis 84888...)	
Artikel-Nr.: 88488770 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488770_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88488737 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488737_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88488757 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene	
Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488757_2021_DE.pdf	