

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1001845

1. Unique identification code of the product-type:

YSLY Round multicore

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Declared performances:

Reaction to Fire: E_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Laszlo Kovacs at Budapest on 12/04/2017



WEB address of DOP finder: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1001845

1. Código de identificación única del producto tipo:

YSLY Round multicore

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungria

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E_{ca}

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Laszlo Kovacs en lugar Budapest fecha de emisión 12/04/2017



Dirección WEB Buscador DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1001845

1. Code d'identification unique du produit type:

YSLY Round multicore

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hongrie

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: E_{ca}

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Laszlo Kovacs à Budapest le 12/04/2017



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1001845

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

YSLY Round multicore

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Ungheria

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: E_{ca}

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Laszlo Kovacs in Budapest addì 12/04/2017



Indirizzo web per ricerca DoP: www.prysmiangroup.com/cpr

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1001845

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

YSLY Round multicore

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hongarije

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: E_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Laszlo Kovacs te Budapest op datum van afgifte 12/04/2017



Download Declaration of Performance (DOP): www.prysmiangroup.com/cpr

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1001845

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

YSLY Round multicore

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Ungarn

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E_{ca}
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Laszlo Kovacs in Budapest am 12/04/2017



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): www.prysmiangroup.com/cpr

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1001845

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

YSLY Round multicore

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Unkari

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Laszlo Kovacs , Budapest , 12/04/2017



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: www.prysmiangroup.com/cpr

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1001845

1. Produkttypens unika identifikationskod:

YSLY Round multicore

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan E_{ca}
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Laszlo Kovacs ort Budapest , dag för utfärdande
12/04/2017**



Webbaddress till DOP - sökare: www.prysmiangroup.com/cpr

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1001845

1. Unik identifikasjons kode for produktet

YSLY Round multicore

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Ungarn

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: E_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Laszlo Kovacs i Budapest den 12/04/2017



Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1001845

1. Varetypens unikke identifikationskode:

YSLY Round multicore

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: E_{ca}
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Laszlo Kovacs sted Budapest dato den 12/04/2017



Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1001845

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

YSLY Round multicore

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Magyarország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: E_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Laszlo Kovacs kibocsájtás helye Budapest
kibocsájtás dátuma 12/04/2017**



DoP internetes kereső: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1001845

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

YSLY Round multicore

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: E_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Laszlo Kovacs în Budapest la data eliberării 12/04/2017



Adresa WEB unde se găseste DOP: www.prysmiangroup.com/cpr

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1001845

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

YSLY Round multicore

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E_{ca}
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Laszlo Kovacs koht Budapest väljaandmise kuupäev
12/04/2017**



DoP leidja veebileht: www.prysmiangroup.com/cpr

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1001845

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

YSLY Round multicore

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: E_{ca}

Pavojingos medžiagos: NPĐ

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Laszlo Kovacs vieta Budapest išdavimo data 12/04/2017



Interneto adresas DOP ieškiklis: www.prysmiangroup.com/cpr

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1001845

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

YSLY Round multicore

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: E_{ca}

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Laszlo Kovacs vieta Budapest izdošanas datums 12/04/2017



Timekļa adrese DOP atradējs: www.prysmiangroup.com/cpr

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1001845

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

YSLY Round multicore

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Laszlo Kovacs v/ve Budapest . Datum vydání :

12/04/2017



DoP internetový vyhledávač: www.prysmiangroup.com/cpr

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1001845

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

YSLY Round multicore

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Maďarsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Laszlo Kovacs v/vo Budapest dňa 12/04/2017



DoP internetový vyhľadávač: www.prysmiangroup.com/cpr

PERFORMANS BEYANI

No. 1001845

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

YSLY Round multicore

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Laszlo Kovacs - Budapest - 12/04/2017



DOP Bulucu Web Adresi: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1001845

1. Código de identificação único do produto-tipo:

YSLY Round multicore

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungria

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Laszlo Kovacs no local Budapest na data de emissão 12/04/2017



Endereço WEB do DOP FINDER: www.prysmiangroup.com/cpr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1001845

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

YSLY Round multicore

2. Przeznaczone zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarowane własności użytkowe:

Reakcja na ogień: E_{ca}

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Laszlo Kovacs w Budapest w 12/04/2017



Adres strony internetowej do odszukania Deklaracji: www.prysmiangroup.com/cpr

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1001845

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

YSLY Round multicore

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: E_{ca}

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Laszlo Kovacs U mjesto Budapest dana datum izdavanja 12/04/2017



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: www.prysmiangroup.com/cpr

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1001845

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

YSLY Round multicore

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara E_{ca}
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Laszlo Kovacs v kraj Budapest dne datum izdaje
12/04/2017**



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: www.prysmiangroup.com/cpr

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1001845

1. Уникален Идентификационен Номер

YSLY Round multicore

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Ltd
Neumann Janos str. 1/E
H-1117 - Budapest
Hungary

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Laszlo Kovacs При Budapest на 12/04/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: www.prysmiangroup.com/cpr

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1001845

Individual material codes covered by DoP

1001845 - YSLY Round multicore

Our Material Code	Material Description
20210230	YSLY-OB 9x1,5 B/w,w,g,y,r,b,f,k,p CPR
20210231	YSLY-JB 8x1,5+5x2,5 CPR
20210748	YSLY-OZ 2x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210750	YSLY-OZ 2x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210752	YSLY-JZ 3x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210753	YSLY-OZ 3x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210755	YSLY-OB 3x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210757	YSLY-JZ 3x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210758	YSLY-OZ 3x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210760	YSLY-OB 3x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210762	YSLY-JZ 4x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210763	YSLY-OZ 4x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210765	YSLY-JZ 4x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210767	YSLY-OZ 4x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210769	YSLY-JZ 5x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210770	YSLY-OZ 5x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210772	YSLY-JZ 5x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210774	YSLY-OZ 5x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210776	YSLY-JZ 12x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210778	YSLY-JZ 12x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210780	YSLY-JZ 16x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210781	YSLY-JZ 16x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210783	YSLY-JZ 25x0,5 ring (Meinhart) CPR
20210785	YSLY-JZ 25x0,5 drum (Meinhart) CPR
20210788	YSLY-JZ 40x0,5 drum (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20210789	YSLY-OZ 2x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210791	YSLY-OB 2x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210793	YSLY-OZ 2x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210794	YSLY-OB 2x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210796	YSLY-JZ 3x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210798	YSLY-OZ 3x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210800	YSLY-JB 3x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210801	YSLY-JZ 3x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210803	YSLY-OZ 3x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210805	YSLY-JB 3x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210806	YSLY-JZ 4x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210808	YSLY-OZ 4x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210810	YSLY-JB 4x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210813	YSLY-JZ 4x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210814	YSLY-OZ 4x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210817	YSLY-JB 4x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210819	YSLY-JZ 5x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210820	YSLY-OZ 5x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210823	YSLY-JB 5x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210825	YSLY-JZ 5x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210827	YSLY-OZ 5x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210829	YSLY-JB 5x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210830	YSLY-JZ 7x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210832	YSLY-OZ 7x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210833	YSLY-JZ 7x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210836	YSLY-OZ 7x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210837	YSLY-JB 7x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210839	YSLY-JZ 10x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210841	YSLY-JZ 10x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210843	YSLY-JZ 12x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210845	YSLY-OZ 12x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210847	YSLY-JZ 12x0,75 drum (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20210849	YSLY-OZ 12x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210850	YSLY-JZ 25x0,75 ring (Meinhart) CPR
20210852	YSLY-JZ 25x0,75 drum (Meinhart) CPR
20210854	YSLY-OZ 2x1 ring (Meinhart) CPR
20210856	YSLY-OB 2x1 ring (Meinhart) CPR
20210858	YSLY-OZ 2x1 drum (Meinhart) CPR
20210860	YSLY-OB 2x1 drum (Meinhart) CPR
20210861	YSLY-JZ 3x1 ring (Meinhart) CPR
20210863	YSLY-OZ 3x1 ring (Meinhart) CPR
20210864	YSLY-JB 3x1 ring (Meinhart) CPR
20210866	YSLY-OZ 3x1 drum (Meinhart) CPR
20210868	YSLY-JB 3x1 drum (Meinhart) CPR
20210870	YSLY-JZ 4x1 ring (Meinhart) CPR
20210872	YSLY-OZ 4x1 ring (Meinhart) CPR
20210874	YSLY-JB 4x1 ring (Meinhart) CPR
20210875	YSLY-JZ 4x1 drum (Meinhart) CPR
20210877	YSLY-OZ 4x1 drum (Meinhart) CPR
20210879	YSLY-JB 4x1 drum (Meinhart) CPR
20210881	YSLY-JBX 4x1 drum (Meinhart) CPR
20210882	YSLY-JZ 5x1 ring (Meinhart) CPR
20210884	YSLY-OZ 5x1 ring (Meinhart) CPR
20210886	YSLY-JB 5x1 ring (Meinhart) CPR
20210888	YSLY-JZ 5x1 drum (Meinhart) CPR
20210890	YSLY-OZ 5x1 drum (Meinhart) CPR
20210892	YSLY-JB 5x1 drum (Meinhart) CPR
20210894	YSLY-JZ 7x1 ring (Meinhart) CPR
20210895	YSLY-OZ 7x1 ring (Meinhart) CPR
20210897	YSLY-JZ 7x1 drum (Meinhart) CPR
20210898	YSLY-OZ 7x1 drum (Meinhart) CPR
20210900	YSLY-JZ 10x1 ring (Meinhart) CPR
20210902	YSLY-JZ 10x1 drum (Meinhart) CPR
20210904	YSLY-JB 10x1 drum (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20210905	YSLY-JZ 12x1 ring (Meinhart) CPR
20210907	YSLY-JZ 12x1 drum (Meinhart) CPR
20210909	YSLY-JZ 14x1 drum (Meinhart) CPR
20210910	YSLY-JZ 16x1 ring (Meinhart) CPR
20211249	YSLY-JZ 21x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211250	YSLY-JZ 21x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211251	YSLY-JZ 25x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211252	YSLY-JZ 34x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211253	YSLY-JZ 42x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211254	YSLY-JZ 61x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211255	YSLY-JZ 3x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211256	YSLY-JB 3x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211257	YSLY-JZ 3x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211258	YSLY-JB 3x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211259	YSLY-JZ 4x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211260	YSLY-JB 4x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211261	YSLY-JZ 4x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211262	YSLY-JB 4x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211263	YSLY-JZ 5x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211264	YSLY-JZ 5x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211265	YSLY-JZ 7x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211266	YSLY-JZ 7x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211267	YSLY-JZ 10x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211268	YSLY-JZ 10x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211269	YSLY-JZ 12x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211270	YSLY-JZ 12x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211271	YSLY-OZ 12x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211272	YSLY-JZ 16x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211273	YSLY-JZ 18x2,5 ring (Meinhart) CPR
20211274	YSLY-JZ 18x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211275	YSLY-JZ 34x2,5 drum (Meinhart) CPR
20211276	YSLY-OZ 2x4 ring (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20211277	YSLY-OZ 2x4 drum (Meinhart) CPR
20211278	YSLY-JZ 3x4 ring (Meinhart) CPR
20211279	YSLY-JB 3x4 ring (Meinhart) CPR
20211280	YSLY-JZ 3x4 drum (Meinhart) CPR
20211281	YSLY-JB 3x4 drum (Meinhart) CPR
20211282	YSLY-JZ 4x4 ring (Meinhart) CPR
20211283	YSLY-JZ 4x4 drum (Meinhart) CPR
20211284	YSLY-JZ 5x4 ring (Meinhart) CPR
20211285	YSLY-JB 5x4 ring (Meinhart) CPR
20211286	YSLY-JZ 5x4 drum (Meinhart) CPR
20211287	YSLY-JB 5x4 drum (Meinhart) CPR
20211288	YSLY-JZ 7x4 ring (Meinhart) CPR
20211289	YSLY-JZ 7x4 drum (Meinhart) CPR
20211290	YSLY-OZ 2x6 ring (Meinhart) CPR
20211291	YSLY-OZ 2x6 drum (Meinhart) CPR
20211292	YSLY-JZ 3x6 ring (Meinhart) CPR
20211293	YSLY-JZ 3x6 drum (Meinhart) CPR
20211294	YSLY-JZ 4x6 ring (Meinhart) CPR
20211295	YSLY-JZ 4x6 drum (Meinhart) CPR
20211296	YSLY-JB 4x6 drum (Meinhart) CPR
20211297	YSLY-JZ 5x6 ring (Meinhart) CPR
20211298	YSLY-JB 5x6 ring (Meinhart) CPR
20211299	YSLY-JZ 5x6 drum (Meinhart) CPR
20211300	YSLY-JB 5x6 drum (Meinhart) CPR
20211301	YSLY-JZ 7x6 ring (Meinhart) CPR
20211302	YSLY-JZ 7x6 drum (Meinhart) CPR
20211303	YSLY-JZ 4x10 drum (Meinhart) CPR
20211304	YSLY-JB 4x10 drum (Meinhart) CPR
20211305	YSLY-JZ 5x10 ring (Meinhart) CPR
20211306	YSLY-JZ 5x10 drum (Meinhart) CPR
20211307	YSLY-JB 5x10 drum (Meinhart) CPR
20211308	YSLY-JZ 7x10 drum (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20211309	YSLY-JZ 4x16 drum (Meinhart) CPR
20211310	YSLY-JB 4x16 drum (Meinhart) CPR
20211311	YSLY-JZ 5x16 drum (Meinhart) CPR
20211312	YSLY-JB 5x16 drum (Meinhart) CPR
20211313	YSLY-JZ 7x16 drum (Meinhart) CPR
20211314	YSLY-JB 4x25 drum (Meinhart) CPR
20211315	YSLY-JZ 5x25 drum (Meinhart) CPR
20211316	YSLY-JB 5x25 drum (Meinhart) CPR
20211317	YSLY-JZ 3x35 drum (Meinhart) CPR
20211318	YSLY-JZ 4x35 drum (Meinhart) CPR
20211319	YSLY-JB 4x35 drum (Meinhart) CPR
20211320	YSLY-JZ 5x35 drum (Meinhart) CPR
20211321	YSLY-JB 5x35 drum (Meinhart) CPR
20211322	YSLY-JB 4x50 drum (Meinhart) CPR
20211323	YSLY-JB 5x50 drum (Meinhart) CPR
20211324	YSLY-JB 4x70 drum (Meinhart) CPR
20211325	YSLY-JB 5x70 drum (Meinhart) CPR
20211326	YSLY-JB 4x95 drum (Meinhart) CPR
20211327	YSLY-OB 2x0,5 drum (ACS) CPR
20211328	YSLY-JZ 3x0,5 ring (ACS) CPR
20211329	YSLY-OZ 3x0,5 ring (ACS) CPR
20211330	YSLY-JZ 3x0,5 drum (ACS) CPR
20211331	YSLY-OZ 3x0,5 drum (ACS) CPR
20211332	YSLY-OB 3x0,5 drum (ACS) CPR
20211333	YSLY-JZ 4x0,5 ring (ACS) CPR
20211334	YSLY-OZ 4x0,5 ring (ACS) CPR
20211335	YSLY-OB 4x0,5 ring (ACS) CPR
20211336	YSLY-JZ 4x0,5 drum (ACS) CPR
20211337	YSLY-OZ 4x0,5 drum (ACS) CPR
20211338	YSLY-OB 4x0,5 drum (ACS) CPR
20211339	YSLY-JZ 5x0,5 ring (ACS) CPR
20211340	YSLY-OZ 5x0,5 ring (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211341	YSLY-JZ 5x0,5 drum (ACS) CPR
20211342	YSLY-OZ 5x0,5 drum (ACS) CPR
20211343	YSLY-OZ 2x0,75 RING (ACS) CPR
20211344	YSLY-OB 2x0,75 ring (ACS) CPR
20211345	YSLY-OZ 2x0,75 DRUM (ACS) CPR
20211346	YSLY-OB 2x0,75 drum (ACS) CPR
20211347	YSLY-OZ 2x0,75 drum UNBED (ACS) CPR
20211348	YSLY-JZ 3x0,75 ring (ACS) CPR
20211349	YSLY-OZ 3x0,75 ring (ACS) CPR
20211350	YSLY-OB 3x0,75 ring (ACS) CPR
20211351	YSLY-JZ 3x0,75 drum (ACS) CPR
20211352	YSLY-OZ 3x0,75 drum (ACS) CPR
20211353	YSLY-JB 3x0,75 drum (ACS) CPR
20211354	YSLY-OB 3x0,75 drum (ACS) CPR
20211355	YSLY-JZ 4x0,75 ring (ACS) CPR
20211356	YSLY-OZ 4x0,75 ring (ACS) CPR
20211357	YSLY-JZ 4x0,75 drum (ACS) CPR
20211358	YSLY-OZ 4x0,75 drum (ACS) CPR
20211359	YSLY-JB 4x0,75 drum (ACS) CPR
20211360	YSLY-JZ 5x0,75 ring (ACS) CPR
20211361	YSLY-JZ 5x0,75 drum (ACS) CPR
20211362	YSLY-OZ 5x0,75 ring (ACS) CPR
20211363	YSLY-OZ 5x0,75 drum (ACS) CPR
20211364	YSLY-JB 5x0,75 drum (ACS) CPR
20211365	YSLY-OZ 2x1 RING (ACS) CPR
20211366	YSLY-OB 2x1 ring (ACS) CPR
20211367	YSLY-OZ 2x1 DRUM (ACS) CPR
20211368	YSLY-OB 2x1 drum (ACS) CPR
20211369	YSLY-OZ 2x1 ring (ACS) UNBED CPR
20211370	YSLY-OZ 2x1 drum (ACS) UNBED CPR
20211371	YSLY-JZ 3x1 ring (ACS) CPR
20211372	YSLY-OZ 3x1 ring (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211373	YSLY-JB 3x1 ring (ACS) CPR
20211374	YSLY-JZ 3x1 ring (ACS) UNBED CPR
20211375	YSLY-JZ 3x1 drum (ACS) CPR
20211376	YSLY-OZ 3x1 DRUM (ACS) CPR
20211377	YSLY-JB 3x1 drum (ACS) CPR
20211378	YSLY-OB 3x1 drum (ACS) CPR
20211379	YSLY-JZ 3x1 drum (ACS) UNBED CPR
20211380	YSLY-JZ 4x1 Ring (ACS) CPR
20211381	YSLY-OZ 4x1 ring (ACS) CPR
20211382	YSLY-JB 4x1 ring (ACS) CPR
20211383	YSLY-JZ 4x1 drum (ACS) CPR
20211384	YSLY-OZ 4x1 drum (ACS) CPR
20211385	YSLY-JB 4x1 drum (ACS) CPR
20211386	YSLY-OB 4x1 drum (ACS) CPR
20211387	YSLY-JZ 5x1 RING (ACS) CPR
20211388	YSLY-OZ 5x1 RING (ACS) CPR
20211389	YSLY-JB 5G1 ring (ACS) CPR
20211390	YSLY-JZ 5x1 DRUM (ACS) CPR
20211391	YSLY-OZ 5x1 drum (ACS) CPR
20211392	YSLY-JB 5G1 drum (ACS) CPR
20211393	YSLY-JZ 7x1 ring (ACS) CPR
20211394	YSLY-OZ 7x1 ring (ACS) CPR
20211395	YSLY-JB 7x1 ring (ACS) CPR
20211396	YSLY-JZ 7x1 drum (ACS) CPR
20211397	YSLY-OZ 7x1 drum (ACS) CPR
20211398	YSLY-JB 7x1 drum (ACS) CPR
20211399	YSLY-JZ 10x1 ring (ACS) CPR
20211400	YSLY-JZ 10x1 drum (ACS) CPR
20211401	YSLY-OZ 10x1 drum (ACS) CPR
20211402	YSLY-JZ 12x1 ring (ACS) CPR
20211403	YSLY-JZ 12x1 drum (ACS) CPR
20211404	YSLY-OZ 12x1 drum (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211405	YSLY-JB 12x1 drum (ACS) CPR
20211406	YSLY-JZ 14x1 drum (ACS) CPR
20211407	YSLY-JZ 18x1 ring (ACS) CPR
20211408	YSLY-JZ 18x1 DRUM (ACS) CPR
20211409	YSLY-JZ 21x1 Ring (ACS) CPR
20211410	YSLY-JZ 21x1 drum (ACS) CPR
20211411	YSLY-JZ 25x1 ring (ACS) CPR
20211412	YSLY-JZ 25x1 drum (ACS) CPR
20211413	YSLY-JZ 34x1 drum (ACS) CPR
20211414	YSLY-JZ 37x1 drum (ACS) CPR
20211415	YSLY-JZ 50x1 drum (ACS) CPR
20211416	YSLY-JZ 61x1 drum (ACS) CPR
20211417	YSLY-OZ 2x1,5 RING (ACS) CPR
20211418	YSLY-OZ 2x1,5 DRUM (ACS) CPR
20211419	YSLY-JZ 3x1,5 ring (ACS) CPR
20211420	YSLY-OZ 3x1,5 ring (ACS) CPR
20211421	YSLY-JB 3G1,5 RING (ACS) CPR
20211422	YSLY-JZ 3x1,5 drum (ACS) CPR
20211423	YSLY-OZ 3x1,5 drum (ACS) CPR
20211424	YSLY-JB 3x1,5 drum (ACS) CPR
20211425	YSLY-JZ 4x1,5 ring (ACS) CPR
20211426	YSLY-OZ 4x1,5 ring (ACS) CPR
20211427	YSLY-JB 4G1,5 ring (ACS) CPR
20211428	YSLY-JZ 4x1,5 drum (ACS) CPR
20211429	YSLY-OZ 4x1,5 DRUM (ACS) CPR
20211430	YSLY-JB 4G1,5 DRUM (ACS) CPR
20211431	YSLY-JB 4x1,5 drum (ACS) old colour CPR
20211432	YSLY-JZ 5x1,5 ring (ACS) CPR
20211433	YSLY-OZ 5x1,5 ring (ACS) CPR
20211434	YSLY-JZ 5x1,5 drum (ACS) CPR
20211435	YSLY-OZ 5x1,5 drum (ACS) CPR
20211436	YSLY-JZ 7x1,5 ring (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211437	YSLY-OZ 7x1,5 ring (ACS) CPR
20211438	YSLY-JB 7x1,5 ring (ACS) CPR
20211439	YSLY-JZ 7x1,5 drum (ACS) CPR
20211440	YSLY-OZ 7x1,5 drum (ACS) CPR
20211441	YSLY-JB 7x1,5 drum (ACS) CPR
20211442	YSLY-JZ 10x1,5 ring (ACS) CPR
20211443	YSLY-JZ 10x1,5 drum (ACS) CPR
20211444	YSLY-JZ 12x1,5 ring (ACS) CPR
20211445	YSLY-JZ 12x1,5 drum (ACS) CPR
20211446	YSLY-OZ 12x1,5 drum (ACS) CPR
20211447	YSLY-JB 12x1,5 drum (ACS) CPR
20211448	YSLY-JZ 14x1,5 ring (ACS) CPR
20211449	YSLY-JZ 14x1,5 drum (ACS) CPR
20211450	YSLY-JZ 16x1,5 drum (ACS) CPR
20211451	YSLY-JZ 25x1,5 ring (ACS) CPR
20211452	YSLY-JZ 25x1,5 drum (ACS) CPR
20211453	YSLY-JZ 34x1,5 drum (ACS) CPR
20211454	YSLY-JZ 42x1,5 drum (ACS) CPR
20211455	YSLY-JZ 50x1,5 drum (ACS) CPR
20211456	YSLY-JZ 3x2,5 ring (ACS) CPR
20211457	YSLY-JB 3x2,5 ring (ACS) CPR
20211458	YSLY-JZ 3x2,5 drum (ACS) CPR
20211459	YSLY-JB 3x2,5 drum (ACS) CPR
20211460	YSLY-JZ 4x2,5 ring (ACS) CPR
20211461	YSLY-JZ 4x2,5 drum (ACS) CPR
20211462	YSLY-JB 4x2,5 drum (ACS) CPR
20211463	YSLY-JZ 5x2,5 RING (ACS) CPR
20211464	YSLY-JB 5x2,5 Ring (ACS) CPR
20211465	YSLY-JZ 5x2,5 DRUM (ACS) CPR
20211466	YSLY-JB 5x2,5 DRUM (ACS) CPR
20211467	YSLY-JZ 7x2,5 ring (ACS) CPR
20211468	YSLY-JZ 7x2,5 drum (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211469	YSLY-JZ 10x2,5 drum (ACS) CPR
20211470	YSLY-JZ 12x2,5 ring (ACS) CPR
20211481	YSLY-JZ 12x2,5 drum (ACS) CPR
20211482	YSLY-JZ 18x2,5 drum (ACS) CPR
20211483	YSLY-JZ 25x2,5 drum (ACS) CPR
20211484	YSLY-OZ 2x4 ring (ACS) CPR
20211485	YSLY-OZ 2x4 drum (ACS) CPR
20211486	YSLY-JZ 4x4 ring (ACS) CPR
20211487	YSLY-JZ 4x4 drum (ACS) CPR
20211488	YSLY-JZ 5x4 ring (ACS) CPR
20211489	YSLY-JB 5x4 ring (ACS) CPR
20211490	YSLY-JZ 5x4 drum (ACS) CPR
20211491	YSLY-OZ 5x4 drum (ACS) CPR
20211492	YSLY-JB 5x4 drum (ACS) CPR
20211493	YSLY-JZ 7x4 drum (ACS) CPR
20211494	YSLY-OZ 2x6 ring (ACS) CPR
20211495	YSLY-OZ 2x6 drum (ACS) CPR
20211496	YSLY-JZ 3x6 ring (ACS) CPR
20211497	YSLY-JZ 3x6 DRUM (ACS) CPR
20211498	YSLY-JB 3x6 drum (ACS) CPR
20211499	YSLY-JZ 4x6 ring (ACS) CPR
20211500	YSLY-JZ 4x6 drum (ACS) CPR
20211501	YSLY-JZ 16x1 drum (Meinhart) CPR
20211502	YSLY-JZ 18x1 ring (Meinhart) CPR
20211503	YSLY-JZ 18x1 drum (Meinhart) CPR
20211504	YSLY-OZ 18x1 drum (Meinhart) CPR
20211505	YSLY-JZ 21x1 ring (Meinhart) CPR
20211506	YSLY-JZ 5x6 ring (ACS) CPR
20211507	YSLY-JB 5x6 ring (ACS) CPR
20211508	YSLY-JZ 5x6 drum (ACS) CPR
20211509	YSLY-JB 5x6 drum (ACS) CPR
20211510	YSLY-JZ 7x6 ring (ACS) CPR

Our Material Code	Material Description
20211511	YSLY-JZ 7x6 DRUM ACS CPR
20211512	YSLY-JZ 4x10 ring (ACS) CPR
20211513	YSLY-JZ 4x10 drum (ACS) CPR
20211514	YSLY-JB 4x10 drum (ACS) CPR
20211515	YSLY-JZ 5x10 ring (ACS) CPR
20211516	YSLY-JB 5x10 ring (ACS) CPR
20211517	YSLY-JZ 5x10 drum (ACS) CPR
20211518	YSLY-JZ 7x10 drum (ACS) CPR
20211519	YSLY-JZ 3x16 drum (ACS) CPR
20211520	YSLY-JZ 21x1 drum (Meinhart) CPR
20211521	YSLY-JZ 25x1 ring (Meinhart) CPR
20211522	YSLY-JZ 25x1 drum (Meinhart) CPR
20211523	YSLY-JZ 34x1 ring (Meinhart) CPR
20211524	YSLY-JZ 34x1 drum (Meinhart) CPR
20211525	YSLY-JZ 50x1 drum (Meinhart) CPR
20211526	YSLY-JZ 61x1 drum (Meinhart) CPR
20211527	YSLY-OZ 2x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211528	YSLY-OZ 2x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211529	YSLY-JZ 3x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211530	YSLY-OZ 3x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211531	YSLY-JB 3x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211532	YSLY-JZ 3x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211533	YSLY-OZ 3x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211534	YSLY-JB 3x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211535	YSLY-JZ 4x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211536	YSLY-OZ 4x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211537	YSLY-JB 4x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211538	YSLY-JZ 4x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211539	YSLY-JB 4x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211540	YSLY-JZ 5x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211541	YSLY-OZ 5x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211542	YSLY-JB 5x1,5 ring (Meinhart) CPR

Our Material Code	Material Description
20211543	YSLY-JZ 5x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211544	YSLY-OZ 5x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211545	YSLY-JB 5x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211546	YSLY-JZ 7x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211547	YSLY-JZ 7x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211548	YSLY-OZ 7x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211549	YSLY-JZ 10x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211550	YSLY-JZ 10x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211551	YSLY-JZ 12x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211552	YSLY-JZ 12x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211553	YSLY-JZ 14x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211554	YSLY-JZ 14x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211555	YSLY-JZ 16x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211556	YSLY-JZ 16x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211557	YSLY-JZ 18x1,5 ring (Meinhart) CPR
20211558	YSLY-JZ 18x1,5 drum (Meinhart) CPR
20211562	YSLY-JZ 61x1,5 CPR
20211623	YSLY-OZ 2x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211624	YSLY-JZ 3x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211625	YSLY-JZ 4x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211626	YSLY-JZ 5x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211627	YSLY-JZ 7x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211628	YSLY-JZ 10x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211629	YSLY-JZ 12x0,5 ring (ELMAT) CPR
20211630	YSLY-JZ 12x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211631	YSLY-JB 12x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211632	YSLY-JZ 14x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211633	YSLY-JZ 18x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211634	YSLY-JZ 21x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211635	YSLY-JZ 25x0,5 drum (ELMAT) CPR
20211636	YSLY-OZ 2x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211637	YSLY-OZ 2x0,75 drum (ELMAT) CPR

Our Material Code	Material Description
20211638	YSLY-JZ 3x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211639	YSLY-JZ 3x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211640	YSLY-JB 3x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211641	YSLY-JZ 4x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211642	YSLY-JZ 4x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211643	YSLY-JB 4x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211644	YSLY-JZ 5x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211645	YSLY-JZ 5x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211646	YSLY-JB 5x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211647	YSLY-JZ 7x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211648	YSLY-JZ 7x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211649	YSLY-JZ 10x0,75 Rg (ELMAT) CPR
20211650	YSLY-JZ 10x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211651	YSLY-JZ 12x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211652	YSLY-JZ 18x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211653	YSLY-JZ 18x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211654	YSLY-JZ 25x0,75 ring (ELMAT) CPR
20211655	YSLY-JZ 25x0,75 drum (ELMAT) CPR
20211656	YSLY-OZ 2x1 ring (ELMAT) CPR
20211657	YSLY-OZ 2x1 drum (ELMAT) CPR
20211658	YSLY-JZ 3x1 ring (ELMAT) CPR
20211659	YSLY-JZ 3x1 drum (ELMAT) CPR
20211660	YSLY-JB 3x1 drum (ELMAT) CPR
20211661	YSLY-JZ 4x1 ring (ELMAT) CPR
20211662	YSLY-JZ 4x1 drum (ELMAT) CPR
20211663	YSLY-JB 4x1 drum (ELMAT) CPR
20211664	YSLY-JZ 5x1 ring (ELMAT) CPR
20211665	YSLY-JZ 5x1 drum (ELMAT) CPR
20211666	YSLY-JB 5x1 drum (ELMAT) CPR
20211667	YSLY-JZ 7x1 drum (ELMAT) CPR
20211668	YSLY-JZ 7x1 ring (ELMAT) CPR
20211669	YSLY-JZ 10x1 drum (ELMAT) CPR

Our Material Code	Material Description
20211670	YSLY-JZ 12x1 drum (ELMAT) CPR
20211671	YSLY-JZ 12x1 ring (ELMAT) CPR
20211672	YSLY-JZ 14x1 drum (ELMAT) CPR
20211673	YSLY-JZ 18x1 ring (ELMAT) CPR
20211674	YSLY-JZ 18x1 drum (ELMAT) CPR
20211675	YSLY-JZ 25x1 ring (ELMAT) CPR
20211676	YSLY-JZ 25x1 drum (ELMAT) CPR
20211677	YSLY-OZ 2x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211678	YSLY-OZ 2x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211679	YSLY-JZ 3x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211680	YSLY-JB 3x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211681	YSLY-JZ 3x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211682	YSLY-JB 3x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211683	YSLY-JZ 4x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211684	YSLY-JZ 4x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211685	YSLY-JB 4x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211686	YSLY-JZ 5x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211687	YSLY-JZ 5x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211688	YSLY-JB 5x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211689	YSLY-JZ 7x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211690	YSLY-JZ 7x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211691	YSLY-JB 7x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211692	YSLY-JZ 10x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211693	YSLY-JZ 10x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211694	YSLY-JZ 12x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211695	YSLY-JZ 12x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211696	YSLY-JZ 14x1,5 ring (ELMAT) CPR
20211697	YSLY-JZ 14x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211698	YSLY-JZ 18x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211699	YSLY-JZ 25x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211700	YSLY-OZ 2x2,5 ring (ELMAT) CPR
20211701	YSLY-OZ 2x2,5 drum (ELMAT) CPR

Our Material Code	Material Description
20211702	YSLY-JZ 3x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211703	YSLY-JZ 3x2,5 ring (ELMAT) CPR
20211704	YSLY-JB 3x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211705	YSLY-JZ 4x2,5 ring (ELMAT) CPR
20211706	YSLY-JZ 4x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211707	YSLY-JB 4x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211718	YSLY-OZ EB 2x1,5 drum (ELMAT) CPR
20211719	YSLY-OZ EB 2x1,5 (Meinhart RAL5015) CPR
20211725	YSLY-JZ EB 3x1,5 (Meinhart RAL5015) CPR
20211726	YSLY-OZ EB 3x1,5 (Meinhart RAL5015) CPR
20211731	YSLY-OZ EB 4x1,5 (Meinhart RAL 5015) CPR
20211764	YSLY-OZ EB 2x0,75 (Meinhart RAL5015) CPR
20211770	YSLY-OZ EB 3x0,75 (Meinhart RAL5015) CPR
20211778	YSLY-JZ EB 4x0,75 (Meinhart RAL5015) CPR
20211782	YSLY-JZ EB 5x0,75 (Meinhart RAL5015) CPR
20211807	YSLY-OZ EB 2x1 (Meinhart RAL5015) CPR
20211884	YSLY-JZ 5x2,5 ring (ELMAT) CPR
20211885	YSLY-JZ 5x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211886	YSLY-JB 5x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211887	YSLY-JZ 7x2,5 ring (ELMAT) CPR
20211888	YSLY-JZ 7x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211889	YSLY-JZ 12x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211890	YSLY-JZ 14x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211891	YSLY-JZ 14x2,5 drum F (ELMAT) CPR
20211892	YSLY-JZ 18x2,5 drum (ELMAT) CPR
20211893	YSLY-JZ 4x4 ring (ELMAT) CPR
20211894	YSLY-JZ 4x4 drum (ELMAT) CPR
20211895	YSLY-JZ 5x4 ring (ELMAT) CPR
20211896	YSLY-JZ 5x4 drum (ELMAT) CPR
20211897	YSLY-JB 5x4 drum (ELMAT) CPR
20211898	YSLY-JZ 7x4 ring (ELMAT) CPR
20211899	YSLY-JZ 7x4 drum (ELMAT) CPR

Our Material Code	Material Description
20211900	YSLY-JZ 3x6 drum (ELMAT) CPR
20211901	YSLY-JZ 4x6 drum (ELMAT) CPR
20211902	YSLY-JZ 5x6 drum (ELMAT) CPR
20211903	YSLY-JB 5x6 drum (ELMAT) CPR
20211904	YSLY-JZ 4x10 drum (ELMAT) CPR
20211905	YSLY-JZ 5x10 drum (ELMAT) CPR
20211906	YSLY-JB 5x10 drum (ELMAT) CPR
20211907	YSLY-JZ 4x16 drum (ELMAT) CPR
20211908	YSLY-JZ 5x16 drum (ELMAT) CPR
20211909	YSLY-JB 5x16 drum (ELMAT) CPR
20211910	YSLY-JZ 5x16 (F) UV (ELMAT) CPR
20211911	YSLY-JZ 7x6 drum (ELMAT) CPR
20211912	YSLY-JZ 4x25 drum (ELMAT) CPR
20211913	YSLY-JZ 5x25 drum (ELMAT) CPR
20211914	YSLY-JZ 4x35 drum (ELMAT) CPR
20211915	YSLY-JZ 5x35 drum (ELMAT) CPR
20211916	YSLY-JZ 4x70 drum (ELMAT) CPR
20211920	YSLY-JZ 25x1 (VDE) CPR
20211922	YSLY-JZ 34x1 (VDE) CPR
20211924	YSLY-JZ 42x1 (VDE) CPR
20211926	YSLY-JZ 50x1 (VDE) CPR
20211928	YSLY-JZ 65x1 (VDE) CPR
20211930	YSLY-OZ 2x1,5 (VDE) CPR
20211932	YSLY-JZ 3x1,5 (VDE) CPR
20211933	YSLY-OZ 3x1,5 (VDE) CPR
20211935	YSLY-JB 3x1,5 (VDE) CPR
20211937	YSLY-OZ 3x1,5 (VDE) k CPR
20211939	YSLY-JZ 4x1,5 (VDE) CPR
20211941	YSLY-OZ 4x1,5 (VDE) CPR
20211943	YSLY-JB 4x1,5 (VDE) CPR
20211944	YSLY-JZ 5x1,5 (VDE) CPR
20211946	YSLY-JZ 7x1,5 (VDE) CPR

Our Material Code	Material Description
20211948	YSLY-JB 7x1,5 (VDE) CPR
20211950	YSLY-JZ 8x1,5 (VDE) CPR
20211952	YSLY-OZ 8x1,5 (VDE) CPR
20211953	YSLY-JZ 9x1,5 (VDE) CPR
20211955	YSLY-JZ 10x1,5 (VDE) CPR
20211958	YSLY-JZ 12x1,5 (VDE) CPR
20211959	YSLY-JZ 14x1,5 (VDE) CPR
20211961	YSLY-JZ 16x1,5 (VDE) CPR
20211963	YSLY-JZ 18x1,5 (VDE) CPR
20211966	YSLY-JZ 18x1,5 F (VDE) CPR
20211967	YSLY-JZ 21x1,5 (VDE) CPR
20211970	YSLY-JZ 24x1,5 (VDE) CPR
20211971	YSLY-JZ 25x1,5 (VDE) CPR
20211973	YSLY-JZ 32x1,5 (VDE) CPR
20211974	YSLY-JZ 34x1,5 (VDE) CPR
20211977	YSLY-JZ 42x1,5 (VDE) CPR
20211979	YSLY-JZ 50x1,5 (VDE) CPR
20211981	YSLY-OZ 2x2,5 (VDE) CPR
20211983	YSLY-JZ 3x2,5 (VDE) CPR
20211985	YSLY-JB 3x2,5 (VDE) CPR
20211986	YSLY-JZ 4x2,5 (VDE) CPR
20211988	YSLY-JZ 5x2,5 (VDE) CPR
20211990	YSLY-JZ 7x2,5 (VDE) CPR
20211992	YSLY-JB 7x2,5 (VDE) CPR
20211993	YSLY-JZ 8x2,5 (VDE) CPR
20211997	YSLY-JZ 9x2,5 (VDE) CPR
20211999	YSLY-JZ 10x2,5 (VDE) CPR
20212001	YSLY-JZ 12x2,5 (VDE) CPR
20212003	YSLY-JZ 14x2,5 (VDE) CPR
20212005	YSLY-JZ 18x2,5 (VDE) CPR
20212007	YSLY-JZ 21x2,5 (VDE) CPR
20212008	YSLY-JZ 25x2,5 (VDE) CPR

Our Material Code	Material Description
20212010	YSLY-JZ 3x4 (VDE) CPR
20212013	YSLY-JZ 4x4 (VDE) CPR
20212015	YSLY-JZ 5x4 (VDE) CPR
20212016	YSLY-JB 5x4 (VDE) CPR
20212018	YSLY-JZ 7x4 drum (VDE) CPR
20212020	YSLY-JZ 12x4 (VDE) CPR
20212023	YSLY-JZ 3x6 (VDE) CPR
20212024	YSLY-JZ 4x6 (VDE) CPR
20212026	YSLY-JZ 5x6 (VDE) CPR
20212029	YSLY-JB 5x6 (VDE) CPR
20212030	YSLY-JZ 7x6 (VDE) CPR
20212032	YSLY-JZ 3x10 (VDE) CPR
20212033	YSLY-JZ 4x10 (VDE) CPR
20212036	YSLY-JZ 5x10 (VDE) CPR
20212037	YSLY-JZ 7x10 (VDE) CPR
20212040	YSLY-JZ 4x16 (VDE) CPR
20212042	YSLY-JB 5x16 (VDE) CPR
20212044	YSLY-JZ 4x25 (VDE) CPR
20212046	YSLY-JB 4x25 (VDE) CPR
20212047	YSLY-JZ 5x25 (VDE) CPR
20212049	YSLY-JB 5x25 (VDE) CPR
20212051	YSLY-JZ 4x35 (VDE) CPR
20212052	YSLY-JB 4x35 (VDE) CPR
20212054	YSLY-JZ 5x35 (VDE) CPR
20212056	YSLY-JB 5x35 (VDE) CPR
20212059	YSLY-JB 4x50 (VDE) CPR
20212061	YSLY-JZ 5x16 (VDE) CPR
20212063	YSLY-JB 5x50 (VDE) CPR
20212064	YSLY-JZ 7x16 (VDE) CPR
20212066	YSLY-JZ 4x70 (VDE) CPR
20212068	YSLY-JB 4x70 (VDE) CPR
20212070	YSLY-JB 5x70 (VDE) CPR

Our Material Code	Material Description
20212072	YSLY-JB 4x95 (VDE) CPR
20212074	YSLY-JB 5x95 (VDE) CPR
20212076	YSLY-JB 4x120 (VDE) CPR
20212270	YSLY-JZ 4x16 DRUM (ACS) CPR
20212272	YSLY-JB 4x16 drum (ACS) CPR
20212274	YSLY-JZ 5x16 drum (ACS) CPR
20212276	YSLY-JB 5x16 drum (ACS) CPR
20212278	YSLY-JZ 7x16 DRUM (ACS) CPR
20212279	YSLY-JZ 4x25 drum (ACS) CPR
20212281	YSLY-JB 4x25 drum (ACS) CPR
20212283	YSLY-JZ 5G25 drum (ACS) CPR
20212285	YSLY-JB 5x25 drum (ACS) CPR
20212287	YSLY-JZ 4x35 DRUM (ACS) CPR
20212289	YSLY-JB 4x35 drum (ACS) CPR
20212291	YSLY-JZ 5x35 drum (ACS) CPR
20212293	YSLY-JB 5x35 drum (ACS) CPR
20212295	YSLY-JZ 4x50 drum (ACS) CPR
20212296	YSLY-JB 4x50 drum (ACS) CPR
20212299	YSLY-JZ 5x50 drum (ACS) CPR
20212301	YSLY-JB 5x50 drum (ACS) CPR
20212303	YSLY-JZ 4x70 DRUM (ACS) CPR
20212305	YSLY-JB 4x70 drum (ACS) CPR
20212307	YSLY-JB 4x95 drum (ACS) CPR
20212393	YSLY-OZ 2x0,5 (VDE) CPR
20212395	YSLY-JZ 3x0,5 (VDE) CPR
20212397	YSLY-OZ 3x0,5 (VDE) CPR
20212399	YSLY-JZ 4x0,5 (VDE) CPR
20212401	YSLY-JZ 5x0,5 (VDE) CPR
20212402	YSLY-JZ 3x0,75 drum CPR
20212403	YSLY-JZ 7x0,5 (VDE) CPR
20212404	YSLY-JZ 10x0,75 drum CPR
20212405	YSLY-JZ 8x0,5 (VDE) CPR

Our Material Code	Material Description
20212406	YSLY-JZ 10x0,75 ring CPR
20212407	YSLY-JZ 10x0,5 (VDE) CPR
20212409	YSLY-JZ 3x1 drum (Meinhart) CPR
20212410	YSLY-JZ 12x0,5 (VDE) CPR
20212411	YSLY-JZ 16x1 drum CPR
20212412	YSLY-JZ 16x0,5 (VDE) CPR
20212413	YSLY-JZ 18x1 drum CPR
20212414	YSLY-JZ 18x0,5 (VDE) CPR
20212415	YSLY-OZ 4x1,5 drum (Meinhart) CPR
20212416	YSLY-JZ 21x0,5 (VDE) CPR
20212417	YSLY-JB 5x1,5 Ring ACS CPR
20212418	YSLY-JZ 25x0,5 (VDE) CPR
20212419	YSLY-JB 5x1,5 DRUM ACS CPR
20212420	YSLY-JZ 30x0,5 (VDE) CPR
20212422	YSLY-JZ 34x0,5 (VDE) CPR
20212424	YSLY-JZ 42x0,5 (VDE) CPR
20212426	YSLY-JZ 65x0,5 (VDE) CPR
20212428	YSLY-OZ 2x0,75 (VDE) CPR
20212429	YSLY-JZ 25x1,5 drum (Meinhart) CPR
20212430	YSLY-OZ 2x0,75 (VDE) UV res. CPR
20212431	YSLY-JB 5x2,5 ring (Meinhart) CPR
20212432	YSLY-JZ 3x0,75 (VDE) CPR
20212433	YSLY-JB 5x2,5 drum (Meinhart) CPR
20212434	YSLY-OZ 3x0,75 (VDE) CPR
20212435	YSLY-JZ 4x0,75 (VDE) CPR
20212437	YSLY-OZ 4x0,75 (VDE) CPR
20212439	YSLY-JZ 5x0,75 (VDE) CPR
20212440	YSLY-JZ 10x2,5 drum CPR
20212441	YSLY-JZ 6x0,75 (VDE) CPR
20212442	YSLY-JZ 25x2,5 drum (Meinhart) CPR
20212443	YSLY-JZ 7x0,75 (VDE) CPR
20212444	YSLY-JZ 7x4 drum CPR

Our Material Code	Material Description
20212445	YSLY-JZ 8x0.75 (VDE) CPR
20212446	YSLY-JZ 7x4 ring CPR
20212447	YSLY-JZ 10x0,75 (VDE) CPR
20212448	YSLY-JZ 5x10 drum CPR
20212449	YSLY-JZ 12x0,75 (VDE) CPR
20212450	YSLY-JZ 5x10 ring CPR
20212451	YSLY-JZ 15x0,75 (VDE) CPR
20212452	YSLY-JB 5x10 ring (Meinhart) CPR
20212453	YSLY-JZ 16x0,75 (VDE) CPR
20212454	YSLY-JB 5x10 drum (ACS) CPR
20212455	YSLY-JZ 18x0,75 (VDE) CPR
20212456	YSLY-JB 4x25 drum CPR
20212457	YSLY-JZ 21x0,75 (VDE) CPR
20212458	YSLY-JZ 4x25 drum (Meinhart) CPR
20212459	YSLY-JZ 25x0,75 (VDE) CPR
20212460	YSLY-JZ 4x1 0,6/1kV drum (ACS) CPR
20212461	YSLY-JZ 32x0,75 (VDE) CPR
20212462	YSLY-OZ 4x1 0,6/1kV drum (ACS) CPR
20212463	YSLY-JZ 34x0,75 (VDE) CPR
20212465	YSLY-JZ 42x0,75 (VDE) CPR
20212466	YSLY-JZ 50x0,75 (VDE) CPR
20212467	YSLY-JZ 65x0,75 (VDE) CPR
20212468	YSLY-OZ 2x1 (VDE) CPR
20212469	YSLY-JZ 3x1 (VDE) CPR
20212470	YSLY-OZ 3x1 (VDE) CPR
20212471	YSLY-JZ 4x1 (VDE) CPR
20212472	YSLY-OZ 4x1 (VDE) CPR
20212473	YSLY-JBx4x1 CPR
20212474	YSLY-JZ 5x1 (VDE) CPR
20212475	YSLY-OZ 5x1 (VDE) CPR
20212476	YSLY-JZ 7x1 (VDE) CPR
20212477	YSLY-JZ 8x1 (VDE) CPR

Our Material Code	Material Description
20212478	YSLY-JZ 10x1 (VDE) CPR
20212479	YSLY-JZ 12x1 (VDE) CPR
20212480	YSLY-JZ 14x1 (VDE) CPR
20212481	YSLY-JZ 16x1 (VDE) CPR
20212482	YSLY-JZ 18x1 (VDE) CPR
20212483	YSLY-OZ 18x1 (VDE) CPR
20212484	YSLY-JZ 21x1 (VDE) CPR
20213764	YSLY-JB 3G0,75 mm ² ring (ACS) CPR
20213766	YSLY-JZ 10x0,75 drum (ACS) CPR
20213767	YSLY-JZ 10x0,75 ring (ACS) CPR
20213768	YSLY-JZ 12x0,75 mm ² drum (ELMAT) CPR
20213769	YSLY-JZ 14x0,75 mm ² (VDE) CPR
20213770	YSLY-JZ 17x1,5 mm ² (BK/Elmat) CPR
20213771	YSLY-JZ 17x2,5 mm ² (BK/Elmat) CPR
20213773	YSLY-JZ 18x0,75 mm ² drum (ACS) CPR
20213774	YSLY-JZ 18x0,75 mm ² ring (ACS) CPR
20213776	YSLY-OZ 2x0,5 mm ² drum (ACS) CPR
20213777	YSLY-OZ 2x0,5 mm ² ring (ACS) CPR
20213778	YSLY-OZ 3x2,5 drum (ACS) CPR
20213779	YSLY-OZ 7x1,5 ring (Meinhart) CPR
20213782	YSLY-OZ 12x1 ring (ACS) CPR
20213784	YSLY-JB 4x120 drum (Meinhart) CPR
20213785	YSLY-JB 5x95 drum (Meinhart) CPR
20218220	YSLY-JBX 4x1 ring (Meinhart) CPR
20219647	SYSLY-JZ 4x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219648	SYSLY-JZ 5x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219649	SYSLY-JZ 7x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219650	SYSLY-JZ 12x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219651	SYSLY-JZ 18x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219652	SYSLY-JZ 25x0,5 mm ² (SI AU) CPR
20219653	SYSLY-JZ 3x0,75 mm ² (SIEM.AU) CPR
20219654	SYSLY-JZ 4x0,75 mm ² (SI AU) CPR

Our Material Code	Material Description
20219655	SYSLY-JZ 5x0,75 mm ² (SI AU) CPR
20219656	SYSLY-JZ 7x0,75 mm ² (SI AU) CPR
20219657	SYSLY-JZ 12x0,75 mm ² (SI AU) CPR
20219658	SYSLY-JZ 18x0,75 mm ² (SI AU) CPR
20219659	SYSLY-JZ 25x0,75 mm ² (SI AU) CPR
20219660	SYSLY-JZ 3x1 mm ² (SIEM.AU) CPR
20219661	SYSLY-JZ 4x1 mm ² (SI AU) CPR
20219662	SYSLY-JZ 5x1 mm ² (SI AU) CPR
20219663	SYSLY-JZ 7x1 mm ² (SI AU) CPR
20219664	SYSLY-JZ 12x1 mm ² LESMO (SI AU) CPR
20219665	SYSLY-JZ 18x1 mm ² (SI AU) CPR
20219666	SYSLY-JZ 25x1 mm ² (SI AU) CPR
20219667	SYSLY-JZ 34x1 mm ² (SI AU) CPR
20219668	SYSLY-JZ 3x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219669	SYSLY-JZ 4x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219670	SYSLY-JZ 5x1,5 mm ² drum (SI AU) CPR
20219671	SYSLY-JZ 7x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219672	SYSLY-JZ 12x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219673	SYSLY-JZ 18x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219674	SYSLY-JZ 25x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219675	SYSLY-JZ 34x1,5 mm ² (SI AU) CPR
20219676	SYSLY-JZ 7x2,5 mm ² (SI AU) CPR
20219677	SYSLY-JZ 12x2,5 mm ² (SI AU) CPR
20219678	SYSLY-JZ 18x2,5 mm ² (SI AU) CPR
20219679	ÖPVC-JZ 25G0,75 mm ² drum CPR
20219680	ÖPVC-OZ 2x1 mm ² ring CPR
20219681	ÖPVC-OZ 2x1 mm ² drum CPR
20219682	ÖPVC-JZ 3G1 mm ² ring CPR
20219683	ÖPVC-JZ 3G1 mm ² drum CPR
20219684	ÖPVC-JZ 12G1 mm ² ring CPR
20219685	ÖPVC-JZ 12G1 mm ² drum CPR
20219686	ÖPVC-JZ 4G1,5 mm ² ring CPR

Our Material Code	Material Description
20219687	ÖPVC-JZ 4G1,5 mm2 drum CPR
20219688	ÖPVC-JZ 7G1,5 mm2 ring CPR
20219689	ÖPVC-JZ 7G1,5 mm2 drum CPR
20219690	ÖPVC-JZ 18G1,5 mm2 drum CPR
20219691	ÖPVC-JZ 4G4 mm2 ring CPR
20219692	ÖPVC-JZ 4G4 mm2 drum CPR
20226487	YSLY-OZ 4x0,5 (VDE) CPR
20231664	YSLY-JZ 5x50 (VDE) CPR
20232115	YSLY-OZ 12x1,5 mm2 (VDE) CPR
20233077	YSLY-OZ 2x1 drum (ACS) EMBOSS CPR
20233078	YSLY-JZ 3x1 drum (ACS) EMBOSS CPR
20234913	YSLY-JZ 12G0,5 mm2 ring (ACS) CPR
20234914	YSLY-JZ 12G0,5 mm2 drum (ACS) CPR
20235060	YSLY-JZ 3x16 (VDE) CPR
20258206	YSLY-OZ 12x0,5 mm2 ring (ACS) CPR
20258207	YSLY-OZ 12x0,5 mm2 drum (ACS) CPR
20259535	YSLY-OB 10x2,5 (VDE) CPR
20266780	YSLY-JZ 25x0,5 ring (ACS) CPR
20266791	YSLY-JZ 25x0,5 drum (ACS) CPR
20269754	YSLY-OZ EB 12x0,75 (Elmat)ring CPR
20269948	YSLY-OB 4x0,75 drum (ACS) CPR
20270775	YSLY-JB 7x1,5 drum (Meinhart) CPR
20271148	YSLY-OB 3x1 drum (Meinhart) CPR
20272978	YSLY-JZ 21x0,5 drum (ACS) CPR
20272979	YSLY-JZ 21x0,5 ring (ACS) CPR
20273644	YSLY-OB 2x1,5 drum (Meinhart) CPR
20273645	YSLY-OB 4x1,5 drum (Meinhart) CPR