PRODUKT DATENBLATT

MF-V75





Kurzinformation

Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für 4 x Flexrohr MF-F75, Zuleitung DN 125, Breite x Höhe x Tiefe: $435 \times 150 \times 270 \text{ mm}$

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer

0059.0969


Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	160 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Wand / Fußboden
Material	Kunststoff EPP
Kunststoffangaben	PVC-frei
Gewicht	0,85 kg
Gewicht mit Verpackung	0,94 kg
Anschlussdurchmesser	125 mm
Anschlussdurchmesser Flexrohr	75 mm
Anzahl Anschlussstutzen	4
Breite	435 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	270 mm
Breite mit Verpackung	470 mm
Höhe mit Verpackung	153 mm
Tiefe mit Verpackung	275 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	К
GTIN (EAN)	4012799599692

MF-V75




Kennlinie



- Verteiler 50 % geöffnet
 Verteiler 100 % geöffnet

Maßzeichnung [mm]



- ① Anschluss Lüftungsgerät oder Revisionsöffnung
- 2 Anschlüsse Flexrohre MF-F
- 3 Befestigungslöcher für Gewindestangen