RLS 45 K





Kurzinformation

Raumluftsteuerung als Zubehör für das Endmontage-Set PP 45 K, PP 45 O, PPB 30 K und PPB 30 O, Anschlussmöglichkeit von bis zu sechs Geräten, 5 Lüftungsstufen einstellbar, Programme: Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung ohne Wärmerückgewinnung und sensorgeführter Autobetrieb, zeitbegrenzte Intensivlüftung, zeitbegrenzte Abschaltung, Kommunikation mit Abluftgeräten, ModBus, Sicherheitsabschaltung, Konfiguration mit PC / Laptop

Artikelnummer 0157.0360

Technische Daten

Bemessungsspannung	230 V
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	
	Unterputz
Material	Kunststoff
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	0,11 kg
Gewicht mit Verpackung	0,34 kg
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	49 mm
Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	81 mm
Tiefe mit Verpackung	50 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	К
GTIN (EAN)	4012799573609