


KSP 35/14



Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 700 mm x 400 mm


Artikelnummer 0092.0305

Technische Daten


Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	30,5 kg
Gewicht mit Verpackung	32 kg
Kanalmaß	700 mm x 400 mm
Breite	740 mm
Höhe	440 mm
Tiefe	600 mm
Breite mit Verpackung	741 mm
Höhe mit Verpackung	445 mm
Tiefe mit Verpackung	905 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923053

KSP 35/14

Kennlinie für KSP 22/15, KSP 28/14, KSP 31/14 und 35/14



Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E	F	G
700	400	720	420	600	9	20

