PRODUKT DATENBLATT

KSP 31/27





Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 950 mm x 350 mm

Artikelnummer 0092.0333


Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit		
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s	
Einbauort	Kanal	
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt	
Gewicht	63 kg	
Gewicht mit Verpackung	63 kg	
Kanalmaß	1.000 mm x 350 mm	
Breite	1.040 mm	
Höhe	390 mm	
Tiefe	1.250 mm	
Breite mit Verpackung	1.040 mm	
Höhe mit Verpackung	390 mm	
Tiefe mit Verpackung	1.250 mm	
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	11 dB	
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	24 dB	
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	23 dB	
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	25 dB	
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	20 dB	
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	14 dB	
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB	
Einfügungsdämpfung Gesamt		
Einfügungsdämpfung Anmerkung		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Sortiment	D	


KSP 31/27



Kennlinie für KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 und KSP 56/25



Maßzeichnung [mm]



Α	В	С	D	Е	F	G
1.000	350	1.020	370	1.250	12	20

PRODUKT DATENBLATT

KSP 31/27

