


**RED**[®]

ÜBERZEUGT. EINFACH.

Abzweigkasten leer, ABZK 01,
85x44x40 mm, IP54, grau**Leistungsmerkmale**

Der Feuchtraumabzweigkasten IP54 mit der RED bekannten 5-Jahre Gewährleistung sowie dem VDE Zeichen erfreuen sich einer hohen Montagefreundlichkeit.

Weiterhin besitzen die Abzweigkästen bis zu 10 selbstdichtende Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5x2,5 mm². Die außenliegenden Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch gewährleisten eine nachträgliche Ausrichtung der Montage.

Das Gehäuse sowie der Deckel sind aus PE und recycelbar. Die Abzweigkästen haben ein starkes Gehäuse sowie einen verstärkten Deckel und besitzen eine Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder. Die Einführungen gehen durch die Rückseite.

DEHA Nummer

5423560

Artikelnummer

2260-20-0009

EAN

4046725358473

Kennzeichnung

Abzweigkasten leer, ABZK 01,
85x44x40 mm, IP54, grau

Allgemeine Daten

Merkmale

Material	Polyethylen
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	40 °C
Schutzart	IP54
Spannung	400 V
Außenmaße LxBxH	85x44x40 mm
Typ Kabeleinführungen	5 x 2,5mm ²
Produktfarbe	grau

Produktabbildungen




Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5423560	ABZK 01	2260-20-0009	4046725358473	grau	10 Stk.



Junction box empty, ABZK 01,
75x37x40mm, IP54, grey



Performance features

The moisture-proof junction box IP54 with the wellknown RED 5-year warranty and the VDE sign are very easy to install. Furthermore, the junction boxes have up to 8 selfsealing cut-off cable entries for cables up to 5x2.5 mm². The external fixing straps with transverse and oblong holes ensure subsequent alignment of the mounting. The housing is made of PE, the lid of PP and both are recyclable. The junction boxes have a sturdy housing, a reinforced lid and a fixing option for cable ties. The inserts go through the back.

DEHA number

5423560

Item number

2260-20-0009

EAN

4046725358473

Kennzeichnung



Junction box empty, ABZK 01,
75x37x40mm, IP54, grey

General data

Merkmale

Material	Polypropylen
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	40 °C
Degree of protection	IP54
Voltage	400 V
Outer dimensions LxWxH	75 x 37 x 40mm
Type of cables entries	5 x 2,5mm ²
Colour	grey
Order	

Product pictures



Order data

DEHA-number	Type	Item-no.	EAN	Colour	VE
5423560	ABZK 01	2260-20-0009	4046725358473	grey	10 pcs.