



Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 AG
210008179-00

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°

Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,9 mm
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BCM 651-0 AG	Bus-Kamera 80 für Siedle Vario	Anthrazitgrau	0	D 210008179-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029921-00




Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 AG

210008179

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00





Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 AG

210008179

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 AG

210008179

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 80/130/180	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
BCM 651-... Bus-Kamera-Modul 80	Konformitätserklärung	742 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen