
SSS **SIEDLE**



Codeschloss-Modul COM 611-02 AG 210004914-00

Produktbeschreibung

Technische Daten

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

Betriebsspannung: Betriebsstrom: Schutzart: Umgebungstemperatur:		12 V AC max. 140 mA IP 54 –20 °C bis +55 °C								
						Abmessungen (mm) B x H x T:		99 x 99 x 27		
						Artikelinformationen				
						Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.	
COM 611-02 AG	Codeschloss-Modul	Anthrazitgrau	B 210004914-00							
Zubehör										
Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.						
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00						
Ersatzteile										
Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.						
COM 611	Klemmblock	Schwarz	Е	210007300-00						
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00						

SSS **SIEDLE**



Codeschloss-Modul COM 611-02 AG 210004914 Seite 2

Zeichnungen / Montage



SSS **SIEDLE**



Codeschloss-Modul COM 611-02 AG 210004914 Seite 3

Weitere Dokumente					
COM 611-02 Codeschloss-Modul	Produktinformation	553 kB	herunterladen		
COM 611 Codeschloss-Modul (Türruf)	Bedienungsanleitung	594 kB	herunterladen		
COM 611 Codeschloss-Modul (Schaltfunktion)	Bedienungsanleitung	382 kB	herunterladen		
COM 611 Codeschloss-Modul	Konformitätserklärung	665 kB	herunterladen		
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen		
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023	Systemhandbuch	5,9 MB	herunterladen		