

Diebstahlschutz-
Controller
DSC 602-0

200017248-00



Produktbeschreibung

Diebstahlschutz-Controller im Schalttafelgehäuse zur Ansteuerung von max. 2 Zubehör-Diebstahlschutz ZDS 601-...

Über 2 eingebaute Tasten kann der Montagerahmen ver- bzw. entriegelt werden. Eine LED signalisiert durch Blinken, dass die Entriegelungstaste am DSC 602-... betätigt wurde. Eine Verriegelung des Montagerahmens ist nur nach Abziehen des Vario-Schlüssels möglich.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 100 mA |
| Schutzart: | IP 20 |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 3 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 53,5 x 89 x 60 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| DSC 602-0 | Diebstahlschutz-Controller | Schwarz | A 200017248-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------------------|----------------|----|--------------|
| ZDS 601-0 | Zubehör-Diebstahlschutz | Schwarz | B | 200015804-00 |

Diebstahlschutz-
Controller
DSC 602-0

200017248

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Diebstahlschutz-
Controller
DSC 602-0

200017248

Seite 3

Weitere Dokumente

DSC 602-0 Diebstahlsicherungs-Controller

Produktinformation

736 kB

herunterladen

DSC 602-... Diebstahlschutz-Controller

Konformitätserklärung

135 kB

herunterladen

REACH und RoHs Konformität

Zusatzinformation

140 kB

herunterladen