# SSS **SIEDLE**



LED-Spot LEDS 600-0 DG 200038909-00

#### Produktbeschreibung

LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender LED als Leuchtmittel.

Das LED-Leuchtmittel hat einen Öffnungswinkel von ca. 30° die Leistung beträgt ca. 3 W. Der Anschluss des LEDS 600-... erfolgt über den beiliegenden Klemmblock.

### Technische Daten

Betriebsspannung:
Betriebsstrom:
Farbtemperatur:

Lichtstärke: Lichtstrom: Schutzart:

Umgebungstemperatur: Abmessungen (mm) B x H x T: 12 V AC oder 20–30 V DC

max. 500 mA oder max. 150 mA

6000 K 5134 cd/klm 28 lm IP 54

–20 °C bis +55 °C 99 x 99 x 62

### Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKG Artikel-Nr.LEDS 600-0 DGLED-SpotDunkelgrau-GlimmerD 200038909-00

#### Zubehör

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.Vario 611 DGLackstiftDunkelgrau-Glimmer0210007123-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung **Farbe** KG Artikel-Nr. LEDS 600-... Klemmblock Schwarz Ε 210007572-00 LEDS 600-0 LED-Leuchtmittel Sonstiges Ε 210011018-00 Ε 210007484-00 Vario 611 Dichtrahmen Module Grau

# SSS **SIEDLE**



LED-Spot LEDS 600-0 DG 200038909 Seite 2

# Zeichnungen / Montage



# SSS **SIEDLE**



LED-Spot LEDS 600-0 DG 200038909 Seite 3

Weitere Dokumente			
LEDS 600 LED-Spot	Produktinformation	782 kB	herunterladen
LEDS 600 LED-Spot	Konformitätserklärung	66,1 kB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen