SSS SIEDLE

LED-Spot
LEDS 600-0 W

200036615-00

## Produktbeschreibung

LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender LED als Leuchtmittel.

Das LED-Leuchtmittel hat einen Öffnungswinkel von ca. 30° die Leistung beträgt ca. 3 W. Der Anschluss des LEDS 600-… erfolgt über den beiliegenden Klemmblock.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 12 V AC oder 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 500 mA oder max. 150 mA |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Lichtstärke: | 5134 cd/klm |
| Lichtstrom: | 28 lm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 62 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| LEDS 600-0 W | LED-Spot | Weiß | D | 200036615-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 W | Lackstift | Weiß | 0 | 210007116-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| LEDS 600-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210007572-00 |
| LEDS 600-0 | LED-Leuchtmittel | Sonstiges | E | 210011018-00 |
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |

LED-Spot
LEDS 600-0 W

200036615



## Zeichnungen / Montage

LED-Spot
LEDS 600-0 W

200036615



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| LEDS 600-... LED-Spot | Produktinformation | 782 kB | herunterladen |
| LEDS 600-... LED-Spot | Konformitätserklärung | 66,1 kB | herunterladen |
| REACH RoHs Information | Zusatzinformation | 525 kB | herunterladen |