
SSS **SIEDLE**



Programmierinterface RS232 PRI 602-0 200017880-02

Produktbeschreibung

Das Programmierinterface verbindet einen Windows-PC mit dem Vario-Bus-System.

Die Umsetzungselektronik ist ausgestattet mit einem beidseitigen Verbindungskabel von Sub-D-Stecker (RS232) auf 6-Pol UAE/Western-Anschlussstecker, ca. 3,5 m lang. Bauseits ist eine UAE/Western-Anschlussdose 6-polig (ZWA 640-... empfohlen) mit Verbindung zum Vario-Bus-System vorzusehen.

10-15 V AC

IP 30

3

Technische Daten

Betriebsspannung:
Schutzart:

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C


Teilungseinheit (TE):

Abmessungen (mm) B x H x T: 90 x 65 x 25

Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKG Artikel-Nr.PRI 602-0Programmierinterface RS232SchwarzA 200017880-02

SSS **SIEDLE**




Programmierinterface RS232 PRI 602-0

200217880

Seite 2

Zeichnungen / Montage



SSS **SIEDLE**



Programmierinterface RS232 PRI 602-0

200217880

Seite 3

Weitere Dokumente

PRI 602-0 Programmier-Interface	Produktinformation	713 kB	herunterladen
PRI 602 USB Programmier-Interface	Konformitätserklärung	762 kB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen