

Declaration of Performance According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011

Document-no. **0317-0002-17**

1. Unique identification code of the product type

NYCWY_1801_F03

2. Usage

**Cables for general applications in construction
works subject to reaction to fire requirements**

3. Manufacturer

**HELLENIC CABLES S.A.
Athens Tower 2nd Building
Mesogeion Ave. 2-4
11527 Athens, Greece**

4. System of assessment and verification of constancy of performance

System 3

5. This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard

EN 13501-6

6. Notification body / Report No.

1014 / 700804_01_02

7. Declared Performance


| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical standard |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Fire behaviour | E_{ca} | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Hazardous substances | none | |

8. The performance of the referred product in Section 1 is in conformity with the declared performance in Section 7.

This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in Section 3. *Manufacturer.*

Signed for and in name of the manufacturer by:

Athens, 07/04/2017
HELLENIC CABLES S.A.
Quality Manager


Constantinos Constantinou

Leistungserklärung Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Dokument-Nr. **0317-0002-17**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

NYCWY_1801_F03

2. Verwendungszweck

**Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken
in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten**

3. Hersteller

**HELLENIC CABLES S.A.
Athens Tower 2nd Building
Mesogeion Ave. 2-4
11527 Athen, Griechenland**

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

5. Diese Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, das von der harmonisierten Norm **EN 13501-6** erfasst ist

6. Notifizierte Stelle / Bericht-Nr.

1014 / 700804_01_02

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten | E_{ca} | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Gefährliche Stoffe | NPD | |

8. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 7.

Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Athen, 07.04.2017
HELLENIC CABLES S.A.
Qualitätsleiter


Constantinos Constantinou

Δήλωση Απόδοσης Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΥ) αριθ. 305/2011

Αριθμός εγγράφου. **0317-0002-17**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος

NYCWY_1801_F03

2. Προτεινόμενη χρήση

**Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευές
σε σχέση με τις απαιτήσεις στην επίδοση σε καύση**

3. Κατασκευαστής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο

11527 Αθήνα, Ελλάδα

4. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος

System 3

5. Η δήλωση απόδοσης αφορά στο δομικό υλικό, το οποίο καλύπτεται από το εναρμονισμένο πρότυπο

EN 13501-6

6. Κοινοποιημένος οργανισμός / Αρ. αναφοράς

1014 / 700804_01_02

7. Δηλωθείσα απόδοση

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Συμπεριφορά στην καύση | E_{ca} | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Επικίνδυνα υλικά | Κανένα | |

8. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 7.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Αθήνα, 07/04/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
Διευθυντής Ποιότητας


Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

HELLENIC CABLES S.A.

HELLENIC CABLE INDUSTRY S.A.

Registered Office: Athens Tower, 2nd Building, 2-4 Mesogeion Ave., Athens GR 11527, Greece

Head Office: 33, Amarusiou - Halandriou Str., Maroussi GR 151 25, Greece, Tel.: (+30)-210-6787900, Fax: (+30)- 210-6787406

VAT Number: EL 800350002



G.E.MI. Number: 117706401000

Tax office: FAE Athens

E-mail: info@cablel.vionet.gr

www.cablel.com

Drum label →

| |
|--|
|  |
|  1014 |
| HELLENIC CABLES S.A. ATHENS TOWER, 2 nd Building MESOGEION AVE. 2-4 11527 ATHENS, GREECE 17 DoP Number: 0317-0002-17 |
| EN 50575:2014 NYCWY_1801_F03 Supply of electricity in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke |
| Reaction to Fire: Eca Dangerous substances: none |

HELLENIC CABLES S.A.

HELLENIC CABLE INDUSTRY S.A.

Registered Office: Athens Tower, 2nd Building, 2-4 Mesogeion Ave., Athens GR 11527, Greece

Head Office: 33, Amarusiou - Halandriou Str., Maroussi GR 151 25, Greece, Tel.: (+30)-210-6787900, Fax: (+30)- 210-6787406

VAT Number: EL 800350002

G.E.MI. Number: 117706401000

Tax office: FAE Athens

E-mail: info@cablel.vionet.gr

www.cablel.com

Trommeletikette →

| |
|---|
|  |
|  1014 |
| HELLENIC CABLES S.A. ATHENS TOWER, 2 nd Building MESOGEION AVE. 2-4 11527 ATHEN, GRIECHENLAND 17 Leistungserklärung-Nr: 0317-0002-17 |
| EN 50575:2014 NYCWY_1801_F03 Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten |
| Brandverhalten: Eca Gefährliche Stoffe: keine |

HELLENIC CABLES S.A.

HELLENIC CABLE INDUSTRY S.A.

Registered Office: Athens Tower, 2nd Building, 2-4 Mesogeion Ave., Athens GR 11527, Greece

Head Office: 33, Amarusiou - Halandriou Str., Maroussi GR 151 25, Greece, Tel.: (+30)-210-6787900, Fax: (+30)- 210-6787406

VAT Number: EL 800350002



G.E.MI. Number: 117706401000

Tax office: FAE Athens

E-mail: info@cablel.vionet.gr

www.cablel.com

Ετικέτα στροφείου →

| |
|--|
|  |
|  1014 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 11527 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 17 Αριθ. Δήλωσης Απόδοσης: 0317-0002-17 |
| EN 50575:2014 NYCWY_1801_F03 Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευές σε σχέση με τις απαιτήσεις στην επίδοση σε καύση |
| Επίδοση στην καύση: Eca Επικίνδυνα υλικά: κανένα |