

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

**No.** 1000496

**1. Unique identification code of the product-type:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

1812 EFECTIS

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Rolf Koepfer, France QHSE Director at Sens on 01/12/2016**



**WEB address of DOP finder: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1000496

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Francia

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

1812 EFECTIS


### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Rolf Koepfer, France QHSE Director en lugar  
Sens fecha de emisión 01/12/2016**



**Dirección WEB Buscador DdP: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000496

**1. Code d'identification unique du produit type:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

1812 EFECTIS


**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Rolf Koepfer, France QHSE Director à Sens le 01/12/2016**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1000496

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Francia

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

1812 EFECTIS

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NP

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rolf Koepfer, France QHSE Director in Sens addì 01/12/2016**



**Indirizzo web per ricerca DoP: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1000496

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Frankrijk

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

1812 EFECTIS


**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rolf Koepfer, France QHSE Director te Sens op datum van afgifte 01/12/2016**



**Download Declaration of Performance (DOP): <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1000496

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Frankreich

**4. Bevollmächtigter:**

-

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**


1812 EFECTIS

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten E<sub>ca</sub>  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rolf Koepfer, France QHSE Director in Sens am 01/12/2016**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1000496

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Ranska

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1812 EFECTIS


### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rolf Koepfer, France QHSE Director , Sens ,  
01/12/2016**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1000496

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmäلت/anmälda organ:**


1812 EFECTIS

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan E<sub>ca</sub>  
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rolf Koepfer, France QHSE Director ort Sens ,  
dag för utfärdande 01/12/2016**



**Webbaddress till DOP - sökare: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1000496

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Frankrike

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

1812 EFECTIS


### 7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Rolf Koepfer, France QHSE Director i Sens den 01/12/2016**



**Web adresse for DOP finner: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1000496

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**


1812 EFECTIS

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: E<sub>ca</sub>  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rolf Koepfer, France QHSE Director  
sted Sens dato den 01/12/2016**



**Web adresse for DOP finner: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1000496

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Franciaország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

1812 EFECTIS


**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rolf Koepfer, France QHSE Director  
kibocsátás helye Sens kibocsátás dátuma 01/12/2016**



**DoP internetes kereső: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1000496

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

1812 EFECTIS


**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rolf Koepfer, France QHSE Director în Sens la data eliberării 01/12/2016**



**Adresa WEB unde se găseste DOP: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1000496

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

1812 EFECTIS


**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus: E<sub>ca</sub>

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rolf Koepfer, France QHSE Director koht Sens  
väljaandmise kuupäev 01/12/2016**



**DoP leidja veebileht: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

**Nr.** 1000496

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**


1812 EFECTIS

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>  
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rolf Koepfer, France QHSE Director vieta Sens  
išdavimo data 01/12/2016**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1000496

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

1812 EFECTIS


**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Rolf Koepfer, France QHSE Director vieta Sens izdošanas datums 01/12/2016**



**Timekļa adrese DOP atradējs: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1000496

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

1812 EFECTIS

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rolf Koepfer, France QHSE Director v/ve Sens .**

**Datum vydání : 01/12/2016**



**DoP internetový vyhledávač: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1000496

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
Francúzsko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1812 EFECTIS


### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rolf Koepfer, France QHSE Director v/vo Sens dňa 01/12/2016**



**DoP internetový vyhľadávač: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1000496

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu:

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Prysmian Câbles et Systèmes France

23, Avenue Aristide Briand

89108 - Sens

France

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP)Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya

sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

1812 EFECTIS

### 7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına imzalayan kişi Rolf Koepfer, France QHSE Director düzenlenen yer Sens düzenlenme tarihi 01/12/2016**

*Rolf Koepfer*

**DOP Bulucu Web Adresi: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1000496

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
França

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

1812 EFECTIS


**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Rolf Koepfer, France QHSE Director no local Sens na data de emissão 01/12/2016**



**Endereço WEB do DOP FINDER: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1000496

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Przeznaczone zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

1812 EFECTIS


**7. Deklarowane własności użytkowe:**

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Rolf Koepfer, France QHSE Director w Sens w  
01/12/2016**



**Adres strony internetowej do odszukania Deklaracji: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1000496

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

1812 EFECTIS


**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rolf Koepfer, France QHSE Director U mjesto Sens dana datum izdavanja 01/12/2016**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1000496

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**


1812 EFECTIS

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara E<sub>ca</sub>  
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Rolf Koepfer, France QHSE Director v kraj Sens dne datum izdaje 01/12/2016**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1000496

### 1. Уникален Идентификационен Номер

H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> - 450/750V - EN 50525-2-21

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian Câbles et Systèmes France  
23, Avenue Aristide Briand  
89108 - Sens  
France

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

1812 EFECTIS


### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E<sub>ca</sub>

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rolf Koepfer, France QHSE Director При Sens на 01/12/2016



уеб адрес - търсене на ДЕП: <http://fr.prysmiangroup.com/cpr>