



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- · Bei einem Lampenplatzer muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E40	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	27.000 Stunde(n)	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	828 [CCT of 2800K]	
Lichtstrom	15.400 lm	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
Farbkoordinate X (Nom)	0,447	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,4	
Ähnlichste Farbtemperatur	2800 K	
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W	
Farbwiedergabeindex (CRI)	85	

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	143,0 W
Spannung (Nom)	89 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BD90
Nettogewicht (Stück)	0,157 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	143 kWh


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

EPREL-Registrierungsnummer	473400	
CE-Zeichen	Ja	
Produktdaten		
Bestell-Produktname	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	
Gesamt-Produktcode	871829115881300	
Bestellcode	15881300	


Material-Nr. (12NC)	928154908835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291158813
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291158820


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

Photometrische Daten









Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lebensdauer





LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der