



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- · Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- $\cdot$  HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen					
Sockel	E40				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten					
Farbcode	- [Not Specified]				
Lichtstrom	18.200 lm				
Farbkoordinate X (Nom)	0,535				
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42				
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K				
Nennlichtausbeute (Nom)	118,51 lm/W				
Farbwiedergabeindex (CRI)	-				

Bogenlänge O (Nom)	61 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	154,0 W
Spannung (Nom)	98 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46
Nettogewicht (Stück)	140,000 g


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

# **MASTER SON-T APIA Plus Xtra**

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15.1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	154 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473376
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12				
Gesamt-Produktcode	872790092733700				
Bestellcode	92733700				
Material-Nr. (12NC)	928150319230				
Anzahl pro Verpackung	1				
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927337				
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12				
EAN Umverpackung	8727900927344				


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	0	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

### **Photometrische Daten**









Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

# **MASTER SON-T APIA Plus Xtra**

### Lebensdauer





LDLE\_SONTAPIA\_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der