



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- · Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- \cdot HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen					
Sockel	E40				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten					
Farbcode	- [Not Specified]				
Lichtstrom	11.550 lm				
Farbkoordinate X (Nom)	0,535				
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42				
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K				
Nennlichtausbeute (Nom)	110 lm/W				
Farbwiedergabeindex (CRI)	-				

Bogenlänge O (Nom)	47 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	105 W
Lampenstrom (Nom)	1.150 mA
Spannung (Nom)	108 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Nettogewicht (Stück)	0,145 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	16,3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	103 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1557897
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12				
Gesamt-Produktcode	872790092323000				
Bestellcode	92323000				
Material-Nr. (12NC)	928150219230				
Anzahl pro Verpackung	1				
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8727900923230				
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12				
EAN Umverpackung	8727900923247				


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	0	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Photometrische Daten









Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Lebensdauer





LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der