



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	30,2 W		82
Lampenstrom (Nom)	0,360 A	Dimmen	
Allgemeine Eigenschaften		Dimmbar	Ja
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Mechanische Kenndaten	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichttechnische Daten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom	2.400 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	EPREL Registrierungsnummer	423370
Farbkoordinate Y (Nom)	0,42	Produktdaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Full EOC	871150063180040
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	80 lm/W		

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
Bestellcode	63180040
Lokale Bestellnummer	1003082
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927920582723
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500631817

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

