



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	30,2 W		81
Lampenstrom (Nom)	0,360 A	Dimmen	
Allgemeine Eigenschaften		Dimmbar	Ja
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Mechanische Kenndaten	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichttechnische Daten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom	2.350 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	EPREL Registrierungsnummer	423375
Farbkoordinate Y (Nom)	0,337	Produktdaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Full EOC	871150063189340
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	76,7 lm/W		

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
Bestellcode	63189340
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927920586514


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500631909

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25

