## HellermannTyton



Das Einstiegsmodell für kleine bis mittelgroße Druckvolumen



## Thermotransferdrucker

## TT430

Der TT430 ist perfekt geeignet für die Bedruckung von HellermannTyton Materialien wie selbstklebende Etiketten, Schrumpfschläuche und Kennzeichnungsschilder. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise kann der TT430 problemlos am Arbeitsplatz integriert werden. Das Gerät lässt sich dank des intuitiven Touchdisplays und der verständlichen Statusanzeigen in unterschiedlichen Sprachen sehr einfach bedienen. Mit dem optionalen Schneidemesser oder Perforator kann dieser Drucker sehr vielfältig eingesetzt werden. Mit einer Auflösung von 300 dpi werden Strichcodes, Warnsymbole, Logos und Texte randscharf gedruckt.

## Hauptmerkmale

- Drucker für mittlere Druckvolumen
- Stand-alone-Betrieb möglich
- Bedruckung von TULT DS, TLFX DS, TDRT DS, THTT DS (Schrumpfschlauch im Leiterformat)
- · Bedruckung von TCGT, TULT, TLFX, TDRT und THTT (Schrumpfschlauch auf Rolle)
- Bedruckung von TAGUL, TAGPU, TAGLF, TAGDR, TAGHT und Tiptag Kennzeichnungsschildern
- Bedruckung von Etiketten
- Druckgeschwindigkeit bis zu 125 mm/s (Für die Bedruckung von Schrumpfschlauch werden 30 mm/s empfohlen)
- Standard Farbbandlänge 300 m
- Druckkopf 300 dpi
- Barcodes: Standard und 2D
- · Verstellbarer Etikettensensor
- · Mehrere Sprachen zur Auswahl
- Windows Treiber: 32 / 64 bit für Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und Windows 8
- Zubehör: Schneidemesser (S430), Perforationsmesser (P430) und Externer Rollenabwickler (556-00451)

TYP	Inhalt	ArtNr.	
ТТ430	1 Stk.	556-00450	

Technische Änderungen vorbehalten.



Thermotransferdrucker TT430.

Druckmethode	Thermotransfer	
Druckkopf	300 dpi Druckauflösung	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 125 mm/s	
Max. Etikettenbreite	106 mm	
Etikettenhöhe max.	1.000 mm	
Schnittstellen	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT	
Unterstützte Barcodes	Standard und 2D	
Arbeitsspeicher	64 MB RAM	
Abmessungen (B x H x T)	253 mm x 189 mm x 322 mm	
Gewicht	4 kg	





ТҮР	Bezeichnung	Inhalt	ArtNr.
S430 Cutter	Schneidemesser für TT430	1 Stk.	556-00452
P430 Perforator	Perforationsmesser für TT430	1 Stk.	556-00456
TT External Reel Holder	Externer Rollenabwickler	1 Stk.	556-00451
TT430 300dpi Printhead	Druckkopf für TT430	1 Stk.	556-00453
TT430 Print Roller	Druckwalze für TT430	1 Stk.	556-00454

Technische Änderungen vorbehalten.



Großer Moorweg 45 25436 Tornesch Tel. +49 4122 701-0 Fax +49 4122 701-400 E-Mail: info@HellermannTyton.de www.HellermannTyton.de

HellermannTyton GmbH





