



TUV Amalgam XPT systems

TUV 325W HO XPT SE UNP/20

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Betrieb und Elektrik | |
|--|--|--------------------------|----------|
| Socket | G10.2q | Systemleistung | 325 W |
| Betriebsstellung | Horizontal – Vertikal (in vertikaler Position sollte die Temperatur des Amalgams unter 140 °C gehalten werden) | Lampenstrom (Nom) | 2,1 A |
| Nutzlebensdauer (Nom) | 12.000 Stunde(n) | Lichtregelung und Dimmen | |
| Lichttechnische Daten | | Dimmbar | Ja |
| Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer | 10 % | Mechanik und Gehäuse | |
| Bogenlänge O (Nom) | 1.480 mm | Nettogewicht (Stück) | 0,310 kg |

TUV Amalgam XPT systems

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| UV | |
| UV-C-Strahlung bei 100 Std. | 115 W |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | TUV 325W XPT HO SE UNP/20 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | TUV 325W HO XPT SE UNP/20 |
| Gesamt-Produktcode | 872790080446100 |
| Bestellcode | 80446100 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC) | 928107005112 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291548348 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 20 |
| EAN Umverpackung | 8727900804461 |

Abmessungsskizzen



| Product | D | O | C (max) |
|---------------------------|-------|----------|----------|
| TUV 325W XPT HO SE UNP/20 | 19 mm | 1.480 mm | 1.582 mm |


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 325W XPT HO SE UNP/20

TUV Amalgam XPT systems

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TUV 325W XPT HO SE UNP/20

