



L7

Art.Nr. 94451 EAN: 4007529944514

■ Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 300 x 110 mm

■ Leuchtmittel: max. 23 W mit Fassung E 27

## **Bestelldaten**

Bezeichnung Farbe Art.No L7 weiß 94451

## **Technische Daten**

Spannung: 230 V AC ±10%

50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 300 x 110

 $\mathsf{m}\mathsf{m}$ 

Leuchtmittel: max. 23 W mit Fassung E 27

Photobiologische

Sicherheit:

RG 0

Schutzart/-klasse: IP40 / Klasse I Stoßfestigkeitsgrad: 94446=IK02, 94451=IK06

-15 °C bis +30 °C

Umgebungstemperatur:

L8: Acrylglas

Gehäuse: L7:

Polycarbonat

Farbe: weiß

## **Produktinformationen**

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage

Acrylglas eignet sich für alle Standardanwendungen

Verwendung von Polycarbonat in Bereichen, in denen eine erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist (z.B. Schulen,

öffentliche Gebäude)


Ideal als Ergänzung zur HF-L7 und HF-L8


Lieferung ohne Leuchtmittel

## Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller,

Toiletten





h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

