



PD4-S-DE

Art.Nr. 92254 EAN: 4007529922543

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 97 x 103 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4-S-DE	weiß	92254

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Clip-Designrahmen eckig PD4-DE	reinweiß	92992
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Abdecklamellen PD4	transparent	92313

Technische Daten

110 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

Abmessungen: Ø 97 x 103 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0.2 W

horizontal 360° Erfassungsbereich:

(Deckenmontage)

max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m

Reichweite: frontal max. Ø 6.4 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450 m² / 2.5 m Montagehöhe 2 m / 10 m / 2.5

Montagehöhe

Gehäuse:

Farbe:

min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse:

IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: **IK04**

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Polycarbonat, UVbeständig

weiß matt, ähnlich RAL9010

Impulsabstand: 2 oder 9 s

Produktinformationen

Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit


Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Einsatzbeispiele:


Großraumbüros, Konferenzräume,

Klassenräume/Seminarräume, Treppenhäuser, kleine Büros,

Sporthallen/Lagerhallen







Zubehör



BLE-IR-Adapter Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm

 $+ 5.3 \, dBi = 5.5 \, dBm$



Abdecklamellen PD4

Art.No: 92313

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: transparent



Clip-Designrahmen eckig PD4-DE

Art.No: 92992

Abmessungen: 101 x 101 x 11.8

Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: reinweiß matt, ähnlich

RAL9010



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb