

## Kombi-Wandsteckdose - Anschlußfertig verdrahtet




| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 1010                      |
| EAN                      | 4024941010108             |
| Produktgruppe            | Kombinierte Wandsteckdose |
| Stromstärke              | 16A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~       |
| Frequenz                 | 50/60Hz                   |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | mit Schraubklemme   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 154mm   |
| Geräte-Breite               | 83mm  |
| Geräte-Tiefe                | 130mm   |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Kunststoff  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank                 |

| Zusätzliche technische Informationen |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen  |
|                                      | Mit Klemmen 3x6 mm <sup>2</sup> und anschlussfertig verdrahtet  |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,458 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941010108 |
| Länge          | 130 mm        |
| Breite         | 83 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,459 kg      |
| Volumen        | 1.661,66 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941959230 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 4,806 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |



|   | 16A |     | 32A |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
|   | 4p  | 5p  | 4p  | 5p  |
| a | 154 | 155 | 156 | 157 |
| b | 127 | 130 | 130 | 136 |

# 1 MB 17

