

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	526
EAN	4024941005265
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	250 x 210 mm
Bestückung	5 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p

Artikelbeschreibung	
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z131054
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	210mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	16

Logistikdaten	
Einzelgewicht	5,22 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941005265
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	5,681 kg
Volumen	39.060 ccm



