

Wandsteckdose - 7-polig, Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11542
EAN	4024941115421
Produktgruppe	Wandsteckdose TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,495 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941115421
Länge	124 mm
Breite	91 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	0,555 kg
Volumen	2.211,664 ccm



1 MB 125

Ampere	16								
Polzahl	7								
a	90,0								
b	170,0								
c	77,0								
d	137,5								
e	122,0								
f	195,0								
g	6,5								
h ø	5,5								
i	M20								
k	M20/25								
Leiter mm ² min	1,5								
Leiter mm ² max	4								