



Cat.6A Patchkabel 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH
10Gbit geeignet

4 046725 359425

AnwendungsbereicheKennzeichnungTechnische Daten**Kabelspezifikationen**

| | |
|--------------------|---|
| Art | Rundes Kabel |
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Leitermaterial | Kupfer blank (AWG 27/7) |
| Schirmaufbau | S/FTP PiMF |
| Paarabschirmung | AL - beschichtete Kunststoff Verbundfolie |
| Gesamtschirm | Mg Geflecht |
| Außenmantel | LSZH nach IEC 60754-2 Raucharm nach IEC 61034 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |

Steckerspezifikationen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Bauform | RJ45 (8/8) |
| Pinbelegung | 1:1 nach T568B |
| Steckergehäuse | Transparenter RJ45 Stecker |
| Kontaktoberfläche | 3 µm goldbeschichtete Kontakte |
| Steckzyklen | >750 |
| Steckverbinder Norm | IEC 60603-7-51 |

Übertragungstechnische Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Kategorie 6A | ISO/IEC 11801, DIN EN50173-1, IEC61935-1 |
| Klasse EA 500 MHz | ISO/IEC 11801, DIN EN50173 |
| EIA/TIA 568-C CAT.6A | |
| 10Gbit gemäß IEEE 802.3an | |
| Getestet nach Fluke Kanal Test ISO 11801 Kanalklasse EA | |
| unterstützt PoE IEEE802.3af und PoE+ IEEE802.3at | |


Cat.6A Patchkabel 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH 10Gbit geeignet

Verfügbare Varianten

| Länge | Farbe |
|------------|-------|
| 0,25 Meter | |
| 0,5 Meter | |
| 1,0 Meter | |
| 1,5 Meter | |
| 2,0 Meter | |
| 3,0 Meter | |
| 5,0 Meter | |
| 7,5 Meter | |
| 10,0 Meter | |
| 15,0 Meter | |
| 20,0 Meter | |
| 25,0 Meter | |
| 30,0 Meter | |



Verkabelungsdiagramm



Technische Änderungen vorbehalten

Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Art.Nr. | Type | EAN | Farbe | Lieferlänge |
|----------|--------------|------------------------|---------------|---------|-------------|
| 6117464 | 2713-13-0087 | Cat. 6A 0,25 m grau | 4046725399148 | grau | 0,25 m |
| 6117462 | 2713-13-0085 | Cat. 6A 0,25 m blau | 4046725399124 | blau | 0,25 m |
| 6117463 | 2713-13-0086 | Cat. 6A 0,25 m gelb | 4046725399131 | gelb | 0,25 m |
| 6117465 | 2713-13-0088 | Cat. 6A 0,25 m grün | 4046725399155 | grün | 0,25 m |
| 6117466 | 2713-13-0089 | Cat. 6A 0,25 m rot | 4046725399162 | rot | 0,25 m |
| 6117467 | 2713-13-0090 | Cat. 6A 0,25 m schwarz | 4046725399179 | schwarz | 0,25 m |
| 6117468 | 2713-13-0091 | Cat. 6A 0,25 m weiß | 4046725399186 | weiß | 0,25 m |
| 5860514 | 2713-13-0001 | Cat. 6A 0,5 m grau | 4046725359425 | grau | 0,5 m |
| 5860515 | 2713-13-0002 | Cat. 6A 0,5 m blau | 4046725359432 | blau | 0,5 m |
| 5860516 | 2713-13-0003 | Cat. 6A 0,5 m gelb | 4046725359449 | gelb | 0,5 m |
| 5860517 | 2713-13-0004 | Cat. 6A 0,5 m grün | 4046725359456 | grün | 0,5 m |
| 5860518 | 2713-13-0005 | Cat. 6A 0,5 m rot | 4046725359463 | rot | 0,5 m |
| 5860519 | 2713-13-0006 | Cat. 6A 0,5 m schwarz | 4046725359470 | schwarz | 0,5 m |
| 5860520 | 2713-13-0007 | Cat. 6A 0,5 m weiß | 4046725359487 | weiß | 0,5 m |
| 5860521 | 2713-13-0008 | Cat. 6A 1,0 m grau | 4046725359494 | grau | 1,0 m |
| 5860522 | 2713-13-0009 | Cat. 6A 1,0 m blau | 4046725359500 | blau | 1,0 m |
| 5860523 | 2713-13-0010 | Cat. 6A 1,0 m gelb | 4046725359517 | gelb | 1,0 m |
| 5860524 | 2713-13-0011 | Cat. 6A 1,0 m grün | 4046725359524 | grün | 1,0 m |
| 5860525 | 2713-13-0012 | Cat. 6A 1,0 m rot | 4046725359531 | rot | 1,0 m |
| 5860526 | 2713-13-0013 | Cat. 6A 1,0 m schwarz | 4046725359548 | schwarz | 1,0 m |
| 5860527 | 2713-13-0014 | Cat. 6A 1,0 m weiß | 4046725359555 | weiß | 1,0 m |
| 5860528 | 2713-13-0015 | Cat. 6A 1,5 m grau | 4046725359562 | grau | 1,5 m |
| 5860529 | 2713-13-0016 | Cat. 6A 1,5 m blau | 4046725359579 | blau | 1,5 m |
| 5860530 | 2713-13-0017 | Cat. 6A 1,5 m gelb | 4046725359586 | gelb | 1,5 m |
| 5860531 | 2713-13-0018 | Cat. 6A 1,5 m grün | 4046725359593 | grün | 1,5 m |
| 5860532 | 2713-13-0019 | Cat. 6A 1,5 m rot | 4046725359609 | rot | 1,5 m |
| 5860533 | 2713-13-0020 | Cat. 6A 1,5 m schwarz | 4046725359616 | schwarz | 1,5 m |
| 5860534 | 2713-13-0021 | Cat. 6A 1,5 m weiß | 4046725359623 | weiß | 1,5 m |
| 5860535 | 2713-13-0022 | Cat. 6A 2,0 m grau | 4046725359630 | grau | 2,0 m |
| 5860536 | 2713-13-0023 | Cat. 6A 2,0 m blau | 4046725359647 | blau | 2,0 m |
| 5860537 | 2713-13-0024 | Cat. 6A 2,0 m gelb | 4046725359654 | gelb | 2,0 m |
| 5860538 | 2713-13-0025 | Cat. 6A 2,0 m grün | 4046725359661 | grün | 2,0 m |
| 5860539 | 2713-13-0026 | Cat. 6A 2,0 m rot | 4046725359678 | rot | 2,0 m |
| 5860540 | 2713-13-0027 | Cat. 6A 2,0 m schwarz | 4046725359685 | schwarz | 2,0 m |
| 5860541 | 2713-13-0028 | Cat. 6A 2,0 m weiß | 4046725359692 | weiß | 2,0 m |
| 5860542 | 2713-13-0029 | Cat. 6A 3,0 m grau | 4046725359708 | grau | 3,0 m |
| 5860543 | 2713-13-0030 | Cat. 6A 3,0 m blau | 4046725359715 | blau | 3,0 m |
| 5860544 | 2713-13-0031 | Cat. 6A 3,0 m gelb | 4046725359722 | gelb | 3,0 m |
| 5860545 | 2713-13-0032 | Cat. 6A 3,0 m grün | 4046725359739 | grün | 3,0 m |
| 5860546 | 2713-13-0033 | Cat. 6A 3,0 m rot | 4046725359746 | rot | 3,0 m |
| 5860547 | 2713-13-0034 | Cat. 6A 3,0 m schwarz | 4046725359753 | schwarz | 3,0 m |
| 5860548 | 2713-13-0035 | Cat. 6A 3,0 m weiß | 4046725359760 | weiß | 3,0 m |
| 5860549 | 2713-13-0036 | Cat. 6A 5,0 m grau | 4046725359777 | grau | 5,0 m |
| 5860550 | 2713-13-0037 | Cat. 6A 5,0 m blau | 4046725359784 | blau | 5,0 m |
| 5860551 | 2713-13-0038 | Cat. 6A 5,0 m gelb | 4046725359791 | gelb | 5,0 m |
| 5860552 | 2713-13-0039 | Cat. 6A 5,0 m grün | 4046725359807 | grün | 5,0 m |
| 5860553 | 2713-13-0040 | Cat. 6A 5,0 m rot | 4046725359814 | rot | 5,0 m |
| 5860554 | 2713-13-0041 | Cat. 6A 5,0 m schwarz | 4046725359821 | schwarz | 5,0 m |
| 5860555 | 2713-13-0042 | Cat. 6A 5,0 m weiß | 4046725359838 | weiß | 5,0 m |
| 5860556 | 2713-13-0043 | Cat. 6A 7,5 m grau | 4046725359845 | grau | 7,5 m |
| 5860557 | 2713-13-0044 | Cat. 6A 7,5 m blau | 4046725359852 | blau | 7,5 m |
| 5860558 | 2713-13-0045 | Cat. 6A 7,5 m gelb | 4046725359869 | gelb | 7,5 m |
| 5860559 | 2713-13-0046 | Cat. 6A 7,5 m grün | 4046725359876 | grün | 7,5 m |
| 5860560 | 2713-13-0047 | Cat. 6A 7,5 m rot | 4046725359883 | rot | 7,5 m |
| 5860561 | 2713-13-0048 | Cat. 6A 7,5 m schwarz | 4046725359890 | schwarz | 7,5 m |
| 5860562 | 2713-13-0049 | Cat. 6A 7,5 m weiß | 4046725359906 | weiß | 7,5 m |

Anwendung

Allgemeine Daten

Bestelldaten


Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Art.Nr. | Type | EAN | Farbe | Lieferlänge |
|----------|--------------|------------------------|---------------|---------|-------------|
| 5860563 | 2713-13-0050 | Cat. 6A 10,0 m grau | 4046725359913 | grau | 10,0 m |
| 5860564 | 2713-13-0051 | Cat. 6A 10,0 m blau | 4046725359920 | blau | 10,0 m |
| 5860565 | 2713-13-0052 | Cat. 6A 10,0 m gelb | 4046725359937 | gelb | 10,0 m |
| 5860566 | 2713-13-0053 | Cat. 6A 10,0 m grün | 4046725359944 | grün | 10,0 m |
| 5860567 | 2713-13-0054 | Cat. 6A 10,0 m rot | 4046725359951 | rot | 10,0 m |
| 5860568 | 2713-13-0055 | Cat. 6A 10,0 m schwarz | 4046725359968 | schwarz | 10,0 m |
| 5860569 | 2713-13-0056 | Cat. 6A 10,0 m weiß | 4046725359975 | weiß | 10,0 m |
| 6117436 | 2713-13-0059 | Cat. 6A 15,0 m grau | 4046725398868 | grau | 15,0 m |
| 6117434 | 2713-13-0057 | Cat. 6A 15,0 m blau | 4046725398844 | blau | 15,0 m |
| 6117435 | 2713-13-0058 | Cat. 6A 15,0 m gelb | 4046725398851 | gelb | 15,0 m |
| 6117437 | 2713-13-0060 | Cat. 6A 15,0 m grün | 4046725398875 | grün | 15,0 m |
| 6117438 | 2713-13-0061 | Cat. 6A 15,0 m rot | 4046725398882 | rot | 15,0 m |
| 6117439 | 2713-13-0062 | Cat. 6A 15,0 m schwarz | 4046725398899 | schwarz | 15,0 m |
| 6117440 | 2713-13-0063 | Cat. 6A 15,0 m weiß | 4046725398905 | weiß | 15,0 m |
| 6117443 | 2713-13-0066 | Cat. 6A 20,0 m grau | 4046725398936 | grau | 20,0 m |
| 6117441 | 2713-13-0064 | Cat. 6A 20,0 m blau | 4046725398912 | blau | 20,0 m |
| 6117442 | 2713-13-0065 | Cat. 6A 20,0 m gelb | 4046725398929 | gelb | 20,0 m |
| 6117444 | 2713-13-0067 | Cat. 6A 20,0 m grün | 4046725398943 | grün | 20,0 m |
| 6117445 | 2713-13-0068 | Cat. 6A 20,0 m rot | 4046725398950 | rot | 20,0 m |
| 6117446 | 2713-13-0069 | Cat. 6A 20,0 m schwarz | 4046725398967 | schwarz | 20,0 m |
| 6117447 | 2713-13-0070 | Cat. 6A 20,0 m weiß | 4046725398974 | weiß | 20,0 m |
| 6117450 | 2713-13-0073 | Cat. 6A 25,0 m grau | 4046725399001 | grau | 25,0 m |
| 6117448 | 2713-13-0071 | Cat. 6A 25,0 m blau | 4046725398981 | blau | 25,0 m |
| 6117449 | 2713-13-0072 | Cat. 6A 25,0 m gelb | 4046725398998 | gelb | 25,0 m |
| 6117451 | 2713-13-0074 | Cat. 6A 25,0 m grün | 4046725399018 | grün | 25,0 m |
| 6117452 | 2713-13-0075 | Cat. 6A 25,0 m rot | 4046725399025 | rot | 25,0 m |
| 6117453 | 2713-13-0076 | Cat. 6A 25,0 m schwarz | 4046725399032 | schwarz | 25,0 m |
| 6117454 | 2713-13-0077 | Cat. 6A 25,0 m weiß | 4046725399049 | weiß | 25,0 m |
| 6117457 | 2713-13-0080 | Cat. 6A 30,0 m grau | 4046725399070 | grau | 30,0 m |
| 6117455 | 2713-13-0078 | Cat. 6A 30,0 m blau | 4046725399056 | blau | 30,0 m |
| 6117456 | 2713-13-0079 | Cat. 6A 30,0 m gelb | 4046725399063 | gelb | 30,0 m |
| 6117458 | 2713-13-0081 | Cat. 6A 30,0 m grün | 4046725399087 | grün | 30,0 m |
| 6117459 | 2713-13-0082 | Cat. 6A 30,0 m rot | 4046725399094 | rot | 30,0 m |
| 6117460 | 2713-13-0083 | Cat. 6A 30,0 m schwarz | 4046725399100 | schwarz | 30,0 m |
| 6117461 | 2713-13-0084 | Cat. 6A 30,0 m weiß | 4046725399117 | weiß | 30,0 m |

Anwendung

Allgemeine Daten

Bestelldaten

Cat.6A patch cable 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH
10Gbit

Applications



Labelling



Technical specifications:

Cable specifications

| | |
|-----------------------|--|
| Type | round cable |
| Outside diameter | 5,8 mm |
| Conductor material | copper blank (AWG 27/7) |
| Shielding | S/FTP PiMF |
| Pair shielding | Coated plastic copposite film |
| Main shield | Mg structure |
| Outer cover | LSZH asof IEC 60754-2 low in smoke IEC 61034 |
| Operating temperature | -10 °C to +60 °C |

Connector specifications

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Design | RJ45 (8/8) |
| Pinout | 1:1 nach T568B |
| Connector housing | Transparent RJ45 connector in blue |
| Contact surface | 3µm goldcoated connector |
| Plug cycles | >750 |
| Connector standard | IEC 60603-7-51 |


Transmission properties

| | |
|--|--|
| Category 6A | ISO/IEC 11801, DIN EN50173-1, IEC61935-1 |
| Class EA 500 MHz | ISO/IEC 11801, DIN EN50173 |
| EIA/TIA 568-C CAT.6A | |
| 10Gbit gemäß IEEE 802.3an | |
| Tested of „Fluke Kanal Test“ ISO 11801 canalclass EA | |
| supports PoE IEEE802.3af and PoE+ IEEE802.3at | |

Cat.6A patch cable 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH 10Gbit

available variants

| Length | Colour |
|--------|--------|
| 0,25 m | |
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 1,5 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m | |
| 7,5 m | |
| 10,0 m | |
| 15,0 m | |
| 20,0 m | |
| 25,0 m | |
| 30,0 m | |



wiring diagram



Subject to change w/o notice

| DEHA-No | Item-Nr. | Type | EAN | colour | Length |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 6117464 | 2713-13-0087 | Cat. 6A 0,25 m grey | 4046725399148 | grey | 0,25 m |
| 6117462 | 2713-13-0085 | Cat. 6A 0,25 m blue | 4046725399124 | blue | 0,25 m |
| 6117463 | 2713-13-0086 | Cat. 6A 0,25 m yellow | 4046725399131 | yellow | 0,25 m |
| 6117465 | 2713-13-0088 | Cat. 6A 0,25 m green | 4046725399155 | green | 0,25 m |
| 6117466 | 2713-13-0089 | Cat. 6A 0,25 m red | 4046725399162 | red | 0,25 m |
| 6117467 | 2713-13-0090 | Cat. 6A 0,25 m black | 4046725399179 | black | 0,25 m |
| 6117468 | 2713-13-0091 | Cat. 6A 0,25 m white | 4046725399186 | white | 0,25 m |
| 5860514 | 2713-13-0001 | Cat. 6A 0,5 m grey | 4046725359425 | grey | 0,5 m |
| 5860515 | 2713-13-0002 | Cat. 6A 0,5 m blue | 4046725359432 | blue | 0,5 m |
| 5860516 | 2713-13-0003 | Cat. 6A 0,5 m yellow | 4046725359449 | yellow | 0,5 m |
| 5860517 | 2713-13-0004 | Cat. 6A 0,5 m green | 4046725359456 | green | 0,5 m |
| 5860518 | 2713-13-0005 | Cat. 6A 0,5 m red | 4046725359463 | red | 0,5 m |
| 5860519 | 2713-13-0006 | Cat. 6A 0,5 m black | 4046725359470 | black | 0,5 m |
| 5860520 | 2713-13-0007 | Cat. 6A 0,5 m white | 4046725359487 | white | 0,5 m |
| 5860521 | 2713-13-0008 | Cat. 6A 1,0 m grey | 4046725359494 | grey | 1,0 m |
| 5860522 | 2713-13-0009 | Cat. 6A 1,0 m blue | 4046725359500 | blue | 1,0 m |
| 5860523 | 2713-13-0010 | Cat. 6A 1,0 m yellow | 4046725359517 | yellow | 1,0 m |
| 5860524 | 2713-13-0011 | Cat. 6A 1,0 m green | 4046725359524 | green | 1,0 m |
| 5860525 | 2713-13-0012 | Cat. 6A 1,0 m red | 4046725359531 | red | 1,0 m |
| 5860526 | 2713-13-0013 | Cat. 6A 1,0 m black | 4046725359548 | black | 1,0 m |
| 5860527 | 2713-13-0014 | Cat. 6A 1,0 m white | 4046725359555 | white | 1,0 m |
| 5860528 | 2713-13-0015 | Cat. 6A 1,5 m grey | 4046725359562 | grey | 1,5 m |
| 5860529 | 2713-13-0016 | Cat. 6A 1,5 m blue | 4046725359579 | blue | 1,5 m |
| 5860530 | 2713-13-0017 | Cat. 6A 1,5 m yellow | 4046725359586 | yellow | 1,5 m |
| 5860531 | 2713-13-0018 | Cat. 6A 1,5 m green | 4046725359593 | green | 1,5 m |
| 5860532 | 2713-13-0019 | Cat. 6A 1,5 m red | 4046725359609 | red | 1,5 m |
| 5860533 | 2713-13-0020 | Cat. 6A 1,5 m black | 4046725359616 | black | 1,5 m |
| 5860534 | 2713-13-0021 | Cat. 6A 1,5 m white | 4046725359623 | white | 1,5 m |
| 5860535 | 2713-13-0022 | Cat. 6A 2,0 m grey | 4046725359630 | grey | 2,0 m |
| 5860536 | 2713-13-0023 | Cat. 6A 2,0 m blue | 4046725359647 | blue | 2,0 m |
| 5860537 | 2713-13-0024 | Cat. 6A 2,0 m yellow | 4046725359654 | yellow | 2,0 m |
| 5860538 | 2713-13-0025 | Cat. 6A 2,0 m green | 4046725359661 | green | 2,0 m |
| 5860539 | 2713-13-0026 | Cat. 6A 2,0 m red | 4046725359678 | red | 2,0 m |
| 5860540 | 2713-13-0027 | Cat. 6A 2,0 m black | 4046725359685 | black | 2,0 m |
| 5860541 | 2713-13-0028 | Cat. 6A 2,0 m white | 4046725359692 | white | 2,0 m |
| 5860542 | 2713-13-0029 | Cat. 6A 3,0 m grey | 4046725359708 | grey | 3,0 m |
| 5860543 | 2713-13-0030 | Cat. 6A 3,0 m blue | 4046725359715 | blue | 3,0 m |
| 5860544 | 2713-13-0031 | Cat. 6A 3,0 m yellow | 4046725359722 | yellow | 3,0 m |
| 5860545 | 2713-13-0032 | Cat. 6A 3,0 m green | 4046725359739 | green | 3,0 m |
| 5860546 | 2713-13-0033 | Cat. 6A 3,0 m red | 4046725359746 | red | 3,0 m |
| 5860547 | 2713-13-0034 | Cat. 6A 3,0 m black | 4046725359753 | black | 3,0 m |
| 5860548 | 2713-13-0035 | Cat. 6A 3,0 m white | 4046725359760 | white | 3,0 m |
| 5860549 | 2713-13-0036 | Cat. 6A 5,0 m grey | 4046725359777 | grey | 5,0 m |
| 5860550 | 2713-13-0037 | Cat. 6A 5,0 m blue | 4046725359784 | blue | 5,0 m |
| 5860551 | 2713-13-0038 | Cat. 6A 5,0 m yellow | 4046725359791 | yellow | 5,0 m |
| 5860552 | 2713-13-0039 | Cat. 6A 5,0 m green | 4046725359807 | green | 5,0 m |
| 5860553 | 2713-13-0040 | Cat. 6A 5,0 m red | 4046725359814 | red | 5,0 m |
| 5860554 | 2713-13-0041 | Cat. 6A 5,0 m black | 4046725359821 | black | 5,0 m |
| 5860555 | 2713-13-0042 | Cat. 6A 5,0 m white | 4046725359838 | white | 5,0 m |
| 5860556 | 2713-13-0043 | Cat. 6A 7,5 m grey | 4046725359845 | grey | 7,5 m |
| 5860557 | 2713-13-0044 | Cat. 6A 7,5 m blue | 4046725359852 | blue | 7,5 m |
| 5860558 | 2713-13-0045 | Cat. 6A 7,5 m yellow | 4046725359869 | yellow | 7,5 m |
| 5860559 | 2713-13-0046 | Cat. 6A 7,5 m green | 4046725359876 | green | 7,5 m |
| 5860560 | 2713-13-0047 | Cat. 6A 7,5 m red | 4046725359883 | red | 7,5 m |
| 5860561 | 2713-13-0048 | Cat. 6A 7,5 m black | 4046725359890 | black | 7,5 m |
| 5860562 | 2713-13-0049 | Cat. 6A 7,5 m white | 4046725359906 | white | 7,5 m |

order data

| DEHA-No | Item-Nr. | Type | EAN | colour | Length |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 5860563 | 2713-13-0050 | Cat. 6A 10,0 m grey | 4046725359913 | grey | 10,0 m |
| 5860564 | 2713-13-0051 | Cat. 6A 10,0 m blue | 4046725359920 | blue | 10,0 m |
| 5860565 | 2713-13-0052 | Cat. 6A 10,0 m yellow | 4046725359937 | yellow | 10,0 m |
| 5860566 | 2713-13-0053 | Cat. 6A 10,0 m green | 4046725359944 | green | 10,0 m |
| 5860567 | 2713-13-0054 | Cat. 6A 10,0 m red | 4046725359951 | red | 10,0 m |
| 5860568 | 2713-13-0055 | Cat. 6A 10,0 m black | 4046725359968 | black | 10,0 m |
| 5860569 | 2713-13-0056 | Cat. 6A 10,0 m white | 4046725359975 | white | 10,0 m |
| 6117436 | 2713-13-0059 | Cat. 6A 15,0 m grey | 4046725398868 | grey | 15,0 m |
| 6117434 | 2713-13-0057 | Cat. 6A 15,0 m blue | 4046725398844 | blue | 15,0 m |
| 6117435 | 2713-13-0058 | Cat. 6A 15,0 m yellow | 4046725398851 | yellow | 15,0 m |
| 6117437 | 2713-13-0060 | Cat. 6A 15,0 m green | 4046725398875 | green | 15,0 m |
| 6117438 | 2713-13-0061 | Cat. 6A 15,0 m red | 4046725398882 | red | 15,0 m |
| 6117439 | 2713-13-0062 | Cat. 6A 15,0 m black | 4046725398899 | black | 15,0 m |
| 6117440 | 2713-13-0063 | Cat. 6A 15,0 m white | 4046725398905 | white | 15,0 m |
| 6117443 | 2713-13-0066 | Cat. 6A 20,0 m grey | 4046725398936 | grey | 20,0 m |
| 6117441 | 2713-13-0064 | Cat. 6A 20,0 m blue | 4046725398912 | blue | 20,0 m |
| 6117442 | 2713-13-0065 | Cat. 6A 20,0 m yellow | 4046725398929 | yellow | 20,0 m |
| 6117444 | 2713-13-0067 | Cat. 6A 20,0 m green | 4046725398943 | green | 20,0 m |
| 6117445 | 2713-13-0068 | Cat. 6A 20,0 m red | 4046725398950 | red | 20,0 m |
| 6117446 | 2713-13-0069 | Cat. 6A 20,0 m black | 4046725398967 | black | 20,0 m |
| 6117447 | 2713-13-0070 | Cat. 6A 20,0 m white | 4046725398974 | white | 20,0 m |
| 6117450 | 2713-13-0073 | Cat. 6A 25,0 m grey | 4046725399001 | grey | 25,0 m |
| 6117448 | 2713-13-0071 | Cat. 6A 25,0 m blue | 4046725398981 | blue | 25,0 m |
| 6117449 | 2713-13-0072 | Cat. 6A 25,0 m yellow | 4046725398998 | yellow | 25,0 m |
| 6117451 | 2713-13-0074 | Cat. 6A 25,0 m green | 4046725399018 | green | 25,0 m |
| 6117452 | 2713-13-0075 | Cat. 6A 25,0 m red | 4046725399025 | red | 25,0 m |
| 6117453 | 2713-13-0076 | Cat. 6A 25,0 m black | 4046725399032 | black | 25,0 m |
| 6117454 | 2713-13-0077 | Cat. 6A 25,0 m white | 4046725399049 | white | 25,0 m |
| 6117457 | 2713-13-0080 | Cat. 6A 30,0 m grey | 4046725399070 | grey | 30,0 m |
| 6117455 | 2713-13-0078 | Cat. 6A 30,0 m blue | 4046725399056 | blue | 30,0 m |
| 6117456 | 2713-13-0079 | Cat. 6A 30,0 m yellow | 4046725399063 | yellow | 30,0 m |
| 6117458 | 2713-13-0081 | Cat. 6A 30,0 m green | 4046725399087 | green | 30,0 m |
| 6117459 | 2713-13-0082 | Cat. 6A 30,0 m red | 4046725399094 | red | 30,0 m |
| 6117460 | 2713-13-0083 | Cat. 6A 30,0 m black | 4046725399100 | black | 30,0 m |
| 6117461 | 2713-13-0084 | Cat. 6A 30,0 m white | 4046725399117 | white | 30,0 m |

Application

Application

Ordering data