## PRODUKTDATENBLATT

## LD4



gerade



- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit aufgrund von speziell geformten Turbosegmenten
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD4 ist mit 12 mm hohen Turbosegmenten bestückt und überzeugt durch ihre herausragende Schnittigkeit in Materialien von Granit bis Beton. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine besonders lange Standzeit aus. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Artikelbezeichnung 1 Artikel Nr. 303164 GTIN 4011890057872 Inholtunenge 1 Inholtunenge 1 Inholtunenge 1 Inholtunenge 1 Inholtunenge 20 x12,0 x 2,4 x 22,23  Produktobmessung 20 x12,0 x 2,4 x 22,23  Durchmesser 1 230 mm Störke 2,4 mm Bohrung 22,23 mm Segmenthohe 12,0 mm Form Langversion Form Langversion Form Kurzevsion Form Kurzevsion Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s Materialeignung Freihand Winkelschleifer Brancheneignung des Artikels Freihand Winkelschleifer Froduktbategorier Nummer Freihand Winkelschleifer Froduktbategorier Nummer FR10 Freduktbategorier Text UD/PG GTIN-Code Verpockungseinheit Länge Verpockung Freihand Winkelschleifer Freihand Winkelschleifer Karton Freihand Winkelschleifer	Typenbezeichnung	LD4
GTIN 4011890057872  Inholtsnenge 1 1  Inholtsnenge 1 1  Inholtsnenge 1 500ck Gewich 0,5577 kg  Produktobmessung 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23  Durchmesser 1 230 mm  Stürke 2,4 mm  Bohrung 22,23 mm  Segmenthöhe 12,0 mm  Form Langversion Diamanthrennscheibe gerode Form Kurzversion gerode Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  moximale Drehzahl 6650 U/min  Materioleignung Freihand Winkelschleifer  Branchensignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkotegorie-Nummer PK10  Produktkotegorie-Text UD/DG  GTIN-Code Verpockungseinheit 4011890057872  Verpockungsraft 1  Länge Verpockung Breite Verpockung	Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Inhaltsmenge 1 Inhaltsmenge Stück Gewicht 0,577 kg Produktobmessung 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23  Durchmesser 1 230 mm Stürke 2,4 mm Bohrung 22,23 mm Segmenthöle 12,0 mm Form Longversion Dimonthremscheibe gerade Form Kurzversion gerade Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s maximale Drehzohl 6650 U/min Materialeignung Naturstein Maschineneignung das Artikels Kessel- und Behöllerbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Produktkotegorie-Nummer PK10 Produktkotegorie-Nummer Karpen 10,700 mm  Form Longversion 10,000 mm 10,0	Artikel-Nr.	303164
Inhaltseinheit Stück Gewicht 0,577 kg Produktobmessung 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23  Durchnesser 1 230 mm Stärke 2,4 mm Bohrung 22,23 mm Segmenhöhe 12,0 mm Form Langversion Diomantrennscheibe gerade Form Kurzversion gerade Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s moximale Drehzohl 6650 U/min Materialeignung Naturstein Macchineneignung des Artikels Kessel- und Behöllerbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Produktotegorie-Nummer PK10 Produktotegorie-Nummer PK10 GTIN-Code Verpackungseinheit 11 Lünge Verpackung Breite Ver	GTIN	4011890057872
Gewicht 0,577 kg Produktabmessung 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23  Durchmesser 1 230 mm  Stärke 2,4 mm  Bohrung 22,23 mm  Segmenthöhe 12,0 mm  Form Langversion Diamanttrennscheibe gerade  Form Kurzversion gerade  Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie- Putmer Produktkategorie- Text 1D/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung Breite Verpackung S mm	Inhaltsmenge	1
Produktobmessung 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23  Durchmesser 1 230 mm  Stitrke 2,4 mm  Bohrung 22,23 mm  12,0 mm  Segmenhöhe 12,0 mm  Form Langversion Diamonttennsscheibe gerade Form Kurzversion Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl Anterioleignung Anterioleignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Brancheneignung des Artikels Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Freihand Winkelschleifer  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text DD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1 Lünge Verpackung Breite Verpa	Inhaltseinheit (	Stück
Durchmesser 1 230 mm  Stärke 2,4 mm  Bohrung 22,23 mm  Segmenthöhe 12,0 mm  Form Langversion Diamanttrenscheibe gerade  Form Kurzversion gerade  Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Noturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung ses Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungsert Karton  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  S mm	Gewicht	0,577 kg
Stärke 2,4 mm  Bohrung 22,23 mm  Segmenthöhe 12,0 mm  Form Langversion Diamanttrennscheibe gerade  Form Kurzversion gerade  Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  S mm	Produktabmessung	230 × 12,0 × 2,4 × 22,23
Bohrung 22,23 mm  Segmenthöhe 12,0 mm  Forr Langversion Diamanttrennscheibe gerade  Forr Kurzversion gerade  Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PKIO  Froduktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  S mm	Durchmesser 1	230 mm
Segmenthähe 12,0 mm  Form Langversion Diamanttrennscheibe gerade  Form Kurzversion gerade  Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  S mm  Höhe Verpackung  5 mm	Stärke	2,4 mm
Form Lungversion Diamanttrennscheibe gerade Form Kurzversion gerade Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s maximale Drehzahl 6650 U/min Materialeignung Naturstein Maschineneignung Freihand Winkelschleifer Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Produktkategorie-Nummer PK10 Produktkategorie-Text LD/DG GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872 Verpackungseinheit 1 Länge Verpackung Breite Verpackung Breite Verpackung Breite Verpackung Breite Verpackung S mm	Bohrung	22,23 mm
Form Kurzversion gerade Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  5 mm	Segmenthöhe	12,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s  maximale Drehzahl 6650 U/min  Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungsart Karton  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  5 mm	Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
maximale Drehzahl Materialeignung Naturstein  Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10 Produktkategorie-Text LD/DG GTIN-Code Verpackungseinheit A011890057872  Verpackungsart Karton  Verpackungseinheit 1 Länge Verpackung Breite Verpackung Breite Verpackung  5 mm	Form Kurzversion	gerade
Materialeignung Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10 Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungsart Karton  Verpackungseinheit 1 Länge Verpackung Breite Verpackung Breite Verpackung Höhe Verpackung 5 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
Maschineneignung Freihand Winkelschleifer  Brancheneignung des Artikels Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer PK10  Produktkategorie-Text LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungsart Karton  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Höhe Verpackung  5 mm	maximale Drehzahl	6650 U/min
Brancheneignung des Artikels  Ressel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei  Produktkategorie-Nummer  PK10  Produktkategorie-Text  LD/DG  GTIN-Code Verpackungseinheit  4011890057872  Verpackungseinheit  1  Länge Verpackung  Breite Verpackung  Breite Verpackung  Höhe Verpackung  5 mm	Materialeignung	Naturstein
Produktkategorie-Nummer PK10 Produktkategorie-Text LD/DG GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872 Verpackungsart Karton Verpackungseinheit 1 Länge Verpackung Breite Verpackung Höhe Verpackung 5 mm	Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Produktkategorie-Text LD/DG GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872 Verpackungsart Karton Verpackungseinheit 1 Länge Verpackung Breite Verpackung Höhe Verpackung 5 mm	Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
GTIN-Code Verpackungseinheit 4011890057872  Verpackungsart Karton  Verpackungseinheit 1  Länge Verpackung 265 mm  Breite Verpackung 235 mm  Höhe Verpackung 5 mm	Produktkategorie-Nummer	PK10
VerpackungsartKartonVerpackungseinheit1Länge Verpackung265 mmBreite Verpackung235 mmHöhe Verpackung5 mm	Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungseinheit1Länge Verpackung265 mmBreite Verpackung235 mmHöhe Verpackung5 mm	GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890057872
Länge Verpackung265 mmBreite Verpackung235 mmHöhe Verpackung5 mm	Verpackungsart	Karton
Breite Verpackung 235 mm Höhe Verpackung 5 mm	Verpackungseinheit	1
Höhe Verpackung 5 mm	Länge Verpackung	265 mm
	Breite Verpackung	235 mm
Gewicht-Verpackungseinheit 0,577 kg	Höhe Verpackung	5 mm
	Gewicht-Verpackungseinheit	0,577 kg



Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR

