PRODUKTDATENBLATT

XT8 EXACT MINI

TOPLINE •••

• • • • • Leb

Lebensdauer Schnittigkeit Vollmaterial

•••••

Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Schnitt durch 0,8 mm Scheibenbreite
- Geringe Gratbildung

0,8 mm dünne Trennscheibe für außergewöhnlichen präzisen, sauberen und nahezu graffreien Schnitt. Passend für Aufspannbolzen ASB XT.



Passender Aufspannbolzen ASB XT siehe unten



Typenbezeichnung	XT8 EXACT MINI
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Mini Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	207058
GTIN	4011890059845
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,004 kg
Produktabmessung	40 x 0,8 x 6,00
Durchmesser 1	40 mm
Stärke	0,8 mm
Bohrung	6,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	38200 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Geradschleifer Druckluftschleifer
Technologien	BRAINTOOLS EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890060506
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	63 mm



Breite Verpackung	63 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,200 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	П

