

## **Produktinformation**

## 00 11 02

## Schaltschrankschlüssel

Für gängige Schränke und Absperrsysteme



- Kurze Ausführung, Armlänge gesamt: 44 mm
- Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm
- Zink-Druckguss

Allgemein	
Artikel-Nr.	00 11 02
EAN	4003773048947
Gewicht	65 g
Abmessungen	44 x 85 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Kapazität Vierkant	6,0 / 8,0 mm
Kapazität Doppelbart	3 – 5 mm
Kapazität Dreikant	9,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





## **KNIPEX** Quality – Made in Germany











