

## 800/4 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 152 mm

### Bits für Schlitzschrauben



|                    |               |                       |            |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288031488 | <b>Abmessung:</b>     | 152x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05059453001   | <b>Gewicht:</b>       | 34 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 800/4 Z       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ         |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030   |

- Für Schlitzschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Zähnharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_schlitzschrauben\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059453001 - 4013288031488

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

800/4 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 152 mm

Bits für Schlitzschrauben



Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**






[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_schlitzschrauben\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059453001 - 4013288031488

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Schlitzschrauben

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  | inch  | mm  |
| 05059305001        | 0,5   | 3,0   | 50  | 2   | 3,0   |
| 05059466001        | 0,5   | 3,0   | 70  | 2 3/4   | 3,0   |
| 05059307001        | 0,5   | 4,0   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05059310001        | 0,6   | 3,5   | 50  | 2   | 3,5   |
| 05059472001        | 0,6   | 3,5   | 70  | 2 3/4   | 3,5   |
| 05059450001        | 0,6   | 3,5   | 152   | 6   | 3,5   |
| 05059315001        | 0,6   | 4,5   | 50  | 2   | 4,5   |
| 05059489001        | 0,6   | 4,5   | 89  | 3 1/2   | 4,5   |
| 05059320001        | 0,8   | 4,0   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05059478001        | 0,8   | 4,0   | 70  | 2 3/4   | 4,0   |
| 05059480001        | 0,8   | 4,0   | 89  | 3 1/2   | 4,0   |
| 05059451001        | 0,8   | 4,0   | 152   | 6   | 4,0   |
| 05059325001        | 0,8   | 5,5   | 50  | 2   | 5,5   |
| 05059330001        | 1,0   | 5,5   | 50  | 2   | 5,5   |
| 05059486001        | 1,0   | 5,5   | 70  | 2 3/4   | 5,5   |
| 05059488001        | 1,0   | 5,5   | 89  | 3 1/2   | 5,5   |
| 05059452001        | 1,0   | 5,5   | 152   | 6   | 5,5   |
| 05059335001        | 1,0   | 6,0   | 50  | 2   | 6,0   |
| 05059337001        | 1,2   | 6,5   | 50  | 2   | 6,2   |
| 05059492001        | 1,2   | 6,5   | 70  | 2 3/4   | 6,2   |
| 05059490001        | 1,2   | 6,5   | 89  | 3 1/2   | 6,2   |
| <b>05059453001</b> | <b>1,2</b>  | <b>6,5</b>  | <b>152</b>  | <b>6</b>  | <b>6,2</b>  |
| 05059340001        | 1,2   | 8,0   | 50  | 2   | 8,0   |
| 05059496001        | 1,2   | 8,0   | 89  | 3 1/2   | 8,0   |
| 05059345001        | 1,6   | 8,0   | 50  | 2   | 8,0   |
| 05059500001        | 1,6   | 8,0   | 89  | 3 1/2   | 8,0   |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_schlitzschrauben\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z

05059453001 - 4013288031488

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)