Universalhalter mit Edelstahl-Hülse







EAN: 4013288029720 **Abmessung:** 165x60x11 mm

Teilenr:05073357001Gewicht:40 gArtikel-Nr:899/4/1 SB SiSUrsprungsland:CZ

Zolltarifnr.: 84661038

- Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz
- Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest
- 1/4" Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 SB Universalhalter, 1/4" x 75 mm

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Satz-Inhalt:



899/4/1

05053455001 1 x 1/4" x 75 mm

Bithalter und Adapter



Wir waren nicht glücklich damit, dass der Bitwechsel bei Bithaltern oft so mühselig ist. Wir haben herausgefunden, dass starke Magneten oder Sprengringe den Bit zwar sicher halten, das Herausziehen aus dem Halter aber stark erschweren. Wir haben also Bithalter entwickelt, die den Bit verlässlich halten, den Bit-Wechsel aber trotzdem schnell und problemlos zulassen. Die Lösung: Bithalter Schnellwechselmechanismen, die den Bit vom Magneten abheben. Bithalter, die dazu noch je nach Anforderung elastische Zonen haben, die Kraftspitzen abfedern. Oder Schnelldrehhülsen, an denen man den Akkuoder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs führen kann.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Sprengring und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.