

Bits für Phillips-Schrauben



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288106575 | Abmessung: | 50x10x10 mm |
| Teilenr: | 05160983001 | Gewicht: | 17 g |
| Artikel-Nr: | 851/4 A PH | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Profilierte Version
- Extrahart
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)


Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
<https://www.wera.de/de/05160983001>

Wera - 851/4 A PH
05160983001 - 4013288106575

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

A-Bits



A steht für Aviation (Luftfahrt). A-Bits sind besonders harte Bits mit scharfkantigem Profil, welches z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.

Weblink





<https://www.wera.de/de/05160983001>

Wera - 851/4 A PH
05160983001 - 4013288106575

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Phillips-Schrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 05134929001 | PH 0 | 50 | 2" | 3 |
| 05134906001 | PH 0 | 70 | 2 3/4" | 3 |
| 05134907001 | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 3 |
| 05134908001 | PH 0 | 152 | 6" | 3 |
| 05134930001 | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 |
| 05134370001 | PH 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 |
| 05134372001 | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05134909001 | PH 1 | 152 | 6" | 4,5 |
| 05134931001 | PH 2 | 50 | 2" | 6 |
| 05134371001 | PH 2 | 70 | 2 3/4" | 6 |
| 05134373001 | PH 2 | 89 | 3 1/2" | 6 |
| 05134910001 ¹⁾ | PH 2 | 152 | 6" | 6 |
| 05134911001 ²⁾ | PH 2 | 152 | 6" | 6 |
| 05134932001 | PH 3 | 50 | 2" | - |
| 05134912001 | PH 3 | 50 | 2" | 8 |
| 05134913001 | PH 3 | 70 | 2 3/4" | 8 |
| 05134914001 | PH 3 | 89 | 3 1/2" | 8 |
| 05134915001 | PH 3 | 152 | 6" | 8 |
| 05160983001 | PH 4 | 50 | 2" | 10 |

1) Länge Antriebssechskant 100 mm

2) Länge Antriebssechskant 20 mm

Weblink

<https://www.wera.de/de/05160983001>

Wera - 851/4 A PH

05160983001 - 4013288106575

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de