

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 15 x 35 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288188830 | <b>Abmessung:</b>     | 102x44x22 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003060001   | <b>Gewicht:</b>       | 32 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8767 B HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05003060001>

Wera - 8767 B HF  
05003060001 - 4013288188830

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003060001>

Wera - 8767 B HF  
05003060001 - 4013288188830

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 15 x 35 mm

Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



|                    |                            |              | mm          | mm          | mm          | mm         |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 05003059001        | leuchtgruen_375C           | TX 10        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| <b>05003060001</b> | <b>leuchtgelb_yellow C</b> | <b>TX 15</b> | <b>35,0</b> | <b>12,0</b> | <b>17,5</b> | <b>9,0</b> |
| 05003061001        | pink_241C                  | TX 20        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| 05003062001        | gelb_123C                  | TX 25        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| 05003063001        | gelb_123C                  | TX 25        | 107,0       | 12,0        | 17,5        | 81,0       |
| 05003064001        | blau_307C                  | TX 27        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| 05003065001        | blau_307C                  | TX 27        | 107,0       | 12,0        | 17,5        | 81,0       |
| 05003066001        | leuchtorange_152C          | TX 30        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| 05003067001        | leuchtorange_152C          | TX 30        | 107,0       | 12,0        | 17,5        | 81,0       |
| 05003068001        | rot_200C                   | TX 40        | 35,0        | 12,0        | 17,5        | 9,0        |
| 05003069001        | rot_200C                   | TX 40        | 107,0       | 12,0        | 17,5        | 81,0       |
| 05003070001        | gruen_363C                 | TX 45        | 38,5        | 12,0        | 17,5        | 12,5       |
| 05003071001        | gruen_363C                 | TX 45        | 100,0       | 12,0        | 17,5        | 74,5       |
| 05003072001        | cyan_2985C                 | TX 50        | 38,5        | 12,0        | 17,5        | 12,5       |
| 05003073001        | cyan_2985C                 | TX 50        | 100,0       | 12,0        | 17,5        | 74,5       |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003060001>

Wera - 8767 B HF

05003060001 - 4013288188830

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)