

# 368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 3 x 150 mm

Kraftform Plus – Serie 300



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288028785 | <b>Abmessung:</b>     | 262x40x40 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05117686001   | <b>Gewicht:</b>       | 156 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 368           | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher für Innenvierkant-Schrauben. Das Farbleitsystem erlaubt dem Anwender das schnelle Auffinden und Identifizieren der benötigten Größe. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.



## Weblink

<https://www.wera.de/de/05117686001>

Wera - 368

05117686001 - 4013288028785

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 300

**Kraftform**



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

**An die Hand angepasst**



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

**Schnelles Umgreifen**



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

**Große Kontaktfläche**



Die große Kontaktfläche - mit besonders hoher Reibung zu den Weichzonen - ergibt eine hohe Drehmomentübertragung, ohne durch Kanten verursachte Druckstellen.

**Griffkennzeichnung**



Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

**Abrollschutz**



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

**Wera Black Point Spitze**



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05117686001>

Wera - 368

05117686001 - 4013288028785

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           |                                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|
|                           |                                  |   | mm  | mm   | mm  | inch  |
| 05117680001               | orange_152C/grau_7544C           | # 00  | 60  | 81   | 3,5   | 2 3/8"  |
| 05117681001               | gelb_123C/grau_7544C             | # 0   | 60  | 81   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05117682001               | gruen_363C/grau_7544C            | # 1   | 80  | 98   | 4,5   | 3 1/8"  |
| 05117683001               | gruen_363C/grau_7544C            | # 1   | 200   | 98   | 4,5   | 8"  |
| 05117684001               | rot_200C/grau_7544C              | # 2   | 100   | 105  | 6,0   | 4"  |
| 05117685001               | rot_200C/grau_7544C              | # 2   | 200   | 105  | 6,0   | 8"  |
| 05117691001 <sup>1)</sup> | rot_200C/rot_200C                | # 2   | 300   | 105  | 6,0   | 12"   |
| <b>05117686001</b>        | <b>schwarz_blackC/grau_7544C</b> | <b># 3</b>  | <b>150</b>  | <b>112</b>   | <b>8,0</b>  | <b>6"</b>   |
| 05117687001               | schwarz_blackC/grau_7544C        | # 4   | 200   | 112  | 8,0   | 8"  |
| 05117688001               | gruen_363C                       | # 01  | 25  | 54   | 4,5   | 1"  |
| 05117689001               | rot_200C                         | # 02  | 25  | 54   | 6,0   | 1"  |

1) Kraftform-Griff, 1-komponentig

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05117686001>

Wera - 368

05117686001 - 4013288028785

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de