

# 8100 SB 9 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig, 29-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"



**EAN:** 4013288173980  
**Teilenr:** 05004049001  
**Artikel-Nr:** 8100 SB 9

**Abmessung:** 265x135x65 mm  
**Gewicht:** 1632 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82041100

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05004049001>

Wera - 8100 SB 9  
05004049001 - 4013288173980

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Zyklus „6 in 1“




1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre  
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre  
mit Sicherheitsverriegelung 5.  
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei  
schwenkbar und kann durch den  
beidseitig angebrachten  
Schiebeschalter in jeder  
Fixierungsposition verriegelt  
werden. Problemloses Arbeiten  
mit großem Handfreiraum ist  
selbst in sehr engen oder  
schwer zu erreichenden  
Einbausituationen möglich.  
Die definierte Fixierung bei  
0°, 15° und 90° nach links  
und rechts garantiert sicheres  
Arbeiten ohne Verrutschen  
des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind  
echte Schnelldreher: Die  
Schwungmassen-Konstruktion  
sorgt für die Beschleunigung  
des Schraubprozesses. Der  
rotationssymmetrische Aufbau  
des Kraftform-Griffs und die  
Freilaufhülse unterstützen das  
rasante Zwirbeln. Insbesondere  
dann, wenn durch ein zu  
leichtgängiges Gewinde die  
Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind  
über das Rändelrad in jeder  
Position schnell und leicht für  
Rechts-/Linksgang umschaltbar.  
Keine umständliche Handhabung,  
kein Zeitverlust!

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004049001>

Wera - 8100 SB 9

05004049001 - 4013288173980

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004049001>

Wera - 8100 SB 9


05004049001 - 4013288173980


# 8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig, 29-teilig

## Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



### Satz-Inhalt:

#### 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm


	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
---	-------------	----	---------------




#### 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 1/4" x 29 mm


	05003569001	1x	1/4" x 29 mm
	05003570001	1x	5/16" x 29 mm
	05003572001	1x	3/8" x 29 mm
	05003573001	1x	7/16" x 29 mm
	05003574001	1x	1/2" x 29 mm
	05003575001	1x	9/16" x 29 mm
	05003576001	1x	5/8" x 30 mm
	05003577001	1x	11/16" x 30 mm
	05003578001	1x	3/4" x 30 mm


#### 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003583001	1x	3/8" x 200 mm
---	-------------	----	---------------





#### 8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
---	-------------	----	--------------





#### 8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



	05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	----	---------------------





#### 851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm

#### 855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm



	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm
	05060015001	1x	PZ 3 x 50 mm

#### 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 50 mm

	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm
	05060138001 <sup>1)</sup>	1x	TX 40 x 50 mm

1) Durchgehender Sechskant

#### 840/4 Z Bits, 3/16" x 50 mm

	05135097001	1x	3/16" x 50 mm
	05135098001	1x	7/32" x 50 mm
	05135099001	1x	1/4" x 50 mm
	05346288001	1x	5/16" x 50 mm

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05004049001>

Wera - 8100 SB 9  
05004049001 - 4013288173980

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 50 mm



05059330001

1x 1 x 5,5 x 50 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05004049001>

Wera - 8100 SB 9

05004049001 - 4013288173980

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)