

# Kraftform Kompakt Zyklus Speed, 26-teilig

## Zyklus Speed Knarre, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288155313	<b>Abmessung:</b>	195x130x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05051045001	<b>Gewicht:</b>	731 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt Zyklus	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
- Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Inklusive Zyklus-Knarre: Unglaublich hohe Schraubgeschwindigkeit. Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Freischwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher. Einfache Druckknopfauslösung; Links-/Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. 26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel. 1 Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklus-Nüsse (metrisch), 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge.



### Weblink

<https://www.wera.de/de/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre  
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weblink

<https://www.wera.de/de/05051045001>


Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:


**8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm**

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------


**8784 A1 Zyklus-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------


**8794 LA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003526001	1x	1/4" x 150 mm
---	-------------	----	---------------


**851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm**

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm


**855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm**

	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm


**867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm**

	05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

**800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 50 mm**


	05059330001	1x	1 x 5,5 x 50 mm
---	-------------	----	-----------------

**840/4 Z Bits, 3 x 50 mm**

	05059605001	1x	3 x 50 mm
	05059610001	1x	4 x 50 mm
	05059615001	1x	5 x 50 mm
	05059620001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 50 mm

1) Durchgehender Sechskant

**8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm**

	05003504001	1x	5,5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Kraftform Kompakt Zyklus Speed, 26-teilig

Zyklus Speed Knarre, 1/4"



Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



### Weblink

<https://www.wera.de/de/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)