

Socketline Flex Geräte-Kombination, STANDARD Basis reinweiß

PRODUKT DATENBLATT



Ausführung des Schalters	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose	SCHUKO
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250V
Nennstrom Steckdose	16A
Gerätebreite	81mm
Gerätehöhe	152mm
Gerätetiefe	53mm

10.2.2023

1



Socketline Flex Geräte-Kombination, STANDARD Basis reinweiß

Socketline Flex Geräte-Kombination, STANDARD Basis reinweiß bestehend aus: (von links nach rechts) Ausschalter 1polig, 10 A 250 V , SCHUKO Steckdose mit Schraubklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V , im 2 -fach Rahmen, mit WAGO WINSTA MIDI Steckverbinder, und halogenfreier Attema-Dose UHW50, Ausführung horizontal

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00075341	H 80.511/6611/672.02 WN H	4010105075342

a Honeywell Company Gartenstraße 49 58511 Lüdenscheid Deutschland Telefon +49 (0)2351 87979 00 Telefax +49 (0)2351 87979 92 peha@honeywell.com www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA