

Socketline Flex Geräte-Kombination, BADORA reinweiß

PRODUKT DATENBLATT



Ausführung des Schalters	Wechselschalter	
Ausführung der Steckdose	SCHUKO	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Montageart	Unterputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Halogenfrei	Ja	
Farbe	weiß	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Nennspannung	250V	
Nennstrom Steckdose	16A	
Gerätebreite	83mm	
Gerätehöhe	154mm	
Gerätetiefe	53mm	

1



Socketline Flex Geräte-Kombination, BADORA reinweiß

Socketline Flex Geräte-Kombination, BADORA reinweiß bestehend aus: (von links nach rechts) Ausschalter 1polig, 10 A 250 V , SCHUKO Steckdose mit Schraubklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V $_{\rm S}$ im 2 -fach Rahmen, mit WAGO WINSTA MIDI Steckverbinder, und halogenfreier Attema-Dose UHW50, Ausführung horizontal

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00075261	H 11.511/6611/572.02 WN H	4010105075267

a Honeywell Company Gartenstraße 49 58511 Lüdenscheid Deutschland Telefon +49 (0)2351 87979 00 Telefax +49 (0)2351 87979 92 peha@honeywell.com www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA