

EnOcean Easyclick Gateway für das Centraline AX/NX System

PRODUKT DATENBLATT



Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart	Aufputz
Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Nein
Updatefähig	Nein
Betriebsspannung	24V
Visualisierung	Ja
IR-Schnittstelle	Nein

10.2.2023

1



EnOcean Easyclick Gateway für das Centraline AX/NX System

Das Antennenmodul ist Teil des PEHA Easyclick-Systems. Das Antennenmodul wurde als Gateway zwischen den PEHA Easyclick EnOcean Produkten und den Centraline HAWK/EAGLEHAWK Steuerungen entwickelt. Das Kommunikationsprotokoll zwischen den Centraline Controllern und dem Antennenmodul-Gateway wird in einem speziellen Softwaretreiber definiert, der für die Arena NX Software verfügbar ist. Die Signale werden über die europäisch harmonisierte Frequenz 868,3 MHz übertragen.

Technische Daten:

Das Kunststoffgehäuse ist für die Aufputzmontage an Wand oder Decke vorbereitet und hat eine weiße Gehäuseabdeckung. Anschlussklemmen für den RS485-Bus, Schutzart IP20, 868,3 MHz, Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb = ca. 22 mA/0,5 W, Gehäuseabmessungen Ø ca. 130 mm, H ca. 29 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00377806	D 450 ANT AX	4010105377804

a Honeywell Company Gartenstraße 49 58511 Lüdenscheid Deutschland Telefon +49 (0)2351 87979 00 Telefax +49 (0)2351 87979 92 peha@honeywell.com www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA