


Klemmbügel Polyamid, grau, PA-6 mit/ohne Nageldübel  
für 8 bzw. 16 Leitungen**Leistungsmerkmale**

Die RED Klemmbügel Serie Polyamid PA-6 für die Einhand-Montage gibt es sowohl mit wie auch ohne vormontierten Nageldübel.

Die Klemmbügel ersetzen beispielsweise Kabelkanäle in der Decken- und Wandmontage und sind ideal für den Einsatz in der Zwischendecke geeignet.

Die Klemmbügel sind Halogen- und Silikonfrei und besitzen eine hohe Bügelflexibilität.

Dank des schlag- und splitterfesten Nylon (Polyamid PA-6) steht die Sicherheit in der Installation an oberster Stelle.

Die Klemmbügel gibt es mit einem Fassungsvermögen von 8 bzw. 16 Kabel NYM 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

Farbe: Grau (RAL 7035),  
Temperaturbeständigkeit:  
80 °C langfristig, 130 °C kurzfristig,  
-10 °C Montage und -40 °C Gebrauch.

UV-Beständigkeit: die Produkte sind unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen und feuchtwarmen Klima für 5 Jahre mindestens zu verwenden, ohne dass die Gebrauchseigenschaften sich verändern. Dies gilt für den Einsatz im Außenbereich.

**DEHA Nummer**

6085290  
6085291  
6085292  
6085293

**Artikelnummer**

2110-40-0038  
2110-40-0039  
2110-40-0040  
2110-40-0041

**EAN**

4046725398776  
4046725398783  
4046725398790  
4046725398806

**Kennzeichnung**

Klemmbügel Polyamid, grau, PA-6 mit/ohne Nageldübel  
für 8 bzw. 16 Leitungen

## Allgemeine Daten

	6085290	6085291	6085292	6085293
Nageldübel	ohne	ohne	6x55 mm	6x55 mm
Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup>	8	16	8	16
Maße BxL	20x134 mm	20x228 mm	20x134 mm	20x228 mm

## Produktabbildungen




## Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Bezeichnung	EAN	VPE
6085290	2110-40-0038	Klemmbügel o. Dübel, 8 Leitungen	4046725398776	100 Stk.
6085291	2110-40-0039	Klemmbügel o. Dübel, 16 Leitungen	4046725398783	50 Stk.
6085292	2110-40-0040	Klemmbügel m. Dübel, 8 Leitungen	4046725398790	200 Stk.
6085293	2110-40-0041	Klemmbügel m. Dübel, 16 Leitungen	4046725398806	100 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten



Clamping bracket polyamide, grey, PA-6 with / without nail plug  
for 8 or 16 lines

**Features**

The RED clamp bracket series polyamide PA-6 for one-handed installation is available with and without pre-assembled nail dowels.

The clamps replace cable ducts, for example in ceiling and wall mounting and are ideal for use in false ceilings.

The brackets are halogen and silicone free and have a high ironing flexibility.

The brackets are available with a capacity of 8 or 16 cables NYM 3x1.5 mm<sup>2</sup>.

- Colour: grey (RAL 7035),
- Temperature resistance:
- 80 °C long term, 130 °C short term
- -10 °C assembly and -40 °C use

The products are weatherproof and have been tested under UV and external influences.

**DEHA number**

6085290  
6085291  
6085292  
6085293

**Item number**

2110-40-0038  
2110-40-0039  
2110-40-0040  
2110-40-0041

**EAN**

4046725398776  
4046725398783  
4046725398790  
4046725398806

**Identification**

Clamping bracket polyamide, grey, PA-6 with / without nail plug  
for 8 or 16 lines

## General data

	6085290	6085291	6085292	6085293
nail plug	none	none	6x55 mm	6x55 mm
Number of NYM cables 3x1.5 mm <sup>2</sup>	8	16	8	16
Dimensions BxL	20x134 mm	20x228 mm	20x134 mm	20x228 mm

## Product pictures



## Order data

DEHA-Nr.	Type	description	EAN	VPE
6085290	2110-40-0038	clamping bracket w/o. nail plug, 8 lines	4046725398776	100 pcs.
6085291	2110-40-0039	clamping bracket w/o. nail plug, 16 lines	4046725398783	50 pcs.
6085292	2110-40-0040	clamping bracket with nail plug, 8 lines	4046725398790	200 pcs.
6085293	2110-40-0041	clamping bracket with nail plug, 16 lines	4046725398806	100 pcs.