



Cat.6A Patchkabel 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH  
10Gbit geeignet

4 046725 359425

AnwendungsbereicheKennzeichnungTechnische Daten**Kabelspezifikationen**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Art                | Rundes Kabel                                  |
| Außendurchmesser   | 5,8 mm                                        |
| Leitermaterial     | Kupfer blank (AWG 27/7)                       |
| Schirmaufbau       | S/FTP PiMF                                    |
| Paarabschirmung    | AL - beschichtete Kunststoff Verbundfolie     |
| Gesamtschirm       | Mg Geflecht                                   |
| Außenmantel        | LSZH nach IEC 60754-2 Raucharm nach IEC 61034 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C                             |

**Steckerspezifikationen**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bauform             | RJ45 (8/8)                     |
| Pinbelegung         | 1:1 nach T568B                 |
| Steckergehäuse      | Transparenter RJ45 Stecker     |
| Kontaktoberfläche   | 3 µm goldbeschichtete Kontakte |
| Steckzyklen         | >750                           |
| Steckverbinder Norm | IEC 60603-7-51                 |



**Übertragungstechnische Eigenschaften**

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kategorie 6A                                            | ISO/IEC 11801, DIN EN50173-1, IEC61935-1 |
| Klasse EA 500 MHz                                       | ISO/IEC 11801, DIN EN50173               |
| EIA/TIA 568-C CAT.6A                                    |                                          |
| 10Gbit gemäß IEEE 802.3an                               |                                          |
| Getestet nach Fluke Kanal Test ISO 11801 Kanalklasse EA |                                          |
| unterstützt PoE IEEE802.3af und PoE+ IEEE802.3at        |                                          |


### Cat.6A Patchkabel 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH 10Gbit geeignet

#### Verfügbare Varianten

| Länge      | Farbe |
|------------|-------|
| 0,25 Meter |       |
| 0,5 Meter  |       |
| 1,0 Meter  |       |
| 1,5 Meter  |       |
| 2,0 Meter  |       |
| 3,0 Meter  |       |
| 5,0 Meter  |       |
| 7,5 Meter  |       |
| 10,0 Meter |       |
| 15,0 Meter |       |
| 20,0 Meter |       |
| 25,0 Meter |       |
| 30,0 Meter |       |



#### Verkabelungsdiagramm



Technische Änderungen vorbehalten

## Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Art.Nr.      | Type                   | EAN           | Farbe   | Lieferlänge |
|----------|--------------|------------------------|---------------|---------|-------------|
| 6117464  | 2713-13-0087 | Cat. 6A 0,25 m grau    | 4046725399148 | grau    | 0,25 m      |
| 6117462  | 2713-13-0085 | Cat. 6A 0,25 m blau    | 4046725399124 | blau    | 0,25 m      |
| 6117463  | 2713-13-0086 | Cat. 6A 0,25 m gelb    | 4046725399131 | gelb    | 0,25 m      |
| 6117465  | 2713-13-0088 | Cat. 6A 0,25 m grün    | 4046725399155 | grün    | 0,25 m      |
| 6117466  | 2713-13-0089 | Cat. 6A 0,25 m rot     | 4046725399162 | rot     | 0,25 m      |
| 6117467  | 2713-13-0090 | Cat. 6A 0,25 m schwarz | 4046725399179 | schwarz | 0,25 m      |
| 6117468  | 2713-13-0091 | Cat. 6A 0,25 m weiß    | 4046725399186 | weiß    | 0,25 m      |
| 5860514  | 2713-13-0001 | Cat. 6A 0,5 m grau     | 4046725359425 | grau    | 0,5 m       |
| 5860515  | 2713-13-0002 | Cat. 6A 0,5 m blau     | 4046725359432 | blau    | 0,5 m       |
| 5860516  | 2713-13-0003 | Cat. 6A 0,5 m gelb     | 4046725359449 | gelb    | 0,5 m       |
| 5860517  | 2713-13-0004 | Cat. 6A 0,5 m grün     | 4046725359456 | grün    | 0,5 m       |
| 5860518  | 2713-13-0005 | Cat. 6A 0,5 m rot      | 4046725359463 | rot     | 0,5 m       |
| 5860519  | 2713-13-0006 | Cat. 6A 0,5 m schwarz  | 4046725359470 | schwarz | 0,5 m       |
| 5860520  | 2713-13-0007 | Cat. 6A 0,5 m weiß     | 4046725359487 | weiß    | 0,5 m       |
| 5860521  | 2713-13-0008 | Cat. 6A 1,0 m grau     | 4046725359494 | grau    | 1,0 m       |
| 5860522  | 2713-13-0009 | Cat. 6A 1,0 m blau     | 4046725359500 | blau    | 1,0 m       |
| 5860523  | 2713-13-0010 | Cat. 6A 1,0 m gelb     | 4046725359517 | gelb    | 1,0 m       |
| 5860524  | 2713-13-0011 | Cat. 6A 1,0 m grün     | 4046725359524 | grün    | 1,0 m       |
| 5860525  | 2713-13-0012 | Cat. 6A 1,0 m rot      | 4046725359531 | rot     | 1,0 m       |
| 5860526  | 2713-13-0013 | Cat. 6A 1,0 m schwarz  | 4046725359548 | schwarz | 1,0 m       |
| 5860527  | 2713-13-0014 | Cat. 6A 1,0 m weiß     | 4046725359555 | weiß    | 1,0 m       |
| 5860528  | 2713-13-0015 | Cat. 6A 1,5 m grau     | 4046725359562 | grau    | 1,5 m       |
| 5860529  | 2713-13-0016 | Cat. 6A 1,5 m blau     | 4046725359579 | blau    | 1,5 m       |
| 5860530  | 2713-13-0017 | Cat. 6A 1,5 m gelb     | 4046725359586 | gelb    | 1,5 m       |
| 5860531  | 2713-13-0018 | Cat. 6A 1,5 m grün     | 4046725359593 | grün    | 1,5 m       |
| 5860532  | 2713-13-0019 | Cat. 6A 1,5 m rot      | 4046725359609 | rot     | 1,5 m       |
| 5860533  | 2713-13-0020 | Cat. 6A 1,5 m schwarz  | 4046725359616 | schwarz | 1,5 m       |
| 5860534  | 2713-13-0021 | Cat. 6A 1,5 m weiß     | 4046725359623 | weiß    | 1,5 m       |
| 5860535  | 2713-13-0022 | Cat. 6A 2,0 m grau     | 4046725359630 | grau    | 2,0 m       |
| 5860536  | 2713-13-0023 | Cat. 6A 2,0 m blau     | 4046725359647 | blau    | 2,0 m       |
| 5860537  | 2713-13-0024 | Cat. 6A 2,0 m gelb     | 4046725359654 | gelb    | 2,0 m       |
| 5860538  | 2713-13-0025 | Cat. 6A 2,0 m grün     | 4046725359661 | grün    | 2,0 m       |
| 5860539  | 2713-13-0026 | Cat. 6A 2,0 m rot      | 4046725359678 | rot     | 2,0 m       |
| 5860540  | 2713-13-0027 | Cat. 6A 2,0 m schwarz  | 4046725359685 | schwarz | 2,0 m       |
| 5860541  | 2713-13-0028 | Cat. 6A 2,0 m weiß     | 4046725359692 | weiß    | 2,0 m       |
| 5860542  | 2713-13-0029 | Cat. 6A 3,0 m grau     | 4046725359708 | grau    | 3,0 m       |
| 5860543  | 2713-13-0030 | Cat. 6A 3,0 m blau     | 4046725359715 | blau    | 3,0 m       |
| 5860544  | 2713-13-0031 | Cat. 6A 3,0 m gelb     | 4046725359722 | gelb    | 3,0 m       |
| 5860545  | 2713-13-0032 | Cat. 6A 3,0 m grün     | 4046725359739 | grün    | 3,0 m       |
| 5860546  | 2713-13-0033 | Cat. 6A 3,0 m rot      | 4046725359746 | rot     | 3,0 m       |
| 5860547  | 2713-13-0034 | Cat. 6A 3,0 m schwarz  | 4046725359753 | schwarz | 3,0 m       |
| 5860548  | 2713-13-0035 | Cat. 6A 3,0 m weiß     | 4046725359760 | weiß    | 3,0 m       |
| 5860549  | 2713-13-0036 | Cat. 6A 5,0 m grau     | 4046725359777 | grau    | 5,0 m       |
| 5860550  | 2713-13-0037 | Cat. 6A 5,0 m blau     | 4046725359784 | blau    | 5,0 m       |
| 5860551  | 2713-13-0038 | Cat. 6A 5,0 m gelb     | 4046725359791 | gelb    | 5,0 m       |
| 5860552  | 2713-13-0039 | Cat. 6A 5,0 m grün     | 4046725359807 | grün    | 5,0 m       |
| 5860553  | 2713-13-0040 | Cat. 6A 5,0 m rot      | 4046725359814 | rot     | 5,0 m       |
| 5860554  | 2713-13-0041 | Cat. 6A 5,0 m schwarz  | 4046725359821 | schwarz | 5,0 m       |
| 5860555  | 2713-13-0042 | Cat. 6A 5,0 m weiß     | 4046725359838 | weiß    | 5,0 m       |
| 5860556  | 2713-13-0043 | Cat. 6A 7,5 m grau     | 4046725359845 | grau    | 7,5 m       |
| 5860557  | 2713-13-0044 | Cat. 6A 7,5 m blau     | 4046725359852 | blau    | 7,5 m       |
| 5860558  | 2713-13-0045 | Cat. 6A 7,5 m gelb     | 4046725359869 | gelb    | 7,5 m       |
| 5860559  | 2713-13-0046 | Cat. 6A 7,5 m grün     | 4046725359876 | grün    | 7,5 m       |
| 5860560  | 2713-13-0047 | Cat. 6A 7,5 m rot      | 4046725359883 | rot     | 7,5 m       |
| 5860561  | 2713-13-0048 | Cat. 6A 7,5 m schwarz  | 4046725359890 | schwarz | 7,5 m       |
| 5860562  | 2713-13-0049 | Cat. 6A 7,5 m weiß     | 4046725359906 | weiß    | 7,5 m       |

## Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Art.Nr.      | Type                   | EAN           | Farbe   | Lieferlänge |
|----------|--------------|------------------------|---------------|---------|-------------|
| 5860563  | 2713-13-0050 | Cat. 6A 10,0 m grau    | 4046725359913 | grau    | 10,0 m      |
| 5860564  | 2713-13-0051 | Cat. 6A 10,0 m blau    | 4046725359920 | blau    | 10,0 m      |
| 5860565  | 2713-13-0052 | Cat. 6A 10,0 m gelb    | 4046725359937 | gelb    | 10,0 m      |
| 5860566  | 2713-13-0053 | Cat. 6A 10,0 m grün    | 4046725359944 | grün    | 10,0 m      |
| 5860567  | 2713-13-0054 | Cat. 6A 10,0 m rot     | 4046725359951 | rot     | 10,0 m      |
| 5860568  | 2713-13-0055 | Cat. 6A 10,0 m schwarz | 4046725359968 | schwarz | 10,0 m      |
| 5860569  | 2713-13-0056 | Cat. 6A 10,0 m weiß    | 4046725359975 | weiß    | 10,0 m      |
| 6117436  | 2713-13-0059 | Cat. 6A 15,0 m grau    | 4046725398868 | grau    | 15,0 m      |
| 6117434  | 2713-13-0057 | Cat. 6A 15,0 m blau    | 4046725398844 | blau    | 15,0 m      |
| 6117435  | 2713-13-0058 | Cat. 6A 15,0 m gelb    | 4046725398851 | gelb    | 15,0 m      |
| 6117437  | 2713-13-0060 | Cat. 6A 15,0 m grün    | 4046725398875 | grün    | 15,0 m      |
| 6117438  | 2713-13-0061 | Cat. 6A 15,0 m rot     | 4046725398882 | rot     | 15,0 m      |
| 6117439  | 2713-13-0062 | Cat. 6A 15,0 m schwarz | 4046725398899 | schwarz | 15,0 m      |
| 6117440  | 2713-13-0063 | Cat. 6A 15,0 m weiß    | 4046725398905 | weiß    | 15,0 m      |
| 6117443  | 2713-13-0066 | Cat. 6A 20,0 m grau    | 4046725398936 | grau    | 20,0 m      |
| 6117441  | 2713-13-0064 | Cat. 6A 20,0 m blau    | 4046725398912 | blau    | 20,0 m      |
| 6117442  | 2713-13-0065 | Cat. 6A 20,0 m gelb    | 4046725398929 | gelb    | 20,0 m      |
| 6117444  | 2713-13-0067 | Cat. 6A 20,0 m grün    | 4046725398943 | grün    | 20,0 m      |
| 6117445  | 2713-13-0068 | Cat. 6A 20,0 m rot     | 4046725398950 | rot     | 20,0 m      |
| 6117446  | 2713-13-0069 | Cat. 6A 20,0 m schwarz | 4046725398967 | schwarz | 20,0 m      |
| 6117447  | 2713-13-0070 | Cat. 6A 20,0 m weiß    | 4046725398974 | weiß    | 20,0 m      |
| 6117450  | 2713-13-0073 | Cat. 6A 25,0 m grau    | 4046725399001 | grau    | 25,0 m      |
| 6117448  | 2713-13-0071 | Cat. 6A 25,0 m blau    | 4046725398981 | blau    | 25,0 m      |
| 6117449  | 2713-13-0072 | Cat. 6A 25,0 m gelb    | 4046725398998 | gelb    | 25,0 m      |
| 6117451  | 2713-13-0074 | Cat. 6A 25,0 m grün    | 4046725399018 | grün    | 25,0 m      |
| 6117452  | 2713-13-0075 | Cat. 6A 25,0 m rot     | 4046725399025 | rot     | 25,0 m      |
| 6117453  | 2713-13-0076 | Cat. 6A 25,0 m schwarz | 4046725399032 | schwarz | 25,0 m      |
| 6117454  | 2713-13-0077 | Cat. 6A 25,0 m weiß    | 4046725399049 | weiß    | 25,0 m      |
| 6117457  | 2713-13-0080 | Cat. 6A 30,0 m grau    | 4046725399070 | grau    | 30,0 m      |
| 6117455  | 2713-13-0078 | Cat. 6A 30,0 m blau    | 4046725399056 | blau    | 30,0 m      |
| 6117456  | 2713-13-0079 | Cat. 6A 30,0 m gelb    | 4046725399063 | gelb    | 30,0 m      |
| 6117458  | 2713-13-0081 | Cat. 6A 30,0 m grün    | 4046725399087 | grün    | 30,0 m      |
| 6117459  | 2713-13-0082 | Cat. 6A 30,0 m rot     | 4046725399094 | rot     | 30,0 m      |
| 6117460  | 2713-13-0083 | Cat. 6A 30,0 m schwarz | 4046725399100 | schwarz | 30,0 m      |
| 6117461  | 2713-13-0084 | Cat. 6A 30,0 m weiß    | 4046725399117 | weiß    | 30,0 m      |

Cat.6A patch cable 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH  
10Gbit

4 046725 359425

## Applications



## Labelling



## Technical specifications:

## Cable specifications

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Type                  | round cable                                  |
| Outside diameter      | 5,8 mm                                       |
| Conductor material    | copper blank (AWG 27/7)                      |
| Shielding             | S/FTP PiMF                                   |
| Pair shielding        | Coated plastic copposite film                |
| Main shield           | Mg structure                                 |
| Outer cover           | LSZH asof IEC 60754-2 low in smoke IEC 61034 |
| Operating temperature | -10 °C to +60 °C                             |

## Connector specifications

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Design             | RJ45 (8/8)                         |
| Pinout             | 1:1 nach T568B                     |
| Connector housing  | Transparent RJ45 connector in blue |
| Contact surface    | 3µm goldcoated connector           |
| Plug cycles        | >750                               |
| Connector standard | IEC 60603-7-51                     |



## Transmission properties

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Category 6A                                          | ISO/IEC 11801, DIN EN50173-1, IEC61935-1 |
| Class EA 500 MHz                                     | ISO/IEC 11801, DIN EN50173               |
| EIA/TIA 568-C CAT.6A                                 |                                          |
| 10Gbit gemäß IEEE 802.3an                            |                                          |
| Tested of „Fluke Kanal Test“ ISO 11801 canalclass EA |                                          |
| supports PoE IEEE802.3af and PoE+ IEEE802.3at        |                                          |


## Cat.6A patch cable 2xRJ45 S/FTP AWG 27/7 BC LSZH 10Gbit

### available variants

| Length | Colour |
|--------|--------|
| 0,25 m |        |
| 0,5 m  |        |
| 1,0 m  |        |
| 1,5 m  |        |
| 2,0 m  |        |
| 3,0 m  |        |
| 5,0 m  |        |
| 7,5 m  |        |
| 10,0 m |        |
| 15,0 m |        |
| 20,0 m |        |
| 25,0 m |        |
| 30,0 m |        |



### wiring diagram



Subject to change w/o notice



| DEHA-No | Item-Nr.     | Type                  | EAN           | colour | Length |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 6117464 | 2713-13-0087 | Cat. 6A 0,25 m grey   | 4046725399148 | grey   | 0,25 m |
| 6117462 | 2713-13-0085 | Cat. 6A 0,25 m blue   | 4046725399124 | blue   | 0,25 m |
| 6117463 | 2713-13-0086 | Cat. 6A 0,25 m yellow | 4046725399131 | yellow | 0,25 m |
| 6117465 | 2713-13-0088 | Cat. 6A 0,25 m green  | 4046725399155 | green  | 0,25 m |
| 6117466 | 2713-13-0089 | Cat. 6A 0,25 m red    | 4046725399162 | red    | 0,25 m |
| 6117467 | 2713-13-0090 | Cat. 6A 0,25 m black  | 4046725399179 | black  | 0,25 m |
| 6117468 | 2713-13-0091 | Cat. 6A 0,25 m white  | 4046725399186 | white  | 0,25 m |
| 5860514 | 2713-13-0001 | Cat. 6A 0,5 m grey    | 4046725359425 | grey   | 0,5 m  |
| 5860515 | 2713-13-0002 | Cat. 6A 0,5 m blue    | 4046725359432 | blue   | 0,5 m  |
| 5860516 | 2713-13-0003 | Cat. 6A 0,5 m yellow  | 4046725359449 | yellow | 0,5 m  |
| 5860517 | 2713-13-0004 | Cat. 6A 0,5 m green   | 4046725359456 | green  | 0,5 m  |
| 5860518 | 2713-13-0005 | Cat. 6A 0,5 m red     | 4046725359463 | red    | 0,5 m  |
| 5860519 | 2713-13-0006 | Cat. 6A 0,5 m black   | 4046725359470 | black  | 0,5 m  |
| 5860520 | 2713-13-0007 | Cat. 6A 0,5 m white   | 4046725359487 | white  | 0,5 m  |
| 5860521 | 2713-13-0008 | Cat. 6A 1,0 m grey    | 4046725359494 | grey   | 1,0 m  |
| 5860522 | 2713-13-0009 | Cat. 6A 1,0 m blue    | 4046725359500 | blue   | 1,0 m  |
| 5860523 | 2713-13-0010 | Cat. 6A 1,0 m yellow  | 4046725359517 | yellow | 1,0 m  |
| 5860524 | 2713-13-0011 | Cat. 6A 1,0 m green   | 4046725359524 | green  | 1,0 m  |
| 5860525 | 2713-13-0012 | Cat. 6A 1,0 m red     | 4046725359531 | red    | 1,0 m  |
| 5860526 | 2713-13-0013 | Cat. 6A 1,0 m black   | 4046725359548 | black  | 1,0 m  |
| 5860527 | 2713-13-0014 | Cat. 6A 1,0 m white   | 4046725359555 | white  | 1,0 m  |
| 5860528 | 2713-13-0015 | Cat. 6A 1,5 m grey    | 4046725359562 | grey   | 1,5 m  |
| 5860529 | 2713-13-0016 | Cat. 6A 1,5 m blue    | 4046725359579 | blue   | 1,5 m  |
| 5860530 | 2713-13-0017 | Cat. 6A 1,5 m yellow  | 4046725359586 | yellow | 1,5 m  |
| 5860531 | 2713-13-0018 | Cat. 6A 1,5 m green   | 4046725359593 | green  | 1,5 m  |
| 5860532 | 2713-13-0019 | Cat. 6A 1,5 m red     | 4046725359609 | red    | 1,5 m  |
| 5860533 | 2713-13-0020 | Cat. 6A 1,5 m black   | 4046725359616 | black  | 1,5 m  |
| 5860534 | 2713-13-0021 | Cat. 6A 1,5 m white   | 4046725359623 | white  | 1,5 m  |
| 5860535 | 2713-13-0022 | Cat. 6A 2,0 m grey    | 4046725359630 | grey   | 2,0 m  |
| 5860536 | 2713-13-0023 | Cat. 6A 2,0 m blue    | 4046725359647 | blue   | 2,0 m  |
| 5860537 | 2713-13-0024 | Cat. 6A 2,0 m yellow  | 4046725359654 | yellow | 2,0 m  |
| 5860538 | 2713-13-0025 | Cat. 6A 2,0 m green   | 4046725359661 | green  | 2,0 m  |
| 5860539 | 2713-13-0026 | Cat. 6A 2,0 m red     | 4046725359678 | red    | 2,0 m  |
| 5860540 | 2713-13-0027 | Cat. 6A 2,0 m black   | 4046725359685 | black  | 2,0 m  |
| 5860541 | 2713-13-0028 | Cat. 6A 2,0 m white   | 4046725359692 | white  | 2,0 m  |
| 5860542 | 2713-13-0029 | Cat. 6A 3,0 m grey    | 4046725359708 | grey   | 3,0 m  |
| 5860543 | 2713-13-0030 | Cat. 6A 3,0 m blue    | 4046725359715 | blue   | 3,0 m  |
| 5860544 | 2713-13-0031 | Cat. 6A 3,0 m yellow  | 4046725359722 | yellow | 3,0 m  |
| 5860545 | 2713-13-0032 | Cat. 6A 3,0 m green   | 4046725359739 | green  | 3,0 m  |
| 5860546 | 2713-13-0033 | Cat. 6A 3,0 m red     | 4046725359746 | red    | 3,0 m  |
| 5860547 | 2713-13-0034 | Cat. 6A 3,0 m black   | 4046725359753 | black  | 3,0 m  |
| 5860548 | 2713-13-0035 | Cat. 6A 3,0 m white   | 4046725359760 | white  | 3,0 m  |
| 5860549 | 2713-13-0036 | Cat. 6A 5,0 m grey    | 4046725359777 | grey   | 5,0 m  |
| 5860550 | 2713-13-0037 | Cat. 6A 5,0 m blue    | 4046725359784 | blue   | 5,0 m  |
| 5860551 | 2713-13-0038 | Cat. 6A 5,0 m yellow  | 4046725359791 | yellow | 5,0 m  |
| 5860552 | 2713-13-0039 | Cat. 6A 5,0 m green   | 4046725359807 | green  | 5,0 m  |
| 5860553 | 2713-13-0040 | Cat. 6A 5,0 m red     | 4046725359814 | red    | 5,0 m  |
| 5860554 | 2713-13-0041 | Cat. 6A 5,0 m black   | 4046725359821 | black  | 5,0 m  |
| 5860555 | 2713-13-0042 | Cat. 6A 5,0 m white   | 4046725359838 | white  | 5,0 m  |
| 5860556 | 2713-13-0043 | Cat. 6A 7,5 m grey    | 4046725359845 | grey   | 7,5 m  |
| 5860557 | 2713-13-0044 | Cat. 6A 7,5 m blue    | 4046725359852 | blue   | 7,5 m  |
| 5860558 | 2713-13-0045 | Cat. 6A 7,5 m yellow  | 4046725359869 | yellow | 7,5 m  |
| 5860559 | 2713-13-0046 | Cat. 6A 7,5 m green   | 4046725359876 | green  | 7,5 m  |
| 5860560 | 2713-13-0047 | Cat. 6A 7,5 m red     | 4046725359883 | red    | 7,5 m  |
| 5860561 | 2713-13-0048 | Cat. 6A 7,5 m black   | 4046725359890 | black  | 7,5 m  |
| 5860562 | 2713-13-0049 | Cat. 6A 7,5 m white   | 4046725359906 | white  | 7,5 m  |

order data

| DEHA-No | Item-Nr.     | Type                  | EAN           | colour | Length |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 5860563 | 2713-13-0050 | Cat. 6A 10,0 m grey   | 4046725359913 | grey   | 10,0 m |
| 5860564 | 2713-13-0051 | Cat. 6A 10,0 m blue   | 4046725359920 | blue   | 10,0 m |
| 5860565 | 2713-13-0052 | Cat. 6A 10,0 m yellow | 4046725359937 | yellow | 10,0 m |
| 5860566 | 2713-13-0053 | Cat. 6A 10,0 m green  | 4046725359944 | green  | 10,0 m |
| 5860567 | 2713-13-0054 | Cat. 6A 10,0 m red    | 4046725359951 | red    | 10,0 m |
| 5860568 | 2713-13-0055 | Cat. 6A 10,0 m black  | 4046725359968 | black  | 10,0 m |
| 5860569 | 2713-13-0056 | Cat. 6A 10,0 m white  | 4046725359975 | white  | 10,0 m |
| 6117436 | 2713-13-0059 | Cat. 6A 15,0 m grey   | 4046725398868 | grey   | 15,0 m |
| 6117434 | 2713-13-0057 | Cat. 6A 15,0 m blue   | 4046725398844 | blue   | 15,0 m |
| 6117435 | 2713-13-0058 | Cat. 6A 15,0 m yellow | 4046725398851 | yellow | 15,0 m |
| 6117437 | 2713-13-0060 | Cat. 6A 15,0 m green  | 4046725398875 | green  | 15,0 m |
| 6117438 | 2713-13-0061 | Cat. 6A 15,0 m red    | 4046725398882 | red    | 15,0 m |
| 6117439 | 2713-13-0062 | Cat. 6A 15,0 m black  | 4046725398899 | black  | 15,0 m |
| 6117440 | 2713-13-0063 | Cat. 6A 15,0 m white  | 4046725398905 | white  | 15,0 m |
| 6117443 | 2713-13-0066 | Cat. 6A 20,0 m grey   | 4046725398936 | grey   | 20,0 m |
| 6117441 | 2713-13-0064 | Cat. 6A 20,0 m blue   | 4046725398912 | blue   | 20,0 m |
| 6117442 | 2713-13-0065 | Cat. 6A 20,0 m yellow | 4046725398929 | yellow | 20,0 m |
| 6117444 | 2713-13-0067 | Cat. 6A 20,0 m green  | 4046725398943 | green  | 20,0 m |
| 6117445 | 2713-13-0068 | Cat. 6A 20,0 m red    | 4046725398950 | red    | 20,0 m |
| 6117446 | 2713-13-0069 | Cat. 6A 20,0 m black  | 4046725398967 | black  | 20,0 m |
| 6117447 | 2713-13-0070 | Cat. 6A 20,0 m white  | 4046725398974 | white  | 20,0 m |
| 6117450 | 2713-13-0073 | Cat. 6A 25,0 m grey   | 4046725399001 | grey   | 25,0 m |
| 6117448 | 2713-13-0071 | Cat. 6A 25,0 m blue   | 4046725398981 | blue   | 25,0 m |
| 6117449 | 2713-13-0072 | Cat. 6A 25,0 m yellow | 4046725398998 | yellow | 25,0 m |
| 6117451 | 2713-13-0074 | Cat. 6A 25,0 m green  | 4046725399018 | green  | 25,0 m |
| 6117452 | 2713-13-0075 | Cat. 6A 25,0 m red    | 4046725399025 | red    | 25,0 m |
| 6117453 | 2713-13-0076 | Cat. 6A 25,0 m black  | 4046725399032 | black  | 25,0 m |
| 6117454 | 2713-13-0077 | Cat. 6A 25,0 m white  | 4046725399049 | white  | 25,0 m |
| 6117457 | 2713-13-0080 | Cat. 6A 30,0 m grey   | 4046725399070 | grey   | 30,0 m |
| 6117455 | 2713-13-0078 | Cat. 6A 30,0 m blue   | 4046725399056 | blue   | 30,0 m |
| 6117456 | 2713-13-0079 | Cat. 6A 30,0 m yellow | 4046725399063 | yellow | 30,0 m |
| 6117458 | 2713-13-0081 | Cat. 6A 30,0 m green  | 4046725399087 | green  | 30,0 m |
| 6117459 | 2713-13-0082 | Cat. 6A 30,0 m red    | 4046725399094 | red    | 30,0 m |
| 6117460 | 2713-13-0083 | Cat. 6A 30,0 m black  | 4046725399100 | black  | 30,0 m |
| 6117461 | 2713-13-0084 | Cat. 6A 30,0 m white  | 4046725399117 | white  | 30,0 m |

Application

Application

Ordering data