Produktdatenblatt Eigenschaften

KBA40AF KBA Endabdeckung

Hauptmerkmale

| Baureihe | Canalis |
|---------------------------------|-----------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Endabdeckung |
| Produktkompatibilität | KBA |
| [le] Betriebsbemessungstrom | 40 A |
| Angebotstyp | Ersatzteil |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |

Zusatzmerkmale

| Montageort | Kabelkanalseite |
|------------------|-----------------|
| Montagemodus | Durch Clips |
| Montagehalterung | Sammelschiene |

Montage

| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
|----------------|----------------------------|
| Normen | IEC 61439-6 IEC 60439-2 |

Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art | PCE | |
|---------------|-----------|--|
| VPE 1 Menge | 1 | |
| VPE 1 Höhe | 3,000 cm | |
| VPE 1 Breite | 4,500 cm | |
| VPE 1 Länge | 20,700 cm | |
| VPE 1 Gewicht | 127,000 g | |
| VPE 2 Art | BB1 | |
| VPE 2 Menge | 5 | |
| VPE 2 Höhe | 6,000 cm | |
| VPE 2 Breite | 12,000 cm | |
| VPE 2 Länge | 21,000 cm | |
| VPE 2 Gewicht | 640,000 g | |
| VPE 3 Art | S02 | |
| VPE 3 Menge | 30 | |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm | |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm | |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm | |
| VPE 3 Gewicht | 4,156 kg | |

Nachhaltigkeit

| REACH-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration |
|--|---|
| REACh frei von SVHC | Да |
| EU-RoHS-Richtlinie | Съвместим EEU-RoHS-Deklaration |
| Giftiges Schwermetall frei | Да |
| Quecksilberfrei | Да |
| Nachhaltige Verpackung | Да |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | ₫ _{Да} |
| China RoHS-Verordnung | ☑ RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | ₽ Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци |
| PVC-frei | Да |
| Halogengehalt Leistung | Продукт без халоген |

Vertragliche Gewährleistung

| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|